

RMPサマリー（更新版）

2025/5/26現在
594製品（566成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
アネレム静注用50mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	レミマゾラムベ シル酸塩	ムンディファーマ (株)	中枢神経系 用薬	11	全身麻酔剤	111	1119403F1024	全身麻酔の導入及び維持	2023/10/02 初回作成 2020/06/01	IR	低血圧 徐脈 呼吸抑制 覚醒遅延 ショック、アナフィラキシー	● ● ● ● ●
プレセデックス静注射液200μg「ファイザー」、 プレセデックス静注射液200μg/50mLシリンジ「ファイ ザー」 (プレセデックス「マルイシ」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	デクスメデトミ ジン塩酸塩	ファイザー (株)	中枢神経系 用薬	11	催眠鎮静 剤、抗不安 剤	112	1129400A1054 1129400G1022	① 集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静 ② 成人の局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静 ③ 小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静	2024/02/29 初回作成 2018/12/12	IR	徐脈 低血圧 高血圧 高血糖 離脱症候群 呼吸抑制	● ● ● ●
											PR	QT延長 依存性 ベンゾジアゼピン系薬剤長期服用患者への投与	●
											PR	房室ブロック 心停止 痙攣 コルチゾール抑制 低体温 虚血性心疾患 頻呼吸	●
											MI	小児における他の鎮静薬および鎮痛薬併用時の安全性	
イーグブラ錠250mg、500mg、 イーグブラドライシロップ50％、 イーグブラ点滴静注500mg (レベチラセタムと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	レベチラセタ ム	ユーシービー ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139010F1024 1139010F2020 1139010R1020 1139402A1025	【イーグブラ錠250mg、500mg及びイーグブラドライシロップ50％】 ○ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【イーグブラ点滴静注500mg】 ○ 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するレベチラセタム経口製剤の代替療法 ・ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ・ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 ○ てんかん重積状態	2023/07/21 初回作成 2014/09/09	IR	攻撃性 自殺行動・自殺念慮 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） 薬剤性過敏症症候群 血液障害（汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少症、好中球減少症、血小板減少症） 肝不全・肝炎 肺炎 横紋筋融解症 急性腎障害 悪性症候群	● ● ● ● ● ● ● ●
											PR	離脱症状・反跳現象 生殖発生毒性	
サブ川散分包500mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	ビガバトリン	サノフィ (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139013B1026	点頭てんかん	2022/11/25 初回作成 2016/06/21	IR	視野障害・視力障害 てんかん重積状態、ミオクローヌ発作 運動障害（ジストニア、ジスキネジア、筋緊張亢進等） 頭部MRI異常（脳の器質的異常） 脳症 呼吸障害	● ● ● ● ●
ビムパット錠50mg、100mg、 ビムパットドライシロップ10％、 ビムパット点滴静注100mg、200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	ラコザミド	ユーシービー ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139015F1027 1139015F2023 1139015R1023 1139404A2020 1139404A1024	【ビムパット錠50mg、100mg、ビムパットドライシロップ10％】 ○ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【ビムパット点滴静注100mg、200mg】 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するラコザミド経口製剤の代替療法 ○ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法	2024/05/29 初回作成 2016/07/12	IR	心電図 PR 延長関連事象（房室ブロック、徐脈、失神等） 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） 薬剤性過敏症症候群 無顆粒球症	● ● ● ●
											PR	自殺行動、自殺念慮	
フィコンパ錠2mg、4mg、 フィコンパ細粒1％、 フィコンパ点滴静注2mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	ペランパネル 水和物	エーザイ (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139014F1022 1139014F2029 1139014C1026 1139405D1025	【フィコンパ錠2mg、4mg、フィコンパ細粒1％】 ○ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【フィコンパ点滴静注2mg】 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するペランパネル経口製剤の代替療法 ○ てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○ 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法	2025/02/14 初回作成 2016/04/22	IR	浮動性めまい 平衡障害、運動失調及び転倒 敵意及び攻撃性 筋弛緩	● ●
											PR	依存性 自殺念慮及び自殺行動 心血管系への影響 点滴静注用製剤による腎機能障害	
											MI	小児の成長への影響 強直間代発作を有するてんかん患者における安全性 点滴静注用製剤による過敏症	
フィンデプラ内用液2.2mg/mL	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	フェンフルアミン 塩酸塩	ユーシービー ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139016S1020	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない下記の患者におけるてんかん発作に対する抗てんかん薬との併用療法 ○Dravet 症候群 ○Lennox-Gastaut 症候群	2025/01/31 初回作成 2022/11/08	IR	心臓弁膜疾患 肺動脈性肺高血圧症 食欲減退・体重減少	● ●
											PR	セロトニン症候群 自殺念慮・自殺企図	●
プロラム口腔用液2.5mg、5mg、7.5mg、10mg (ミダフレックスと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kenkyu/kankyo/kenkyu_kanryo_0000167890.html	ミダゾラム	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139700Q1029 1139700Q2025 1139700Q3021 1139700Q4028	てんかん重積状態	2025/02/14 初回作成 2020/10/28	IR	呼吸抑制 前向き健忘 乱用又は薬剤違法流用 誤嚥又は誤嚥性肺炎 シリンジキャップの誤飲・誤嚥による息詰まり 薬物相互作用による中枢神経抑制作用の増強	●
											PR	循環器系の抑制 ショック、アナフィラキシー 悪性症候群 心室頻拍及び心室頻脈 過鎮静 逆説反応	
											MI	非けいれん性てんかん重積状態患者の安全性 医療機関外投与での安全性 追加投与での安全性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
プリビアクト錠25mg、50mg、 プリビアクト静注25mg	https://www.medicines.or.jp/meds/113900B1F1022/113900B1F2029/113944A41028/	プリーバラセタ ム	ユーシービー ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	11390B1F1022 11390B1F2029 113944A41028	【プリビアクト錠25mg、50mg】 てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） 【プリビアクト静注25mg】 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するプリーバラセタム経口製剤の代替療法 てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）	2024/07/05	IR PR	攻撃性 自殺行動、自殺念慮 好中球減少症	●
ミダフレサ静注0.1% (プロラムと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139401A1020/	ミダゾラム	アルフレッサ ファーマ (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139401A1020	てんかん重積状態	2025/02/10 初回作成 2014/09/19	IR	呼吸器系の抑制	●
												循環器系の抑制	●
												依存性	●
												ショック、アナフィラキシー	●
												悪性症候群	●
												心室頻拍、心室細脈	●
											PR	過鎮静	
												前向性健忘	
												小児における逆説反応	
												濃度の異なる既存製剤との取り違い	
ラミクタール錠小児用2mg、5mg、 ラミクタール錠25mg、100mg (ラモトリギンと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F1021/1139009F2028/1139009F3024/1139009F4020/	ラモトリギン	グラクソ・スミ スクライン (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F1021 1139009F2028 1139009F3024 1139009F4020	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2024/07/30 初回作成 2014/09/09	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「JG」、 ラモトリギン錠25mg、100mg「JG」 (ラミクタールと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F1064/1139009F2060/1139009F3032/1139009F4039/	ラモトリギン	日本ジェネリッ ク（株）	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F1064 1139009F2060 1139009F3032 1139009F4039	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 2.他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用 療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2024/02/16 初回作成 2018/06/08	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ラモトリギン錠25mg、100mg「アメル」、 ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「アメル」 (ラミクタールと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F3040/1139009F4047/1139009F1072/1139009F2079/	ラモトリギン	共和薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F3040 1139009F4047 1139009F1072 1139009F2079	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 2.他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用 療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2024/03/25 初回作成 2018/06/12	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「サワイ」、 ラモトリギン錠25mg、100mg「サワイ」 (ラミクタールと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F1030/1139009F2036/1139009F3059/1139009F4055/	ラモトリギン	沢井製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F1030 1139009F2036 1139009F3059 1139009F4055	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 2.他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用 療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2024/10/18 初回作成 2018/06/15	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「トーフ」、 ラモトリギン錠25mg、100mg「トーフ」 (ラミクタールと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F1048/1139009F2044/1139009F3067/1139009F4063/	ラモトリギン	東和薬品 (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F1048 1139009F2044 1139009F3067 1139009F4063	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 2.他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用 療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2024/03/19 初回作成 2018/06/08	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「日医工」、 ラモトリギン錠25mg、100mg「日医工」 (ラミクタールと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/1139009F1056/1139009F2052/1139009F3075/1139009F4071/	ラモトリギン	日医工 (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤 /精神神経 用剤	113/117	1139009F1056 1139009F2052 1139009F3075 1139009F4071	1.てんかん患者の下記発作に対する単剤療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・定型欠神発作 2.他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用 療法 ・部分発作（二次性全般化発作を含む） ・強直間代発作 ・Lennox-Gastaut 症候群における全般発作 3.双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制	2025/04/09 初回作成 2018/06/08	IR	中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）及び 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												薬剤性過敏症症候群	●
ロラピタ静注2mg	https://www.medicines.or.jp/meds/1139403A1020/	ロラゼパム	ファイザー (株)	中枢神経系 用薬	11	抗てんかん剤	113	1139403A1020	てんかん重積状態	2024/05/15 初回作成 2019/01/17	IR	呼吸抑制	●
												心停止	●
												昏睡	●
												逆説反応	●
ジクトルテープ75mg	https://www.medicines.or.jp/meds/1147700S1028/	ジクロフェナク ナトリウム	久光製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	解熱鎮痛消 炎剤	114	1147700S1028	○各種がんにおける鎮痛 ○腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎	2022/12/19 初回作成 2021/04/20	IR	消化管障害	●
												肝機能障害	●
												腎機能障害	●
												アスピリン喘息	●
												動脈管収縮等の胎児への有害作用	
												ショック、アナフィラキシー	●
												再生不良性貧血、溶血性貧血、無顆粒球症、血小板減少症	●
												中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、紅皮症（剥脱性皮膚炎）	●
												間質性肺炎	●
												心血管系血栓栓栓性事象	●
												無菌性髄膜炎	●
												急性脳症	●
												横紋筋融解症	●
アジレクト錠1mg、0.5mg	https://www.medicines.or.jp/meds/1169017F2021/1169017F1025/	ラサギンメン ル酸塩	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169017F2021 1169017F1025	パーキンソン病	2023/04/05 初回作成 2018/04/20	IR	起立性低血圧	●
												傾眠及び突発的睡眠	●
												幻覚等の精神症状	●
												衝動制御障害	●
												セロトニン症候群	●
												悪性症候群	●
												ジスキネジア	
											PR	悪性黒色腫	
												高血圧クレーゼ	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ヴィアレブ配合持続皮下注	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	ホスレボドバ/ ホスカルピド バ水和物	アヅヴィ合同 会社	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169500A1023	レボドバ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善	2024/04/11 初回作成 2022/12/23	IR	注入部位事象（注入部位感染及び重篤な注入部位反応）	●
												幻覚・錯乱・抑うつ	●
												悪性症候群	●
												溶血性貧血・血小板減少症	●
												突発的睡眠	●
												閉塞隅角緑内障	●
												悪性黒色腫	●
											PR	ニューロパチー	
エクフィナ錠50mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	サフィナミドメ シル酸塩	エーザイ (株)	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169018F1020	レボドバ含有製剤で治療中のパーキンソン病における wearing off 現象の改善	2023/12/12 初回作成 2019/10/15	IR	精神症状（幻覚等）	●
												傾眠及び突発的睡眠	●
												ジスキネジア	
												衝動制御障害	●
												セロニン症候群	●
											PR	網膜に関連する疾患	
												悪性症候群	●
												起立性低血圧	
オンジェンティス錠25mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	オピカボン	小野薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169019F1024	レボドバ・カルピドバ又はレボドバ・ベンセラジド塩酸塩との併用による パーキンソン病における症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善	2023/07/25 初回作成 2020/07/30	IR	ジスキネジア	●
												幻覚、幻視、幻聴、錯妄	●
												起立性低血圧	
												傾眠、突発的睡眠	●
											PR	悪性症候群	
												衝動制御障害	
												肝機能障害	
デュオドーバ配合経腸用液	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	レボドバ/カル ピドバ水和物	アヅヴィ合同 会社	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169101S1020	レボドバ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善	2025/04/30 初回作成 2016/06/17	IR	医療機器（チューブ）又は処置に関連する事象	
												ジスキネジア	
												悪性症候群	●
												幻覚・錯乱・抑うつ	●
												胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化	
												溶血性貧血・血小板減少症	●
												突発的睡眠	●
												悪性黒色腫	●
												閉塞隅角緑内障	●
											PR	ニューロパチー	
											MI	長期投与時の安全性	
ハルロピテーブ8mg、16mg、24mg、32mg、40mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	ロビニロール 塩酸塩	久光製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	抗パーキンソ ン剤	116	1169701S1020 1169701S2026 1169701S3022 1169701S4029 1169701S5025	パーキンソン病	2024/06/28 初回作成 2019/11/18	IR	突発的睡眠、傾眠	●
												精神症状（幻覚、妄想、興奮、錯乱、錯妄）	●
												悪性症候群	●
												薬剤離脱症候群	
												衝動制御障害	
												ジスキネジア	
												起立性低血圧	
イフェクスーSRカプセル37.5mg、75mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	ベンラファキシ ン塩酸塩	ヴィアトリス製 薬合同会社	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179055N1021 1179055N2028	うつ病・うつ状態	2024/10/28 初回作成 2015/10/28	IR	セロニン症候群	●
												痙攣	●
												離脱症候群	
												血圧上昇／高血圧クレーゼ／心拍数増加	●
												QT 延長／トルサード ポアント (TdP)	●
												脂質への影響	
												低ナトリウム血症／抗利尿ホルモン不適合症候群 (SIADH)	●
												皮膚粘膜眼症候群 (SJS) ／中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ／多形紅斑	●
												アナフィラキシー	●
												尿閉	●
											PR	自殺念慮／自殺企図	
												跛行／軽跛	
												異常出血：斑状出血／血腫／鼻出血／点状出血（生命を脅かす 出血に至る）	
												閉塞隅角緑内障	
												敵意・攻撃性	
												虚血性心疾患	
												悪性症候群	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症／再生不良性貧血／汎血球減少症／好中球数減少 ／血小板数減少	●
												間質性肺疾患	●
												増量時のノルアドレナリン作用の増強（不眠、血圧上昇等）	
											MI	軽度又は中等度肝機能障害患者における安全性	
												軽度又は中等度腎機能障害患者における安全性	
											IR	低血圧及び徐脈	●
												失神	●
												投与中止時の血圧上昇	
												鎮静	
インチュニブ錠1mg、3mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000181111/0000181111_0000181111_0000181111_0000181111_0000181111.pdf	グアンファシン 塩酸塩	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179057G1021 1179057G2028	注意欠陥／多動性障害 (AD/HD)	2024/07/25 初回作成 2017/04/25	PR	QT 延長	
												脱水	
												心弁膜症	
												自殺行動/自殺念慮	
												敵意/攻撃性	
												糖代謝異常（低血糖、血中ブドウ糖増加）	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)												
													重大副												
オノアクト点滴静注用50mg、150mg	https://www.ono-pharm.co.jp/RMP/2023/08/22/2123404D1033_2123404D3028.pdf	ランジオール塩酸塩	小野薬品工業（株）	循環器官用薬	21	不整脈用剤	212	2123404D1033 2123404D3028	＜成人＞ 1. 手術時の下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 2. 手術後の循環動態監視下における下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 3. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動 4. 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 5. 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ＜小児＞ 6. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 上室頻拍、心房細動、心房粗動	2023/08/22 初回作成 2019/04/05	IR	ショック（過度の血圧低下）	●												
												心停止、完全房室ブロック、洞停止、高度徐脈	●												
												心不全	●												
											MI	10 µg/kg/min を超える高用量投与（生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不安定な心室頻拍）													
サムスカ錠7.5mg、15mg、30mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg ※サムスカ錠7.5mg、15mg、30mgは2021年3月31日で経過措置期限満了のため、添付文書及びRMPに紐づく資料からは記載が削除されました。	https://www.samusaka-pharm.co.jp/RMP/2023/12/22/2139011D1022_2139011F3026_2139011F4022_2499012F2029.pdf	トルバブタン	大塚製薬（株）	循環器官用薬/ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	21/24	利尿剤/その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	213/249	2139011D1022 2139011F3026 2139011F4022 2499012F2029	【サムスカ錠7.5mg、15mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 【サムスカ錠7.5mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 【サムスカ錠7.5mg、15mg、30mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg】 腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善	2023/12/22 初回作成 2014/02/21	IR	口渇	●												
												高ナトリウム血症	●												
												急激な血清ナトリウム濃度上昇・浸透圧性脱肺症候群	●												
												脱水	●												
												血栓症・血栓塞栓症	●												
												腎不全・腎機能障害	●												
												急性肝不全・肝機能障害	●												
												ショック・アナフィラキシー	●												
												過度の血圧低下・心室細動・心室頻拍	●												
												肝性脳症	●												
												痛風・高尿酸血症													
												浮動性めまい													
												高カリウム血症													
												糖尿病・高血糖													
												緑内障													
												失神・意識消失													
											PR	薬物相互作用（CYP3A4 阻害剤との併用）													
												消化管出血													
												皮膚の新生物（基底細胞癌・悪性黒色腫）													
												ADPKD の病態が進行（クレアチンクリアランスが 60mL/min 未満）した患者													
											MI	ADPKD の高齢患者													
												ADPKD に対する長期投与時の安全性													
												サムタス点滴静注用8mg、16mg	https://www.samutatsu-pharm.co.jp/RMP/2025/04/15/2139403D1020_2139403D2027.pdf	トルバブタンリン酸エステルナトリウム	大塚製薬（株）	循環器官用薬	21	利尿剤	213	2139403D1020 2139403D2027	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	2025/04/15 初回作成 2022/03/29	IR	口渇	●
																								高ナトリウム血症	●
											急激な血清ナトリウム濃度上昇・浸透圧性脱肺症候群													●	
											脱水													●	
											血栓症・血栓塞栓症													●	
											腎不全・腎機能障害													●	
											急性肝不全・肝機能障害													●	
											ショック・アナフィラキシー													●	
											過度の血圧低下・心室細動・心室頻拍													●	
											痛風・高尿酸血症														
											浮動性めまい														
											高カリウム血症													●	
											糖尿病・高血糖														
											失神・意識消失														
											肝性脳症													●	
											緑内障														
											PR												薬物相互作用（CYP3A4 阻害剤との併用）		
																							消化管出血		
皮膚の新生物（基底細胞癌・悪性黒色腫）																									
血清ナトリウム濃度 125mEq/L 未満の患者																									
MI	心不全の中長期予後に対する影響																								
	心不全における体液貯留での腎機能障害患者																								
	心不全における体液貯留での既存の心不全治療薬との併用																								
アジルバ錠10mg、20mg、40mg、アジルバ顆粒1%	https://www.aziloban-pharm.co.jp/RMP/2024/08/28/2149048F3025_2149048F1022_2149048F2029_2149048D1021.pdf	アジルサルタン	武田薬品工業（株）	循環器官用薬	21	血圧降下剤	214	2149048F3025 2149048F1022 2149048F2029 2149048D1021	高血圧症	2024/08/28 初回作成 2021/10/11	IR	低血圧関連事象	●												
												腎機能障害	●												
												高カリウム血症	●												
												肝機能障害	●												
												横紋筋融解症	●												
												血管浮腫	●												
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害													
エンレスト錠50mg、100mg、200mg、エンレスト粒状錠小児用12.5mg、31.25mg	https://www.entresto-pharm.co.jp/RMP/2025/02/17/21900041F1027_21900041F2023_21900041F3020_21900041F4026_21900041F5022.pdf	サクビトリバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスファーマ（株）	循環器官用薬	21	血圧降下剤/その他の循環器官用薬	214/219	21900041F1027 21900041F2023 21900041F3020 21900041F4026 21900041F5022	1. 慢性心不全 ・成人 慢性心不全 ・小児 慢性心不全 2. 高血圧症 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	2025/02/17 初回作成 2020/08/28	IR	低血圧	●												
												腎機能障害／腎不全	●												
												高カリウム血症	●												
												血管浮腫	●												
												肝炎	●												
												ショック／失神／意識消失	●												
												無顆粒球症／白血球減少／血小板減少	●												
												間質性肺炎	●												
												低血糖	●												
												横紋筋融解症	●												
												中毒性表皮壊死融解症／皮膚粘膜眼症候群／多形紅斑	●												
												天疱瘡／類天疱瘡	●												
												胚・胎児毒性													
											PR	脱水													
												骨成長の異常（小児）													
												カプセル型容器の誤投与（粒状錠小児用）													

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ミネプロ錠1.25mg、2.5mg、5mg、 ミネプロOD錠1.25mg、2.5mg、5mg	https://www.medicines.jp/meds/2149049F1027-2149049F2023-2149049F3020-2149049F4026-2149049F5022-2149049F6029	エサキセレン	第一三共 (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	2149049F1027 2149049F2023 2149049F3020 2149049F4026 2149049F5022 2149049F6029	高血圧症	2025/01/15 初回作成 2019/01/24	IR PR MI	高カリウム血症	●
												低血圧関連事象	
												腎機能障害	
												腎機能障害患者での安全性 アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者での安全性	
エパデール EMカプセル2g	https://www.medicines.jp/meds/2189021M1028	日局 イコサ ベント酸エチ ル	持田製薬 (株)	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2189021M1028	高脂血症	2024/11/06 初回作成 2022/06/29	IR PR	肝機能障害、黄疸	●
												心房細動、心房粗動	●
												出血傾向 本剤と既承認のイコサベント酸エチル製剤との製品選択試験	
ジャクスタビッドカプセル5mg、10mg、20mg	https://www.medicines.jp/meds/2189020M1023-2189020M2020-2189020M3026	ロミタビドメ ンル酸塩	レコルタディ・ レア・ディジ ーズ・ジャパン (株)	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2189020M1023 2189020M2020 2189020M3026	ホモ接合体家族性高コレステロール血症	2025/04/22 初回作成 2019/06/28	IR PR MI	肝臓への影響	●
												胃腸障害	●
												出血性事象	
												悪性腫瘍	
												長期投与時の安全性	
バルモディア錠0.1mg、 バルモディアXR錠0.2mg、0.4mg	https://www.medicines.jp/meds/2183007F1025-2183007G1020-2183007G2027	ヘマフィブラ ート	興和（株）	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2183007F1025 2183007G1020 2183007G2027	高脂血症(家族性を含む)	2025/04/30 初回作成 2017/08/10	IR PR MI	横紋筋融解症	●
												肝機能障害、黄疸	●
												LDL-コレステロール値の上昇	
												肝機能障害患者	
												腎機能障害患者	
												75 歳以上の高齢者 長期投与における安全性	
リバセブ配合錠LD、HD	https://www.medicines.jp/meds/2189103F1029-2189103F2025	ビタバスタン カルシウム水 和物/エゼチ ミブ	興和（株）	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2189103F1029 2189103F2025	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症	2023/07/20 初回作成 2022/10/03	IR	横紋筋融解症、ミオパチー	●
												肝機能障害、黄疸	●
												免疫介在性壊死性ミオパチー	●
												血小板減少	●
												間質性肺炎	●
												過敏症	●
												重症筋無力症（眼筋型、全身型）	●
レクビオ皮下注300mgシリンジ	https://www.medicines.jp/meds/2189403G1029	インクリラン ナトリウム	バルティス ファーマ (株)	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2189403G1029	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果不十分、又は HMG-CoA 還元酵素阻害剤による治療が適さない	2024/09/06 初回作成 2023/10/10	MI	長期投与時の安全性	
												家族性高コレステロール血症ホモ接合体（HoFH）患者への投与	
レバサ皮下注140mgペン、 レバサ皮下注420mgオートミニドザー	https://www.medicines.jp/meds/2189401G2026-2189401G3022	エボロクマブ (遺伝子組 換え)	アムジェン (株)	循環器官用 薬	21	高脂血症用 剤	218	2189401G2026 2189401G3022	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果不十分、又は HMG-CoA 還元酵素阻害剤による治療が適さない	2025/03/11 初回作成 2016/03/08	PR MI	過敏症	
												免疫原性	
												家族性高コレステロール血症ホモ接合体患者（小児を含む）	
												75 歳以上の高齢者への投与時の安全性	
												肝機能障害患者	
												C 型肝炎ウイルス感染患者 長期使用（LDL コレステロール 40 mg/dL 未満（1.0 mmol/L 未満）の影響を含む）	
アイノフロー吸入用800ppm	https://www.medicines.jp/meds/2190700G1020	一酸化窒素	エア・ウォ ーター・メディ カル（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190700G1020	1.新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善 2.心臓手術の周術期における肺高血圧の改善	2023/11/28 初回作成 2015/09/07	IR PR MI	メトヘモグロビン血症	●
												うっ血性心不全、肺水腫	
												本剤投与の突然の中止による肺高血圧のバウンド	●
												重篤なびリルビン血症	●
												気胸	●
												出血	
												低血圧	
												NO ₂ 濃度の上昇	
												心臓手術前の患者への投与における安全性（心臓手術患者） 肺低形成又は重度の肺炎患を有している患者への安全性（心臓手術患者）	
アデムバス錠0.5mg、1.0mg、2.5mg	https://www.medicines.jp/meds/2190034F1027-2190034F2023-2190034F3020	リオシグアト	バイエル薬品 (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190034F1027 2190034F2023 2190034F3020	・外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓性肺高血圧症 ・肺動脈性肺高血圧症	2023/12/15 初回作成 2013/12/20	IR PR MI	低血圧	
												上部消化管運動障害（消化不良、腹部不快感、おくび、嘔下障害、胃炎、胃食道逆流） 肺静脈閉塞症（PVOD）を有する患者	
												重度の喀血・肺出血	●
												薬物相互作用（CYP1A1阻害薬） 喫煙	
												長期投与 投与前の収縮期血圧が95mmHg未満の患者	
												肝機能障害のある患者	
												腎機能障害のある患者	
												併用薬（CYP3A4阻害薬、CYP1A1阻害薬、P-gp/BCRP阻害薬） 小児等への投与（肺動脈性肺高血圧症）	
イブリーフ静注20mg	https://www.medicines.jp/meds/2190417A1029	イブプロフェ ン・ナトリウム	レコルタディ・ レア・ディジ ーズ・ジャパン (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190417A1029	下記疾患で保存療法（水分制限、利尿剤投与等）が無効の場合 未熟児動脈管開存症	2025/01/15 初回作成 2018/05/09	IR PR MI	腎障害	●
												壊死性膵炎及び関連事象	●
												出血、血小板減少	●
												肺高血圧症	●
												頭蓋内出血	●
												核黄疸	
ヴォリプリス錠2.5mg	https://www.medicines.jp/meds/2190031F1023	アンプリセン タ	グラクソ・ス ミスクライン (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190031F1023	肺動脈性肺高血圧症	2021/04/01	IR PR	催奇形性	
												ヘモグロビン／ヘマトクリット減少、貧血	●
												肝障害	
												体液貯留及び体液貯留に関連する心不全	●
												特発性肺線維症を合併している患者における特発性肺線維症の進行又は死亡	
												間質性肺炎	●

RMPサマリー（更新版）

2025/5/26現在
594製品（566成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ウブトラビ錠0.2mg、0.4mg、 ウブトラビ錠小児用0.05mg	https://www.sanofi-japan.com/products/ubrovelo/	セレキシバグ	日本新薬 (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190037F1020 2190037F2027 2190037F3023	・肺動脈性肺高血圧症 ・外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓性肺高血圧症 ・肺動脈性肺高血圧症（小児）	2025/04/15 初回作成 2016/10/18	IR	低血圧	●	
												肺静脈閉塞性疾患を有する患者		
												出血	●	
												甲状腺機能異常	●	
												PR	網膜障害を含む眼障害	●
													MI	肝機能障害のある患者
腎機能障害のある患者														
長期投与時の安全性														
カムザイオスカプセル1mg、2.5mg、5mg	https://www.sanofi-japan.com/products/camzasio/	マバカムテン	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190047M1023 2190047M2020 2190047M3026	閉塞性肥大型心筋症	2025/05/23 初回作成 2025/04/04	IR	心不全	●	
												MI	長期投与時の安全性	
													NYHA 心機能分類 IV 度の患者への投与	
クレンディア錠10mg、20mg	https://www.pfizer.co.jp/products/krendia/	フィネレン	バイエル薬品 (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190044F1020 2190044F2027	2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	2024/06/28 初回作成 2022/04/25	IR	高カリウム血症	●	
コララン錠2.5mg、5mg、7.5mg	https://www.sanofi-japan.com/products/coralan/	イブララン 塩酸塩	小野薬品工 業（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190039F1020 2190039F2026 2190039F3022	洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全 ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	2023/05/08 初回作成 2019/10/17	IR	徐脈	●	
												光視症及び霧視	●	
												房室ブロック	●	
												心房細動	●	
												心電図 QT 間隔延長	●	
												PR	上室性頻脈性不整脈（心房細動を除く）	
心室性不整脈														
デムサーカプセル250mg	https://www.takeda-pharm.co.jp/products/demser/	メチロシン	小野薬品工 業（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190038M1024	褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善	2024/08/26 初回作成 2019/01/08	IR	鎮静、傾眠	●	
												投与中止時の睡眠障害		
												精神障害（不安、不眠症、うつ病）	●	
												錐体外路障害	●	
												結晶尿	●	
												下痢、軟便	●	
MI	長期投与時の安全性													
	腎機能障害患者への投与時の安全性													
トラクリア錠62.5mg、 トラクリア小児用分散錠32mg	https://www.sanofi-japan.com/products/tracria/	ボセンタン水 和物	ヤンセンファ ーマ（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190026F1022 2190026X1028	【トラクリア錠62.5mg】 ・肺動脈性肺高血圧症（WHO 機能分類クラス II、III 及び IV） ・全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制（ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往 歴のある場合に限る） 【トラクリア小児用分散錠32mg】 ・肺動脈性肺高血圧症	2024/03/21 初回作成 2015/09/11	IR	肝機能障害	●	
												催奇形性		
												汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血、ヘモ グロビン減少	●	
												心不全、うっ血性心不全	●	
												肺静脈閉塞性疾患（PVOD）に関連した肺水腫		
												薬剤相互作用（薬物代謝酵素チトクローム P450（CYP2C9、 CYP3A4）		
PR	精巣障害及び男性不妊症（精子数減少）													
	MI	低体重患者（40kg 未満）												
		肝機能障害患者	●											
		原発性胆汁性肝硬変患者												
		腎機能障害患者												
	長期投与における安全性													
トレプロスト吸入液1.74mg	https://www.pfizer.co.jp/products/trepelost/	トロプロスチニ ル	持田製薬 (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190702G1020	肺動脈性肺高血圧症 間質性肺疾患に伴う肺高血圧症	2024/11/27 初回作成 2014/04/23	IR	出血	●	
												血圧低下、失神	●	
												肺静脈閉塞性疾患（PVOD）を有する患者		
												甲状腺機能亢進症	●	
												PR	血小板減少、好中球減少	●
													気管支痙攣	
薬剤性肺炎														
MI	小児等への投与													
	肝機能障害患者													
特発性肺動脈性肺高血圧症、遺伝性肺動脈性肺高血圧症及び 結合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧症以外の肺動脈性肺高血 圧症患者														
ビートルチュアブル錠250mg、500mg、 ビートル顆粒分包250mg、500mg	https://www.pfizer.co.jp/products/betortur/	スクロオキシ 水酸化鉄	キッセイ薬品 工業（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190036F1026 2190036F2022 2190036D1025 2190036D2021	透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善	2022/06/24 初回作成 2015/10/22	IR	下痢		
												PR	鉄過剰症	
												MI	長期投与における安全性	
ビヴラツ点滴静注液150mg	https://www.pfizer.co.jp/products/bivrolat/	クラゾセントナ トリウム	ネクセラファ ーマジパン (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190418A1023	脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣縮、及びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の発症抑制	2024/11/25 初回作成 2022/01/25	IR	体液貯留（胸水、肺水腫、脳浮腫）	●	
												頭蓋内出血	●	
												催奇形性		
												PR	低血圧／血圧低下	
													貧血／ヘモグロビン減少	
												肝機能異常		
頻脈性不整脈（QT 延長を含む上室性及び心室性不整脈）														
OATP1B1/1B3 を阻害する薬剤との併用														
MI	75 歳以上の高齢者における安全性													
	肝機能障害患者における安全性													
ピョントラ錠400mg	http://www.pfizer.co.jp/products/pyontora/	アラミジス 塩酸塩	アレクシオン ファーマ合同 会社	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	21900C6F1026	トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）	2025/03/27 初回作成 2025/03/21	PR	CYP2C8、CYP2C9 又は OATP1B1 の基質との薬物相互作用		
ビルササ懸濁用散分包8.4g	https://www.pfizer.co.jp/products/bilsasa/	パチロマーソ ルピデテクス カルシウム	ゼリア新薬工 業（株）	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190046B1028	高カリウム血症	2025/03/17 初回作成 2024/10/18	PR	低カリウム血症	●	
												腸管穿孔、腸閉塞等の胃腸障害	●	
ピンマックカプセル61mg	https://www.pfizer.co.jp/products/pinmack/	タファミジス	ファイザー (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190043M1025	トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）	2025/02/05 初回作成 2019/04/05	PR	肝毒性		
												過敏症反応		
												生殖発生毒性		
												感染症		
												ビンダケルとピンマックの製品選択過誤		
												MI	高度肝機能障害患者における安全性 変異型の患者への投与（ATTR-CM）	
フォゼベル錠5mg、10mg、20mg、30mg	https://www.pfizer.co.jp/products/fozebel/	デナバルル塩 酸塩	協和キリン (株)	循環器官用 薬	21	その他の循 環器官用薬	219	2190045F1025 2190045F2021 2190045F2028 2190045F4024	透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善	2025/02/06 初回作成 2023/10/11	IR	重度の下痢	●	

RMPサマリー（更新版）

2025/5/26現在
594製品（566成分）

[illegible]

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ、 ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	オゾラズマブ (遺伝子組換え)	大正製薬 (株)	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999467G1023 39994E6G2021	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	2023/11/22 初回作成 2022/09/26	IR	重篤な感染症（結核を除く）	●	
												結核	●	
												脱肺疾患	●	
												重篤なアレルギー反応	●	
												重篤な血液障害	●	
												ループス様症候群	●	
												間質性肺炎	●	
												PR	悪性腫瘍	
													免疫原性	
													乾癬	
B型肝炎ウイルスの再活性化														
心不全の増悪														
ネスブ注射液5μg、10μg、15μg、20μg、30μg、 40μg、60μg、120μg、180μgブラスリンジ (ダルベポエチン アルファ「KKF」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	協和キリン (株)	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999425U4022 3999425S5028 3999425S6024 3999425S7020 3999425S8027 3999425S9023 3999425U1023 3999425U2020 3999425U3026	・腎性貧血 ・骨髄異形成症候群に伴う貧血	2025/04/17 初回作成 2014/12/25	IR	脳梗塞	●	
												脳出血	●	
												肝機能障害、黄疸	●	
												血圧上昇、高血圧、高血圧性脳症	●	
												ショック、アナフィラキシー	●	
												赤芽球病	●	
												心筋梗塞、肺梗塞	●	
												シャント血栓・閉塞		
												PR	静脈血栓	
													心不全	
											MI	固形がんの既往及び合併する患者における生存期間短縮、がん進行及び再発のリスク上昇、死亡率上昇		
												MDSに伴う貧血患者における急性骨髄性白血病への移行に及ぼす影響		
											MDSに伴う貧血患者における生存期間の短縮に及ぼす影響			
											バーサビ静注透析用2.5mg、5mg、10mg、 バーサビ静注透析用シリンジ2.5mg、5mg、 10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	エテルカルセナド塩酸塩	小野薬品工業（株）
心不全の増悪	●													
QT延長	●													
過敏症反応														
PR	痙攣	●												
	骨代謝障害													
ハフセオ錠150mg、300mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	バダデュスタット	田辺三菱製薬（株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999050F1020 3999050F2026	腎性貧血	2024/11/25 初回作成 2020/07/22	IR	肝機能障害	●	
												血栓塞栓症	●	
												高血圧		
											PR	心血管系事象（血栓塞栓症を除く）		
												悪性腫瘍		
												網膜出血		
常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者における病態の進行														
バリンジク皮下注2.5mg、10mg、20mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	ベグ/リアーゼ（遺伝子組換え）	BioMarin Pharmaceutical Japan（株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999469G1022 3999469G2029 3999469G3025	フェニルケトン尿症	2023/08/23 初回作成 2023/04/28	IR	アナフィラキシーを含む過敏症反応	●	
												低フェニルアラニン血症		
												関節痛		
												注射部位反応		
											PR	免疫複合体疾患等の免疫複合体介在性の終末器官障害		
												胚・胎児毒性		
												ポリエチレングリコール（PEG）を含有する注射剤と併用した際の過敏症反応の増加		
長期投与時の安全性														
ヒドロキシクロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 (プラケニルと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	ヒドロキシクロキン硫酸塩	第一三共エスファ（株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999038F1037	皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	2024/12/20 初回作成 2024/10/03	IR	眼障害（網膜症及び黄斑症を含む）	●	
												骨髄抑制	●	
												ミオパチー及びニューロミオパチー、心筋症	●	
												重度の皮膚障害（多形紅斑、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症を含む水疱性皮膚疹、急性熱性好中球性皮膚症（Sweet症候群）等）	●	
												意識消失を含む重度の低血糖症	●	
												QT延長、心室頻拍（Torsade de pointesを含む）	●	
												肝機能障害	●	
												PR	催奇形性・胎児毒性	
													リン脂質の蓄積に関連する症状	
												ヒドロキシクロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」 (プラケニルと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000161240_0000161240_0000161240_0000161240_0000161240.pdf	ヒドロキシクロキン硫酸塩
骨髄抑制	●													
ミオパチー及びニューロミオパチー、心筋症	●													
重度の皮膚障害（多形紅斑、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症を含む水疱性皮膚疹、急性熱性好中球性皮膚症（Sweet症候群）等）	●													
意識消失を含む重度の低血糖症	●													
QT延長、心室頻拍（Torsade de pointesを含む）	●													
肝機能障害	●													
PR	催奇形性・胎児毒性													
	リン脂質の蓄積に関連する症状													

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)												
													重大副												
ダトロウェイ点滴静注用100mg	https://www.medicines.jp/2025/03/19/initial/2024/12/27/	ダトボタマブ デルクステカ ン（遺伝子 組換え）	第一三共 （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291474D1025	化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌	2025/03/19 初回作成 2024/12/27	IR	間質性肺疾患	●												
												角膜障害	●												
												Infusion reaction	●												
												骨髄抑制	●												
												PR	胚・胎児毒性												
													重度の下痢、腸炎												
													消化管穿孔、消化管出血、腸閉塞												
													アナフィラキシー												
													肝機能障害												
													腎機能障害												
													血栓塞栓症												
													心臓障害												
タフィンラーカプセル50mg、75mg、 タフィンラー小児用分散錠10mg	https://www.medicines.jp/2024/11/20/initial/2016/04/22/	ダブラフェニブ メシル酸塩	ノバルティス ファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291046M1020 4291046M2027 42910B1X1027	【タフィンラーカプセル50mg、75mg】 1. BRAF 遺伝子変異を有する悪性黒色腫 2. BRAF 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 3. 標準的な治療が困難な BRAF 遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍（結腸・直腸癌を除く） 4. BRAF 遺伝子変異を有する再発又は難治性の有毛細胞白血病 5. BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫 【タフィンラー小児用分散錠10mg】 1. 標準的な治療が困難な BRAF 遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍（結腸・直腸癌を除く） 2. BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	2024/11/20 初回作成 2016/04/22	IR	有棘細胞癌	●												
												有棘細胞癌以外の二次性悪性腫瘍	●												
												眼障害													
												発熱													
												肝機能障害	●												
												心臓障害	●												
												PR	精巣毒性												
													QT/QTc 間隔延長												
													肺炎												
													脳血管障害（脳出血、脳卒中等）	●											
													深部静脈血栓症及び肺塞栓症	●											
													成長発達障害												
MI	肝機能障害を有する患者における安全性																								
タプレクタ錠150mg、200mg	https://www.medicines.jp/2023/11/21/initial/2020/07/09/	カプマチニブ 塩酸塩水和 物	ノバルティス ファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291067F1023 4291067F2020	MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2023/11/21 初回作成 2020/07/09	IR	肝機能障害	●												
												間質性肺疾患	●												
												腎機能障害	●												
												体液貯留	●												
												PR	急性肺炎												
													光線過敏症												
													胚・胎児毒性												
													ダラキューロ配合皮下注	https://www.medicines.jp/2023/12/11/initial/2021/04/23/	ダラツムマブ （遺伝子組 換え）ノボル ヒアルロニ ダーゼ アル ファ（遺伝子 組換え）	ヤンセンファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291500A1023	・多発性骨髄腫 ・全身性 AL アミロイドーシス	2023/12/11 初回作成 2021/04/23	IR	Infusion reaction
間接クームス試験への干渉																									
骨髄抑制	●																								
感染症	●																								
腫瘍崩壊症候群	●																								
PR	間質性肺疾患	●																							
溶血																									
MI	低体重患者における安全性																								
ダラザレックス点滴静注100mg、400mg	https://www.medicines.jp/2024/02/19/initial/2017/09/26/	ダラツムマブ （遺伝子組 換え）	ヤンセンファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291437A1028 4291437A2024	多発性骨髄腫	2024/02/19 初回作成 2017/09/26	IR	Infusion reaction	●												
												間接クームス試験への干渉													
												骨髄抑制	●												
												感染症	●												
												腫瘍崩壊症候群	●												
												PR	間質性肺疾患	●											
													溶血												
												タルグレンカプセル75mg	https://www.medicines.jp/2024/09/27/initial/2016/05/16/	タリナロテン ベキサロテン	（株）ミノ ファーゲン製 薬	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291042M1022	① 皮膚 T 細胞性リンパ腫 ② 皮膚病変を有する成人 T 細胞白血病リンパ腫	2024/09/27 初回作成 2016/05/16	IR	脂質異常症	●
肺炎	●																								
内分泌障害（甲状腺機能低下及び低血糖）	●																								
血液毒性	●																								
肝機能障害	●																								
感染症	●																								
光線過敏症																									
催奇形性																									
白内障																									
間質性肺疾患	●																								
ビタミン A 過剰症																									
血栓症	●																								
横紋筋融解症	●																								
重度の皮膚障害	●																								
PR	有棘細胞癌及び基底細胞癌																								
ダルピラス点滴静注用135mg	https://www.medicines.jp/2023/04/13/initial/2022/06/20/	タリナバルシ ン	ソレイジア・ ファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291462D1022	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫	2023/04/13 初回作成 2022/06/20	IR													骨髄抑制	●
																								感染症	●
																								精神障害（せん妄、錯乱等）	●
												中枢神経障害	●												
												QT 間隔延長	●												
												PR	末梢神経障害												
ディフノボ錠250mg	https://www.medicines.jp/2025/05/13/initial/2025/03/28/	イボシデニブ	日本セルヴィ エ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291090F1022	IDH1 遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病	2025/05/13 初回作成 2025/03/28	IR	分化症候群	●												
												QT 間隔延長	●												
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用													
												PR	ギラン・バレー症候群	●											
													胚・胎児毒性												
												MI	重度の肝機能障害患者への使用												
小児患者への使用																									

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
テクベイリ皮下注30mg、153mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00003.html	テクリスタマブ (遺伝子組換え)	ヤンセンファーマ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫痛用薬	429	4291475A1023 4291475A2020	再発又は難治性の多発性骨髄腫（標準的な治療が困難な場合に限る）	2025/05/01 初回作成 2024/12/27	IR	サイトカイン放出症候群 神経学的事象（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS）含む） 感染症 血球減少 進行性多巣性白質脳症 低γグロブリン血症 腫瘍崩壊症候群	● ● ● ● ● ● ●	
デセントリク点滴静注840mg、1200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00003.html	アテソリズマブ (遺伝子組換え)	中外製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫痛用薬	429	4291441A2020 4291441A1024	【デセントリク点滴静注1200mg】 ・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法 ・進展型小細胞肺癌 ・切除不能な肝細胞癌 【デセントリク点滴静注840mg】 ・PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌 【製剤共通】 ・切除不能な胞巣状軟部肉腫	2025/03/05 初回作成 2018/01/26	IR	間質性肺疾患	●	
												肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●	
												大腸炎・重度の下痢	●	
												肺炎	●	
												1 型糖尿病	●	
												内分泌障害（甲状腺機能障害，副腎機能障害，下垂体機能障害）	●	
												脳炎・髄膜炎・脊髄炎	●	
												神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●	
												重症筋無力症	●	
												重度の皮膚障害	●	
												腎機能障害（尿管管間質性腎炎等）	●	
												筋炎・横紋筋融解症	●	
												心筋炎	●	
												血球貪食症候群	●	
												Infusion reaction	●	
												発熱性好中球減少症（カルボプラチン，パクリタキセル及びビヘシズマブ（遺伝子組換え）併用時）	●	
											PR	溶血性貧血		
												免疫性血小板減少性紫斑病	●	
												心膜炎・心嚢液貯留・心タンポナーデ		
												化学療法併用時の血液毒性（好中球減少，発熱性好中球減少症）（発熱性好中球減少症（カルボプラチン，パクリタキセル及びビヘシズマブ（遺伝子組換え）併用時）を除く）		
												化学療法併用時の感染症		
												胚・胎児毒性		
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用		
												2025/04/11	間質性肺疾患	●
													Infusion reaction	●
													大腸炎，小腸炎，重度の下痢	●
													肝不全，肝機能障害，肝炎	●
											心筋炎，心膜炎		●	
											重度の皮膚障害		●	
											筋炎，重症筋無力症		●	
											内分泌障害（甲状腺機能障害，副腎機能障害，下垂体機能障害）		●	
											1 型糖尿病		●	
											肺炎		●	
											腎機能障害（尿管管間質性腎炎，糸球体腎炎等）		●	
											脳炎		●	
											神経障害（ギラン・バレー症候群等）	●		
											重篤な血液障害	●		
											静脈血栓塞栓症	●		
											結核	●		
テビムブラ点滴静注100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00003.html	チスレリズマブ (遺伝子組換え)	BeiGene Japan 合同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫痛用薬	429	42914G3A1024	根治切除不能な進行・再発の食道癌	2025/04/11	IR	間質性肺疾患	●	
												Infusion reaction	●	
												大腸炎，小腸炎，重度の下痢	●	
												肝不全，肝機能障害，肝炎	●	
												心筋炎，心膜炎	●	
												重度の皮膚障害	●	
												筋炎，重症筋無力症	●	
												内分泌障害（甲状腺機能障害，副腎機能障害，下垂体機能障害）	●	
												1 型糖尿病	●	
												肺炎	●	
												腎機能障害（尿管管間質性腎炎，糸球体腎炎等）	●	
脳炎	●													
神経障害（ギラン・バレー症候群等）	●													
重篤な血液障害	●													
静脈血栓塞栓症	●													
結核	●													
PR	重度の胃炎													
	硬化性胆管炎													
	横紋筋融解症													
	髄膜炎，脊髄炎													
	ぶどう膜炎													
	臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用													
	胚・胎児毒性													
	免疫原性													
	2025/04/22 初回作成 2025/03/31	眼障害	●											
		末梢神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●											
		出血	●											
重度の皮膚障害		●												
好中球減少症		●												
腸炎・腸閉塞		●												
PR		血小板減少症・白血球減少症・貧血												
		infusion reaction												
		アナフィラキシー												
		間質性肺疾患	●											
		肝機能障害												
2025/01/24 初回作成 2020/04/08		IR	間質性肺疾患	●										
	体液貯留		●											
	肝機能障害		●											
	腎機能障害		●											
	QT 間隔延長													
テブダック点滴静注40mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00003.html	チソツマブ ヘドチン（遺伝子組換え）	ジェンマブ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫痛用薬	429	4291479D1028	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌	2025/04/22 初回作成 2025/03/31	IR	眼障害 末梢神経障害（ギラン・バレー症候群を含む） 出血 重度の皮膚障害 好中球減少症 腸炎・腸閉塞	● ● ● ● ● ●	
2025/01/24 初回作成 2020/04/08	PR	血小板減少症・白血球減少症・貧血												
		infusion reaction												
		アナフィラキシー												
		間質性肺疾患	●											
		肝機能障害												
テブミト錠250mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00003.html	テボチニブ塩酸塩水和物	メルクバイオファーマ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫痛用薬	429	4291065F1024	MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2025/01/24 初回作成 2020/04/08	IR	間質性肺疾患 体液貯留 肝機能障害 腎機能障害	● ● ● ●	
2025/01/24 初回作成 2020/04/08	PR	QT 間隔延長												

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)											
													重大副											
ページニオ錠50mg、100mg、150mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000.pdf	アベマシクリブ	日本イーライ リリー（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291054F1026 4291054F2022 4291054F3029	・ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌 ・ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	2022/12/16 初回作成 2018/09/11	IR	重度の下痢	●											
												骨髄抑制	●											
												肝機能障害	●											
												間質性肺疾患	●											
												静脈血栓塞栓症	●											
												PR	胚・胎児毒性											
肝機能障害患者での使用																								
ベスレミ皮下注250μg、500μgシリンジ	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000.pdf	ロベグイン ターフェロン アルファ- 2b (遺伝子組 換え)	ファーマエッセ ンシアジャパン (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291467G1021 4291467G2028	真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る）	2025/05/01 初回作成 2023/04/28	IR	肝機能障害	●											
												甲状腺機能障害	●											
												精神神経障害	●											
												眼障害	●											
												心臓障害	●											
												間質性肺疾患	●											
												重度の皮膚障害	●											
												骨髄抑制	●											
												感染症	●											
												消化管障害	●											
												糖尿病	●											
												出血	●											
												急性腎障害	●											
												血栓塞栓症	●											
												自己免疫疾患	●											
												溶血性尿毒症症候群・血栓性血小板減少性紫斑病	●											
												過敏症	●											
											PR		生殖発生毒性											
											ベネクレスタ錠10mg、50mg、100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000.pdf	ベネトクラクス	アヅヴィ合同 会社	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291062F1020 4291062F2027 4291062F3023	①再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） ②再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫 ③急性骨髄性白血病	2025/03/27 初回作成 2019/10/30	IR	腫瘍崩壊症候群	●
																							骨髄抑制	●
																							感染症	●
CYP3A 阻害剤との薬物相互作用																								
PR		胚・胎児毒性																						
		二次性悪性腫瘍																						
		肝機能障害患者における安全性																						
ベバシズマブBS点滴静注100mg、400mg 「CTNK」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000_00001746604000.pdf	ベバシズマブ (遺伝子組 換え)〔ベ バシズマブ後 続4〕	日本化薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291463A1020 4291463A2027	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌 ・卵巣癌 ・悪性神経膠腫	2025/03/31 初回作成 2022/09/26	IR	出血	●											
												動脈血栓塞栓症	●											
												高血圧，高血圧性クレーゼ	●											
												うっ血性心不全	●											
												蛋白尿，ネフローゼ症候群	●											
												創傷治癒遅延	●											
												消化管穿孔	●											
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●											
												骨髄抑制	●											
												静脈血栓塞栓症	●											
												瘻孔	●											
												ショック，アナフィラキシー，過敏症反応，Infusion reaction	●											
												間質性肺炎	●											
												血栓性微小血管症（TMA）	●											
												壊死性筋膜炎	●											
												動脈解離	●											
												胚・胎児発生に対する影響												
											小児等における骨壊死（顎以外の部位）													
											適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象													
											PR		肺高血圧症											
													顎骨壊死											
													心障害（うっ血性心不全，動脈血栓塞栓症を除く）											
													胆嚢穿孔											
													感染症	●										

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ヘマジール錠4.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	ヘミガチニブ	インサイト・バイオサイエンス・ジャパン合同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291072F1024	①がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌 ②FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍	2023/10/06 初回作成 2021/04/23	IR	網膜剥離	●	
												高リン血症	●	
												PR	胚・胎児毒性	
													眼障害（網膜剥離を除く）	
													爪障害	
													手掌・足底発赤知覚不全症候群	
													急性腎障害	
													腎機能障害患者への使用	
肝機能障害患者への使用														
ベルケイド注射用3mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	ボルテゾミド	ヤンセンファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291412D1024	・多発性骨髄腫 ・マントル細胞リンパ腫 ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・全身性 AL アミロイドーシス	2024/04/15 初回作成 2015/06/19	IR	末梢神経障害	●	
												自律神経ニューロパチー	●	
												骨髄抑制	●	
												感染症	●	
												心障害	●	
												肺障害	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												可逆性後白質脳症症候群	●	
												視神経症及び視力障害		
												肝機能障害	●	
												低血圧	●	
												イレウス	●	
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群），中毒性表皮壊死症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）	●	
												ギラン・バレー症候群・脱髄性多発ニューロパチー	●	
												PR	肺高血圧症	
												ベレキシブル錠80mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	チラブルチニブ塩酸塩
重度の皮膚障害	●													
骨髄抑制	●													
過敏症	●													
間質性肺疾患	●													
肝機能障害	●													
出血	●													
PR	妊婦、妊娠している可能性のある女性への投与													
ボートラザ点滴静注液800mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	ネシツムマブ（遺伝子組換え）	日本化薬（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291448A1026	切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌	2025/01/06 初回作成 2019/08/29	IR	動脈血栓塞栓症	●	
												静脈血栓塞栓症	●	
												Infusion Reaction	●	
												低マグネシウム血症	●	
												間質性肺疾患	●	
												重度の皮膚障害	●	
												PR	発熱性好中球減少症	●
													重度の下痢	●
													出血	●
													胚・胎児毒性	
ボシユリブ錠100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	ボスチニブ水和物	ファイザー（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291036F1028	慢性骨髄性白血病	2024/06/10 初回作成 2014/11/06	IR	肝毒性	●	
												胃腸毒性	●	
												アナフィラキシーを含む過敏症	●	
												体液貯留	●	
												骨髄抑制	●	
												心臓障害	●	
												感染症	●	
												出血	●	
												発疹		
												脾炎／リバーゼ増加	●	
												腎障害	●	
												間質性肺疾患	●	
												中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）／皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson Syndrome：SJS）／多形紅斑	●	
												PR	腫瘍崩壊症候群	●
													骨代謝異常	
													肺高血圧症	●
													腎機能障害患者での使用	
												肝機能障害患者での使用		
ボテリジオ点滴静注20mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180837/0000180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf?180837_0000180837_0000180837_0000180837_0000180837.pdf	モガムズマブ（遺伝子組換え）	協和キリン（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291422A1021	・CCR4 陽性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 ・再発又は難治性の CCR4 陽性の末梢性 T 細胞リンパ腫 ・再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫	2024/01/19 初回作成 2014/03/27	IR	皮膚障害	●	
												Infusion reaction	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												骨髄抑制	●	
												感染症及び免疫障害（B 型肝炎ウイルス再活性化、劇症肝炎、CMV 感染を含む）	●	
												肝機能障害	●	
												間質性肺疾患	●	
												高血糖	●	
												PR	自己免疫疾患の悪化	
													心機能障害	
													造血幹細胞移植前に本剤を投与した患者における造血幹細胞移植後の重篤な急性移植片対宿主病の増加	
												MI	造血幹細胞移植後の患者への投与	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)												
													重大副												
ラバリムス錠1mg、 ラバリムス顆粒0.2% (ラバリムスゲルと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/4291035F1023/4291035D1022/	シロリムス	ノーベルファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291035F1023 4291035D1022	【ラバリムス錠1mg】 ○リンパ管腫 ○下記の難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形 リンパ管腫（リンパ管奇形）、リンパ管腫症、ゴーム病、リンパ管拡張症 血管内皮腫、房状血管腫 静脈奇形、青色ゴムまり様母斑症候群 混合型脈管奇形、クリッペル・トレルナー・ウェーバー症候群 【ラバリムス顆粒0.2%】 ○下記の難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形 リンパ管腫（リンパ管奇形）、リンパ管腫症、ゴーム病、リンパ管拡張症 血管内皮腫、房状血管腫 静脈奇形、青色ゴムまり様母斑症候群 混合型脈管奇形、クリッペル・トレルナー・ウェーバー症候群	2025/02/21 初回作成 2014/08/08	IR	間質性肺疾患	●												
												重篤な感染症	●												
												アナフィラキシー	●												
												体液貯留（心嚢液貯留、末梢性浮腫、胸水、腹水）	●												
												脂質異常症	●												
												創傷治癒不良	●												
												腎障害	●												
												消化管障害	●												
												皮膚障害	●												
												CYP3A及びP-糖蛋白に関する薬物相互作用													
												PR	悪性リンパ腫及び悪性腫瘍												
													性ホルモン及び骨代謝に関する有害事象												
													汎血球減少症・血小板減少症・好中球減少症・貧血等												
													静脈血栓塞栓症（肺塞栓症、深部静脈血栓症等）												
													血栓性微小血管障害												
													肺胞蛋白症												
													高血糖												
													発育遅延												
リツキシマン点滴静注100mg、500mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291407A1035/4291407A2031/	リツキシマブ (遺伝子組換え)	全薬工業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291407A1035 4291407A2031	1. CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫 2. CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 3. 免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患 4. 多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎 5. 既存治療で効果不十分なループス腎炎 6. 下記のネフローゼ症候群 ・頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群 ・難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型、ステロイド依存性あるいはステロイド抵抗性を示す場合） 7. 慢性特発性血小板減少性紫斑病 8. 後天性血栓性血小板減少性紫斑病 9. 全身性強皮症 10. 難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 11. 視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防 12. 下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植 13. 下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植 14. インジウム（111In）イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）注射液及びイットリウム（90Y）イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）注射液投与の前投与	2025/04/21 初回作成 2014/09/10	IR	infusion reaction	●												
												B 型肝炎ウイルスによる劇症肝炎、肝炎の増悪	●												
												肝機能障害、黄疸	●												
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群：SJS）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）等の皮膚粘膜症状	●												
												汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少	●												
												感染症	●												
												進行性多巣性白質脳症（PML）	●												
												間質性肺炎	●												
												心障害	●												
												腎障害	●												
												消化管穿孔・閉塞	●												
												血圧下降	●												
												可逆性後白質脳症症候群（RPLS）	●												
												腫瘍崩壊症候群（TLS）	●												
												PR	免疫反応性の低下												
													悪性腫瘍の発現												
												リツキシマBS点滴静注100mg、500mg「ファイザー」	https://www.medicines.or.jp/meds/4291451A1028/4291451A2024/	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ後続2]	ファイザー（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291451A1028 4291451A2024	○CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 ○免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患 ○多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎 ○既存治療で効果不十分なループス腎炎 ○慢性特発性血小板減少性紫斑病 ○後天性血栓性血小板減少性紫斑病 ○インジウム（111In）イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）注射液及びイットリウム（90Y）イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）注射液投与の前投与 ※CD：cluster of differentiation	2024/12/02 初回作成 2019/12/25	IR	Infusion reaction	●
																								B型肝炎ウイルスによる劇症肝炎、肝炎の増悪	●
肝機能障害、黄疸	●																								
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群：SJS）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）などの皮膚粘膜症状	●																								
汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少	●																								
感染症	●																								
進行性多巣性白質脳症（PML）	●																								
間質性肺炎	●																								
心障害	●																								
腎障害	●																								
消化管穿孔・閉塞	●																								
血圧下降	●																								
可逆性後白質脳症症候群（RPLS）	●																								
腫瘍崩壊症候群（TLS）	●																								
PR	免疫反応性の低下																								
	悪性腫瘍の発現																								
リトゾビ錠4mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291080F1029/	フチバチニブ	大鵬薬品工業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291080F1029	がん化学療法後に増悪した FGFR2 融合遺伝子陽性の治療切除不能な胆道癌	2024/09/19 初回作成 2023/06/28	IR													高リン血症	●
																								網膜剥離	●
												PR	胚・胎児毒性												
													爪障害												
													手掌・足底発赤知覚不全症候群												
													眼障害（網膜剥離を除く）												
													急性腎障害												
													肝機能障害患者への使用												

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「BMSH」 (レブラミドと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180760_00001.html	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤーズスクイ ープ販売 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	42910A8M1045 42910A8M2033	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2023/10/24	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「F」 (レナリドミド「サワイ」、レナリドミド「FNK」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180760_00001.html	レナリドミド	富士製薬工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2047 4291024M1040	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2023/12/08 初回作成 2023/09/14	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180760_00001.html	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	42910A8M1070 42910A8M2068	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/04/09 初回作成 2025/02/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「サワイ」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「トール」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168190_0000168190_0000168190_0000168190_0000168190.pdf	レナリドミド	沢井製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2055 4291024M1059	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/05/22 初回作成 2023/03/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「トール」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「サワイ」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168190_0000168190_0000168190_0000168190_0000168190.pdf	レナリドミド	東和薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2063 4291024M1067	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/05/13 初回作成 2024/11/06	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レブラミドカプセル2.5mg、5mg (レナリドミド「BMSH」と同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168190_0000168190_0000168190_0000168190_0000168190.pdf	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2020 4291024M1024	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 (3) 再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 (4) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2025/04/14 初回作成 2015/12/21	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レミトロ点滴静注用300μg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168190_0000168190_0000168190_0000168190_0000168190.pdf	デニロイキン ジフチトクス (遺伝子組 換え)	エーザイ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291456D1027	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫 再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫	2025/04/08 初回作成 2021/04/14	IR	毛細血管漏出症候群	●
												横紋筋融解症	●
												視力障害・色覚異常	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												Infusion reaction	●
												虚血性心疾患・不整脈・心不全	●
												重度の皮膚障害	●

RMPサマリー（更新版）

2025/5/26現在
594製品（566成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
レンビマカプセル4mg、10mg	https://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/renbimacapsule.htm	レンバチニブ メシル酸塩	エーザイ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291039M1020 4291039M2027	(1) 根治切除不能な甲状腺癌 (2) 切除不能な肝細胞癌 (3) 切除不能な胸腺癌 (4) がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌 (5) 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	2024/09/13 初回作成 2015/04/24	IR	高血圧	●	
												動脈解離	●	
												出血（腫瘍縮小・壊死に伴う頭動脈出血、腫瘍出血を含む）	●	
												動脈血栓塞栓症	●	
												静脈血栓塞栓症	●	
												肝障害	●	
												急性胆嚢炎	●	
												腎障害	●	
												消化管穿孔、消化管瘻、気胸	●	
												可逆性後白質脳症症候群	●	
												心障害	●	
												手足症候群	●	
												感染症	●	
												血液毒性	●	
												低カルシウム血症	●	
												創傷治癒遅延	●	
間質性肺疾患	●													
甲状腺機能低下	●													
ロープレナ錠25mg、100mg	https://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/loplena.htm	ロルラチニブ	ファイザー (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291055F1020 4291055F2027	ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2023/11/27 初回作成 2018/10/29	IR	中枢神経系障害・精神障害	●	
												間質性肺疾患	●	
												QT間隔延長	●	
												PR	肺炎	●
													胚・胎児毒性	
													肝機能障害	●
													CYP3A 誘導剤との併用時の安全性	
												MI	肝機能障害患者への使用	
ロスリートレカプセル100mg、200mg	https://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/losreetleca.htm	エストレクチニ ブ	中外製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291061M1025 4291061M2021	A) NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌 B) ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2025/04/07 初回作成 2014/03/27	IR	心臓障害（QT 間隔延長を除く）	●	
												認知障害・運動失調	●	
												PR	QT 間隔延長	●
													失神	
													間質性肺疾患	●
													成長発達遅延	
肝機能障害患者における安全性														
アキュミン®静注	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/acumin.htm	フルシクロピ ン（18F）	日本メジフ ックス (株)	放射性医薬 品	43	放射性医薬 品	430	4300455A1027	初発の悪性神経膠腫が疑われる患者における腫瘍の可視化 ただし、磁気共鳴コンピュータ断層撮影検査による腫瘍検出計画時における腫瘍検出範囲の決定の補助に用いる。	2025/03/12 初回作成 2021/05/27	IR	陰陰性		
												アミグッド®静注	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/amigutd.htm	フロルベタピ ル（18F）
タウグッド®静注	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/taugutd.htm	フロラタウシピ ル（18F）	PDRファーマ (株)	放射性医薬 品	43	放射性医薬 品	430	430040BA1025	アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症患者におけるドナネブ（遺伝子組換え）の適切な投与の補助	2025/03/04 初回作成 2025/01/07	PR	医療機関における放射エネルギー異なる製剤の取違い 読影エラー		
ビザミル®静注	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/bizamir.htm	フルテメタモ ル（18F）	日本メジフ ックス (株)	放射性医薬 品	43	放射性医薬 品	430	4300454A1022	・アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化 ・抗アミロイドベータ抗体薬投与後の脳内アミロイドベータプラークの可視化	2024/12/24 初回作成 2017/10/05	IR	ショック・アナフィラキシー	●	
PR	陰陰性及び偽陽性													
アダシア®下舌下錠100単位(IR)、300単位(IR)	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/adasia.htm	ヤクヰョウヒダ ニエキス原 末、コナヒョ ウヒダニクス 原末	塩野義製薬 (株)	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490030F1024 4490030F2020	ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法	2025/03/05 初回作成 2015/10/09	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
アドトラザゲ皮下注150mgシリンジ、 アドトラザゲ皮下注300mgペン	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/adotrastage.htm	トラロキシマブ (遺伝子組 換え)	レオ ファーマ (株)	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490409G1022 44904A5G2024	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	2024/09/04 初回作成 2023/01/31	IR	重篤な過敏症	●	
												PR	重篤な感染症	
													免疫原性	
悪性腫瘍														
アナエブリ皮下注200mgペン	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/gadalin.htm	ガラダシマブ	CSLベーリン グ（株）	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490411G1020	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	2025/04/18 初回作成 2025/02/20	IR	アナフィラキシーを含む重篤な過敏症	●	
												PR	出血	
免疫原性														
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター、 イブグリース皮下注250mgシリンジ	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/repikizumab.htm	レプリキズマブ (遺伝子組 換え)	日本イーライ リリー（株）	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490410G2021 4490410G1025	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	2025/03/13 初回作成 2024/01/18	IR	重篤な過敏症	●	
												PR	重篤な感染症	
													免疫原性	
													悪性腫瘍	
オラデオカプセル150mg	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/oradeo.htm	ヘトラリス タット塩酸塩	(株) オー ファンバシ フィック	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490036M1020	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	2024/06/20 初回作成 2021/03/04	IR	肝機能障害	●	
												QT 延長	●	
サイバインコ錠50mg、100mg、200mg	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/sibainco.htm	アプロシチニ ブ	ファイザー (株)	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490037F1026 4490037F2022 4490037F3029	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	2025/02/14 初回作成 2021/10/27	IR	静脈血栓塞栓症	●	
												重篤な感染症（結核、肺炎、ニューモシチス肺炎、敗血症、日和見感染症を含む）	●	
												帯状疱疹	●	
												消化管穿孔	●	
												B 型肝炎ウイルスの再活性化		
												間質性肺炎	●	
												好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少、血小板数減少	●	
												肝機能障害	●	
												PR	悪性腫瘍	
													横紋筋融解症、ミオパチー	
													心血管系事象	
												シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU、5,000JAU	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/sidakyuasugi.htm	スギ花粉エキ ス原末
タクザイロ皮下注300mgシリンジ	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/takuzairo.htm	ラナデルマブ (遺伝子組 換え)	武田薬品工 業（株）	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490407G1023	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	2025/05/07 初回作成 2022/04/25	IR	アナフィラキシー	●	
												PR	免疫原性	
肝機能障害														
出血														
デレックス錠5mg	http://www.pmda.go.jp/medicines/dailymedication/dereless.htm	デスロラクタシ	オルガン (株)	アレルギー用 薬	44	その他のアレ ルギー用薬	449	4490032F1023	アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒	2023/09/26 初回作成 2016/10/18	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												肝機能障害、黄疸	●	
痙攣、てんかん	●													

