

RMPサマリー（更新版）

2025/6/30現在
586製品（559成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類 (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL 「センジュ」 https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2023/09/29_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2021/10/18_001.html	ラニビズマブ (遺伝子組換え)「ラニ ビズマブ後続 1」	千寿製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319407G1029	・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・糖尿病黄斑浮腫	2023/09/29 初回作成 2021/10/18	IR	感染性眼内炎	●	
												眼内炎症	●	
												網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												眼圧上昇		
PR	動脈血栓塞栓事象	●												
リジセアミニ点眼液0.025%	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2025/04/21_001.html	アトロピン硫 酸塩水和物	参天製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	131970BQ1026	近視の進行抑制	2025/04/21 初回作成 2025/02/28	－	該当事項なし		
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL、 ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2023/06/06_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2019/12/06_001.html	ラニビズマブ (遺伝子組 換え)	パバルティス ファーマ (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319403A1036 1319403G1020	【ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL、ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL】 1. 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症（AMD） 2. 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫（RVO） 3. 病的近視における脈絡膜新生血管（CNV） 4. 糖尿病黄斑浮腫（DME） 【ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL】 5. 未熟児網膜症（ROP）	2023/06/06 初回作成 2019/12/06	IR	感染性眼内炎	●	
												眼内炎症	●	
												網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												眼圧上昇		
PR	動脈血栓塞栓事象	●												
												未熟児網膜症患者での神経発達遅延（ROP）		
コムレクス耳科用液1.5%	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/07/19_001.html	レボフロキサ シン水和物	セオリアファ ーマ（株）	感覚器官用 薬	13	耳鼻科用剤	132	1329714Q1025	＜適応菌種＞ 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、肺炎桿菌、 エンテロバクター属、セラチア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属 ＜適応症＞ 外耳炎、中耳炎	2024/07/19 初回作成 2023/04/18	PR	ショック、アナフィラキシー	●	
リテンバ耳科用250μgセット (リグロスと同成分)	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/03/28_001.html	トラフェルミン (遺伝子組 換え)	ノーベルファ ーマ（株）	感覚器官用 薬	13	耳鼻科用剤	132	1329713X1025	鼓膜穿孔	2024/03/28 初回作成 2019/11/13	PR	投与部位における悪性腫瘍の増悪		
												医源性真珠嚢の形成		
												再穿孔した患者に本剤を再投与した際の安全性		
												小児における安全性		
テッペーザ点滴静注用500mg https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2025/05/07_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/10/02_001.html	デプロツムマブ (遺伝子組 換え)	アムジェン (株)	感覚器官用 薬	13	その他の感 覚器官用薬	139	1390400D1026	活動性甲状腺眼症	2025/05/07 初回作成 2024/10/02	IR	高血糖	●	
												炎症性腸疾患		
												Infusion reaction	●	
												聴覚障害	●	
PR	胚・胎児毒性													
アゼノバル徐放錠500mg https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/12/19_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/06/14_001.html	アゼノイラム リン酸	ノーベルファ ーマ（株）	その他の神 経系及び感 覚器官用医 薬品	19	その他の神 経系及び感 覚器官用医 薬品	190	1900001G1020	線取り空間を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制	2024/12/19 初回作成 2024/06/14	PR	肝機能障害		
ビルテフノ点滴静注250mg https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2024/08/21_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2020/04/21_001.html	ビルトルアル セン	日本新薬 (株)	その他の神 経系及び感 覚器官用医 薬品	19	その他の神 経系及び感 覚器官用医 薬品	190	1900400A1025	エクソN 53 スクベピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジスト ロフィー	2024/08/21 初回作成 2020/04/21	PR	過敏症		
												腎機能障害		
												尿管における移行上皮癌・泌尿器系への影響		
												長期投与患者及び原疾患が進行した患者における安全性プロファイ ル		
MI	4歳未満の患者における安全性プロファイル													
												腎機能障害を有する患者における安全性プロファイル		
レスビア静注・経口液60mg http://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2021/09/01_001.html	http://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2014/03/28_001.html	無水カフェ イン	ノーベルファ ーマ（株）	循環器官用 薬	21	強心剤	211	2115405A1021	早産・低出生体重児における原発性無呼吸（未熟児無呼吸発作）	2021/09/01 初回作成 2014/03/28	IR	壊死性肺炎	●	
												PR	貧血障害	
													頻脈	
													痙攣	
													血糖値異常	
												電解質異常		
MI	在胎週数28週未満（投与時）の早産児における安全性													
オノアクト点滴静注用50mg、150mg https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2023/08/22_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2019/04/05_001.html	ランジオー ール塩酸塩	小野薬品工 業（株）	循環器官用 薬	21	不整脈用剤	212	2123404D1033 2123404D3028	＜成人＞ 1. 手術時の下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 2. 手術後の循環動態監視下における下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 3. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動 4. 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 5. 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ＜小児＞ 6. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 上室頻拍、心房細動、心房粗動	2023/08/22 初回作成 2019/04/05	IR	ショック（過度の血圧低下）	●	
												心停止、完全房室ブロック、洞停止、高度徐脈	●	
												心不全	●	
												MI	10 μg/kg/min を超える高用量投与（生命に危険のある下記の 不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不 安定な心室頻拍）	
サムスカ錠7.5mg、15mg、30mg、 サムスカ顆粒1%、 サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg ※サムスカ錠7.5mg、15mg、30mgは2021年3 月31日で経過措置期限満了のため、添付文書及 びRMPに紐づく資材からは記載が削除されました。 https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2023/12/22_001.html	https://www.pmda.go.jp/PMDA/info/daivai/kyokasho/kyakushiki/2014/02/21_001.html	トルバプタン	大塚製薬 (株)	循環器官用 薬/ホルモン 剤（抗ホル モン剤を含 む）	21/24	利尿剤/そ 他のホルモ ン剤（抗ホル モン剤を含 む）	213/249	2139011D1022 2139011F3026 2139011F4022 2499012F2029	【サムスカ錠7.5mg、15mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 【サムスカ錠7.5mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 【サムスカ錠7.5mg、15mg、30mg、サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg】 腎容積が既が増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制 抗利尿ホルモン不適合分泌候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善	2023/12/22 初回作成 2014/02/21	IR	口渇	●	
												高ナトリウム血症	●	
												急激な血清ナトリウム濃度上昇・浸透圧性脱髄症候群	●	
												脱水	●	
												血栓症・血栓塞栓症	●	
												腎不全・腎機能障害	●	
												急性肝不全・肝機能障害	●	
												ショック・アナフィラキシー	●	
												過度の血圧低下・心室細動・心室頻拍	●	
												肝性脳症	●	
												PR	痛風、高尿酸血症	
													浮動性めまい	
											高カルウム血症			
											糖尿病・高血糖			
											緑内障			
											失神・意識消失			
											薬物相互作用（CYP3A4 阻害剤との併用）			
											消化管出血			
											MI	皮膚の新生物（基底細胞癌・悪性黒色腫）		
												ADPKD の病態が進行（クレアチニンクリアランスが 60mL/min 未 満）した患者		
ADPKD の高齢患者														
												ADPKD に対する長期投与時の安全性		

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)																						
													重大副																						
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」 (インフリキシマブ「日医工」と同成分)	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1025 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1025 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1025 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1025 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1025	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 【インフリキシマブ後続2】	あゆみ製薬（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239940404F1025	・既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ペーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 強直性脊椎炎 ・次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 中等度から重度の活動期にある患者 外瘻を有する患者 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2024/05/15 初回作成 2017/10/13	IR	重篤な感染症（肺炎、ニューモシスティス肺炎、敗血症、日和見感染を含む）	●																						
												結核	●																						
												遅発性過敏症	●																						
												重篤な血液障害	●																						
												抗dsDNA抗体の陽性化を伴うループス様症候群	●																						
												脱髄疾患	●																						
												肝機能障害	●																						
												重篤なinfusion reaction	●																						
												間質性肺炎	●																						
												横紋筋融解症	●																						
												B型肝炎の再活性化																							
												抗体産生																							
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 (インフリキシマブ「あゆみ」と同成分)	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1033 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1033 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1033 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1033 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940404F1033	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 【インフリキシマブ後続2】	日医工（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239940404F1033	・既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ペーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 強直性脊椎炎 ・次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 中等度から重度の活動期にある患者 外瘻を有する患者	2023/10/06 初回作成 2017/10/13	IR	重篤な感染症（肺炎、ニューモシスティス肺炎、敗血症、日和見感染を含む）	●																						
												結核	●																						
												遅発性過敏症	●																						
												重篤な血液障害	●																						
												抗dsDNA抗体の陽性化を伴うループス様症候群	●																						
												脱髄疾患	●																						
												肝機能障害	●																						
												重篤なinfusion reaction	●																						
												間質性肺炎	●																						
												横紋筋融解症	●																						
												B型肝炎の再活性化																							
												抗体産生																							
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940604F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940604F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940604F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940604F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940604F1024	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 【インフリキシマブ後続3】	ファイザー（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239940604F1024	・既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ペーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 強直性脊椎炎 ・次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 中等度から重度の活動期にある患者 外瘻を有する患者 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2024/10/28 初回作成 2019/01/24	IR	重篤な感染症（肺炎、ニューモシスティス肺炎、敗血症、日和見感染等）	●																						
												結核	●																						
												遅発性過敏症	●																						
												重篤な血液障害	●																						
												抗 dsDNA 抗体の陽性化を伴うループス様症候群	●																						
												脱髄疾患	●																						
												肝機能障害	●																						
												重篤な infusion reaction	●																						
												間質性肺炎	●																						
												横紋筋融解症	●																						
												B 型肝炎の再活性化																							
												抗体産生																							
エンタビオ点滴静注用300mg、 エンタビオ皮下注108mgペン、 エンタビオ皮下注108mgシリンジ	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940504F1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940504F1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940504F1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940504F1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940504F1020	バドリスマブ（遺伝子組換え）	武田薬品工業（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239940504F1020 239940504F1021 239940504F1025	【エンタビオ点滴静注用300mg】 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 【エンタビオ皮下注108mgペン、エンタビオ皮下注108mgシリンジ】 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2024/12/17 初回作成 2018/07/20	IR	Infusion reaction 及び過敏症反応	●																						
												間質性肺疾患	●																						
												感染症（進行性多巣性白質脳症以外）	●																						
											PR	進行性多巣性白質脳症	●																						
												悪性腫瘍																							
											オンボ点滴静注300mg、 オンボ皮下注100mg、200mgオートインジェクター、 オンボ皮下注100mg、200mgシリンジ	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940704G2020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940704G2020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940704G2020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940704G2020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239940704G2020	ミリクスマブ（遺伝子組換え）	日本イーライリリー（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239940704G1021 239940704G2020 239940704G4023 239940704G1024 239940704G3027	＜潰瘍性大腸炎＞ 【オンボ点滴静注300mg】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 【オンボ皮下注100mgオートインジェクター、オンボ皮下注100mgシリンジ】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ＜クローン病＞ 【オンボ点滴静注300mg、オンボ皮下注100mg、200mgオートインジェクター、オンボ皮下注100mg、200mgシリンジ】 中等症から重症の活動期クローン病の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2025/05/19 初回作成 2023/03/27	IR	重篤な感染症	●											
																							重篤な過敏症	●											
																							肝障害												
																						PR	心血管系事象												
																							悪性腫瘍												
																							免疫原性												
カログラ錠120mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901804F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901804F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901804F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901804F1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901804F1024	カロテグラストメチル	EA ファーマ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239901804F1024	中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る）	2023/11/28 初回作成 2022/05/09												PR	進行性多巣性白質脳症	●											
																							生殖発生毒性												
																							感染症												
																						PR	糖質コルチコイド関連事象												
																							重篤な感染症												
											コレチメント錠9mg (ゼンタコート、レクタブルと同成分)	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901604G1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901604G1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901604G1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901604G1020 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901604G1020	ブデソニド	フェリングファーマ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239901604G1020	活動期潰瘍性大腸炎（重症を除く）	2023/08/08 初回作成 2023/06/30	PR	糖質コルチコイド関連事象												
																							重篤な感染症												
																						ゼボジアカプセルスターバック、 ゼボジアカプセル0.92mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901904G1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901904G1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901904G1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901904G1024 https://www.medicines.jp/rmp/meds/239901904G1024	オザニモド塩酸塩	プリストル・マイヤーズ スクイブ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	239901904G1024 239901904G1028	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2025/03/19 初回作成 2025/01/06	IR	感染症（進行性多巣性白質脳症を含む）	●
																																		黄斑浮腫	●
																																		徐脈性不整脈（伝導障害を含む）	●
リンパ球数減少	●																																		
肝機能障害	●																																		
生殖発生毒性																																			
PR	悪性腫瘍																																		
	可逆性後白質脳症症候群	●																																	
	血栓塞栓症																																		
	呼吸器関連事象																																		
	QT 延長																																		

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ヘルスピティ錠2mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エトランシモド レ・アルギニン	ファイザー （株）	消化器官用 薬	23	その他の消 化器官用薬	239	23990B1F1026	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2025/06/27	IR	黄斑浮腫	●
												徐脈性不整脈（伝導障害を含む）	●
												感染症（進行性多巣性白質脳症を含む）	●
												リンパ球数減少	●
												肝機能障害	●
												生殖発生毒性	
											PR	悪性腫瘍	
												可逆性後白質脳症症候群、痙攣	●
												血栓塞栓症	
												呼吸器関連事象	
												QT 延長	
												MI	65 歳以上の高齢者における安全性
リンゼス錠0.25mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	リナクロチド	アステラス製 薬（株）	消化器官用 薬	23	その他の消 化器官用薬	239	2399017F1020	便秘型過敏性腸症候群，慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	2024/05/10 初回作成 2017/02/22	IR	下痢	●
レミケード点滴静注用100	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	インブリキシマ ブ（遺伝子 組換え）	田辺三菱製 薬（株）	消化器官用 薬	23	その他の消 化器官用薬	239	2399402F1026	既存治療で効果不十分な下記疾患 ・関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・パーチエット病による難治性網膜炎ぶどう膜炎 ・尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、強直性脊椎炎 ・腸管型パーチエット病、神経型パーチエット病、血管型パーチエット病 ・川崎病の急性期 次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等度から重度の活動期にある患者 ・外瘻を有する患者 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2024/08/09 初回作成 2015/08/05	IR	重篤な感染症（肺炎，ニューモシスティス肺炎，敗血症，日和見 感染症を含む）	●
												結核	●
												遅発性過敏症	●
												重篤な血液障害	●
												抗 dsDNA 抗体の陽性化を伴うループス様症候群	●
												脱髄疾患	●
												肝機能障害	●
												重篤な infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												横紋筋融解症	●
												B 型肝炎の再活性化	
												抗体産生	
											PR	悪性腫瘍	
												腸狭窄症，腸閉塞（クローン病，腸管型パーチエット病）	
												小児における生ワクチン接種に起因する感染症発現	
エヌジェンラ皮下注24mg、60mgペン	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ソムアトロゴン （遺伝子組 換え）	ファイザー （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	脳下垂体ホ ルモン剤	241	2412404G1024 2412404G2020	骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症	2025/01/10 初回作成 2022/03/25	IR	糖代謝障害	●
オビドレル皮下注シリンジ250μg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	コリオゴナド ロピン アル ファ（遺伝子 組換え）	メルクバイオ ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	脳下垂体ホ ルモン剤	241	2413406G1020	・視床下部・下垂体機能障害に伴う無排卵又は希発排卵における排卵誘発及び黄体化 ・生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化	2024/09/13 初回作成 2016/11/24	IR	卵巣過剰刺激症候群（OHSS）及びその合併症	●
												血栓塞栓症	●
												アレルギー/過敏症反応	●
											PR	先天異常	
												生殖器系癌（乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌） 多胎妊娠	
ソグルーヤ皮下注5mg、10mg、15mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ソマブシタン （遺伝子組 換え）	ノボ ノルディ スク ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	脳下垂体ホ ルモン剤	241	2412403G1020 2412403G2026 2412403G3022	【ソグルーヤ皮下注5mg、10mg】 成人成長ホルモン分泌不全症（重症に限る） 【ソグルーヤ皮下注5mg、10mg、15mg】 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症	2025/04/16 初回作成 2021/02/18	IR	糖代謝障害	●
PR	新生物												
	糖尿病を合併する患者への投与時の安全性 肝機能障害患者への投与時の安全性												
レコベル皮下注12μg、36μg、72μgペン	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ホリロピン デルタ（遺 伝子組換 え）	フェリング・ ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	脳下垂体ホ ルモン剤	241	2413407G1025 2413407G2021 2413407G3028	生殖補助医療における調節卵巣刺激	2023/12/07 初回作成 2021/05/07	IR	卵巣過剰刺激症候群（OHSS）及びその合併症	●
PR	過敏症												
オスタロロ皮下注カートリッジ3mg、1.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	アパロバラチ ド酢酸塩	帝人ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	甲状腺、副 甲状腺ホル モン剤	243	2439403A1020 ※皮下注カートリッジ 3mgのYJコードは確 認次第追記予定	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	2024/04/26 初回作成 2022/10/17	IR	起立性低血圧	
												アナフィラキシー	●
												高カルシウム血症	
											PR	骨肉腫	
												心血管系の事象	
												腎機能障害患者への投与 男性患者への投与	
チラーゼNS静注液200μg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	レボチロキシ ンナトリウム 水和物	あすか製薬 （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	甲状腺、副 甲状腺ホル モン剤	243	2431400A1029	・甲状腺機能低下症（ただし、レボチロキシナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限る） ・粘液水腫性奇嚢	2022/03/15 初回作成 2020/02/07	IR	狭心症、うっ血性心不全等の心血管障害	●
												肝機能障害及び黄疸	●
												副腎クリーゼ	●
												晚期循環不全	●
												ショック、アナフィラキシー等の重篤な過敏症反応	●
エフメノカプセル100mg （ウトログスタン、ルティナス、ルデウム、ワングリノと 同成分）	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	プログステロ ン	富士製薬工 業（株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	卵胞ホルモン 及び黄体ホ ルモン剤	247	2477001M1026	更年期障害及び卵巣欠落症状に対する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜増殖症の発症抑制	2023/08/24 初回作成 2021/10/21	IR	血栓症関連事象	●
PR	乳癌												
	卵巣癌												
アッサ配合錠	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エストロー ル水和物、ド ロスビレン	富士製薬工 業（株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	混合ホルモン 剤	248	2482013F1020	月経困難症	2024/09/24	IR	血栓症	●
												乳癌	
												良性及び悪性の肝腫瘍	
												子宮頸癌	
												器質性疾患の増悪	
アウィグ注フレックスタッチ総量300単位、700単位	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	インスリン イ コデカ（遺伝 子組換え）	ノボ ノルディ スク ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2492424G1022 24924A7G2029	インスリン療法が適応となる糖尿病	2024/12/26 初回作成 2024/09/12	IR	低血糖	●
												全身性過敏症反応	●
											PR	投薬過誤（インスリン製剤の取り違い）	
												投薬過誤（連日投与の Basal インスリン製剤からの切替え時） 投薬過誤（既存のインスリン製剤に比べ本剤の濃度が高いことに伴う 不適切な使用）	
イスツリサ錠1mg、5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	オシロドロス タットリン酸塩	レコルダティ レ・ディジー ズ・ジャパン （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2499015F1026 2499015F2022	クッシング症候群（外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合）	2025/03/03 初回作成 2021/05/25	IR	低カルチゾール血症	●
												QT 延長	●
												副腎ホルモン前駆体蓄積関連事象	
											PR	下垂体腫瘍の増大	
												肝機能障害患者への投与時の安全性 長期使用時の安全性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
インスリン アスバルトBS注ソロスター NR〔サノフィ〕、 インスリン アスバルトBS注カート NR〔サノフィ〕、 インスリン アスバルトBS注100単位/mL NR〔サノ フィ〕	https://www.sanofi.co.jp/med/insulin/bs/bsn100.html https://www.sanofi.co.jp/med/insulin/bs/bsn100.html https://www.sanofi.co.jp/med/insulin/bs/bsn100.html	インスリン ア スバルト（遺 伝子組換 え）〔インスリ ンアスバルト 後続1〕	サノフィ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	24924A6G1028 24924A6A2021 24924A6A1025	インスリン療法が適応となる糖尿病	2021/04/07	IR	低血糖	●
												全身性アレルギー反応	●
											PR	投薬過誤（インスリン製剤取違い）	
インスリン グラルギンBS注カート〔リリー〕、 インスリン グラルギンBS注ミオペン〔リリー〕	https://www.lilly.co.jp/med/insulin/gralgin/bsn100.html https://www.lilly.co.jp/med/insulin/gralgin/bsn100.html https://www.lilly.co.jp/med/insulin/gralgin/bsn100.html	インスリン グ ラルギン（遺 伝子組換 え）〔インスリ ングラルギン 後続1〕	日本イーライ リリー（株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2492420A1021 2492420G1024	インスリン療法が適応となる糖尿病	2025/04/21 初回作成 2015/03/20	IR	低血糖	●
												過敏症反応（ショックを伴うアナフィラキシー、血管神経性浮腫、そう 痒症、発疹等）	●
												注射部位反応	
											PR	投与過誤（インスリン取り違い）	
												新生物	
ウゴービ皮下注0.25mg、0.5mg、1.0mg、 1.7mg、2.4mgSD ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0、0.5mgペン2.0、 1.0mgペン4.0、1.7mgペン6.8、2.4mgペン 9.6MD （オゼンピック、リベルサスと同成分）	https://www.abbvie.co.jp/med/ugobevia/0.25mg.html https://www.abbvie.co.jp/med/ugobevia/0.25mg.html https://www.abbvie.co.jp/med/ugobevia/0.25mg.html	セマグルチド （遺伝子組 換え）	ノボ ノルディ スク ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2499418G5023 2499418G6020 2499418G7026 2499418G8022 2499418G9029 2499418P1028 2499418P2024 2499418P3020 2499418P4027 2499418P5023	肥満症 ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効 果が得られず、以下に該当する場合に限る。 ・BMI が 27 kg/m2 以上であり、2 つ以上の肥満に関連する健康障害を有する ・BMI が 35 kg/m2 以上	2025/04/24 初回作成 2018/04/06	IR	低血糖	●
												胃腸障害	
												甲状腺腫瘍様癌（甲状腺 C 細胞腫瘍）	
											PR	急性膵炎	●
												脾癌	
												腸閉塞	
												インスリン中止に伴う糖尿病性ケトアシドーシスを含む高血糖	
												糖尿病網膜症関連事象	
												急性胆道系疾患	●
												胚・胎児毒性	
											MI	日本人における心血管系リスクへの影響	
												腎機能障害患者への投与時の安全性	
オゼンピック皮下注2mg （ウゴービ、リベルサスと同成分）	https://www.abbvie.co.jp/med/ozempic/2mg.html https://www.abbvie.co.jp/med/ozempic/2mg.html https://www.abbvie.co.jp/med/ozempic/2mg.html	セマグルチド （遺伝子組 換え）	ノボ ノルディ スク ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2499418G4027	2型糖尿病	2025/04/24 初回作成 2018/04/06	IR	低血糖	●
												胃腸障害	
											PR	甲状腺腫瘍様癌（甲状腺 C 細胞腫瘍）	
												急性膵炎	●
												脾癌	
												腸閉塞	
												インスリン中止に伴う糖尿病性ケトアシドーシスを含む高血糖	
												糖尿病網膜症関連事象	
												急性胆道系疾患	●
												胚・胎児毒性	
											MI	日本人における心血管系リスクへの影響	
												腎機能障害患者への投与時の安全性	
シグニフォールAR筋注用キット10mg、20mg、 30mg、40mg、60mg	https://www.schering.co.jp/med/signifor/10mg.html https://www.schering.co.jp/med/signifor/10mg.html https://www.schering.co.jp/med/signifor/10mg.html	バシレオチド バモ酸塩	レコルダティ ・レ・ディジー ズ・ジャパン （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2499417G4022 2499417G1023 2499417G5029 2499417G2020 2499417G3026	【シグニフォールAR筋注用キット20mg、40mg、60mg】 ○下記疾患における成長ホルモン、IGF-1（ソマトメジン・C）分泌過剰状態及び諸症状の改善 先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合） 【シグニフォールAR筋注用キット10mg、20mg、30mg、40mg】 ○クッシング病（外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合）	2025/04/22 初回作成 2016/11/02	IR	高血糖	●
												徐脈	●
												QT 延長	●
												肝機能障害	●
												胆石の形成又は胆石症の悪化（急性胆嚢炎、膵炎）	
											PR	胃腸障害	
												低コレステロール血症	
												血液学的異常（過血抑制）	
												下垂体ホルモン分泌の過度な抑制による影響	
												甲状腺機能低下症	
ゼップバンド皮下注2.5mg、5mg、7.5mg、 10mg、12.5mg、15mgアテオス （マンジャロと同成分）	https://www.zepp.co.jp/med/zeppband/2.5mg.html https://www.zepp.co.jp/med/zeppband/2.5mg.html https://www.zepp.co.jp/med/zeppband/2.5mg.html	チルゼパチド	日本イーライ リリー（株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	24994A8G7026 24994A8G8022 24994A8G9029 24994A8P1028 24994A8P2024 24994A8P3020	肥満症 ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効 果が得られず、以下に該当する場合に限る。 ・BMI が 27 kg/m2以上であり、2 つ以上の肥満に関連する健康障害を有する ・BMI が 35 kg/m2以上	2024/12/13 初回作成 2022/09/05	IR	低血糖	●
												胃腸障害	
											PR	急性膵炎	●
												甲状腺C細胞腫瘍	
												脾癌	
												心血管系リスクへの影響	
												糖尿病網膜症	
												急性胆道系疾患	●
												インスリン中止に伴う糖尿病性ケトアシドーシスを含む高血糖	
											MI	腸閉塞	
												アナフィラキシー、血管性浮腫	●
ソマチュリン皮下注60mg、90mg、120mg	https://www.schering.co.jp/med/somatropin/60mg.html https://www.schering.co.jp/med/somatropin/60mg.html https://www.schering.co.jp/med/somatropin/60mg.html	ランレオチド 酢酸塩	帝人ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2499413G1025 2499413G2021 2499413G3028	【ソマチュリン皮下注60mg、90mg、120mg】 ・下記疾患における成長ホルモン、IGF-1（ソマトメジン・C）分泌過剰状態及び諸症状の改善 先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合） ・甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腫瘍	2024/12/06 初回作成 2017/07/11	IR	胃腸障害	
												胆石症（急性胆嚢炎、膵炎）	
												血糖コントロールへの影響	
バクスマー点鼻粉末剤3mg	https://www.baxter.co.jp/med/baxmar/3mg.html https://www.baxter.co.jp/med/baxmar/3mg.html https://www.baxter.co.jp/med/baxmar/3mg.html	グルカゴン	グローバルレ ギュラトリー パートナーズ 合同会社	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2492700R1022	低血糖時の救急処置	2024/12/27 初回作成 2020/03/09	PR	治療不成功につながる不適正使用	
											MI	日本人小児での使用	
フィアスブ注フレックスタッチ、 フィアスブ注ベンフィル、 フィアスブ注100単位/mL	https://www.fiasub.co.jp/med/fiasub/100.html https://www.fiasub.co.jp/med/fiasub/100.html https://www.fiasub.co.jp/med/fiasub/100.html	インスリン ア スバルト（遺 伝子組換 え）	ノボ ノルディ スク ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	2492415G7021 2492415A6022 2492415A5026	インスリン療法が適応となる糖尿病	2022/12/13 初回作成 2019/11/26	IR	低血糖	●
												全身性アレルギー反応	●
プロウベス腔用剤10mg	https://www.prouve.co.jp/med/prouve/10mg.html https://www.prouve.co.jp/med/prouve/10mg.html https://www.prouve.co.jp/med/prouve/10mg.html	ジノプロストン	フェリング ファーマ （株）	ホルモン剤 （抗ホルモン 剤を含む）	24	その他のホル モン剤（抗 ホルモン剤を 含む）	249	24997A2H1020	妊娠 37 週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進	2025/02/28 初回作成 2020/01/29	IR	過強陣痛及びそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊 水塞栓症	●
												胎児機能不全	●

RMPサマリー（更新版）

2025/6/30現在
586製品（559成分）

[illegible]

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
メーゼント錠0.25mg、2mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2024/08/26/20240826-001/	シボニモドフマル酸	バルテイスファーマ（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999051F1024 3999051F2020	二次性進行型多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	2024/08/26 初回作成 2020/07/13	IR	リンパ球数減少、感染症	●
												投与開始時の徐脈性不整脈（伝導障害含む）	●
												QT 延長	●
												黄斑浮腫	●
												血栓塞栓症	●
												悪性腫瘍	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
ランマーク皮下注120mg （プラリアと同成分）	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2025/05/21/20250521-001/	デノスマブ（遺伝子組換え）	第一三共（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999435A1020	1. 多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 2. 骨巨細胞腫	2025/05/21 初回作成 2014/05/19	IR	低カルシウム血症	●
												顎骨壊死・顎骨骨髓炎	●
												大腿骨、尺骨等の非定型骨折	●
												アナフィラキシーを含む過敏症	●
												GCTB 患者における治療中止後の高カルシウム血症	●
												治療中止後の多発性椎体骨折	●
											PR	感染症	●
												心血管系事象	
												新規悪性腫瘍	
												アンドロゲン抑制療法を受けている前立腺癌患者における白内障	
												気胸	
												骨端線閉鎖を伴わない骨格が未成熟な患者における治療中止後の高カルシウム血症 GCTB 以外の疾患で骨格が成熟した患者における治療中止後の高カルシウム血症 外耳道骨壊死	
											MI	長期投与における安全性	
リンゴウク錠45mg、30mg、15mg、7.5mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2025/06/18/20250618-001/	ウバシチニブ水和物	アヅビ合会社	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999048G4027 3999048G3020 3999048G2024 3999048G1028	既存治療で効果不十分な下記疾患 ・関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・乾癬性関節炎 ・X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 ・強直性脊椎炎 ・巨細胞性動脈炎 ・アトピー性皮膚炎 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等症から重症の活動期クローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2025/06/18 初回作成 2020/02/19	IR	重篤な感染症（結核、肺炎、ニューモシスチス肺炎、敗血症、日和見感染症を含む）	●
												帯状疱疹	●
												静脈血栓塞栓症	●
												消化管穿孔	●
												肝機能障害	●
												間質性肺炎	●
												好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少	●
												B 型肝炎ウイルスの再活性化	
												重篤な過敏症	●
											PR	悪性腫瘍	
												心血管系事象	
												動脈血栓塞栓症（巨細胞性動脈炎）	●
												横紋筋融解症、ミオパチー	
												腎機能障害	
リットーロカプセル50mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2024/10/04/20241004-001/	リトレシニブトシル酸塩	ファイザー（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999060M1022	円形脱毛症（ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る）	2024/10/04 初回作成 2023/06/29	IR	重篤な感染症（結核、肺炎、ニューモシスチス肺炎、敗血症、日和見感染症を含む）	●
												帯状疱疹	●
												静脈血栓塞栓症	●
												肝機能障害	●
												B 型肝炎ウイルスの再活性化	
												好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン減少、血小板減少	●
											PR	出血	●
												悪性腫瘍	
												消化管穿孔	
												間質性肺炎	
												横紋筋融解症、ミオパチー	
ルブキネスカプセル7.9mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2025/04/15/20250415-001/	ボクロスボリン	大塚製薬（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999065M1025	ループ腎炎	2025/04/15 初回作成 2024/09/25	IR	重篤な感染症（日和見感染症を含む）	●
												腎毒性	●
											PR	心血管系事象	
												神経毒性	
												電解質異常（低マグネシウム、高カルウム）	
												耐糖能異常	
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2024/03/01/20240301-001/	プロダルマブ（遺伝子組換え）	協和キリン（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999441G1029	尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、強直性脊椎炎、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎、掌跖膿疱症	2024/03/01 初回作成 2016/08/19	IR	妊娠及び授乳中の投与における安全性	
												好中球数減少	●
												重篤な感染症	●
												活動性クローン病患者におけるクローン病の増悪	
												重篤な過敏症	●
											PR	悪性腫瘍	
												免疫原性	
												炎症性腸疾患	
												自殺／自傷行為に関連する事象	
												間質性肺炎	
レグラ錠12.5mg、25mg、75mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/2021/12/20/20211220-001/	シナカルセット塩酸塩	協和キリン（株）	その他の代謝性医薬品	39	他に分類されない代謝性医薬品	399	3999023F3025 3999023F1022 3999023F2029	1．維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 2．下記疾患における高カルシウム血症 ・副甲状腺癌 ・副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症	2021/12/20 初回作成 2014/01/31	IR	低カルシウム血症	●
												心臓障害	●
												上部消化管障害	●
											PR	意識レベルの低下、一過性意識障害	●
												突然死	●
												骨代謝障害	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レスロック錠200mg	https://www.medicines.jp/PMF/2025/06/02/20250602_20250602_20250602_20250602_20250602_20250602.pdf	ヘルモスシル メシル酸塩	Meiji Seika ファルマ (株)	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999063F1027	造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合）	2025/06/02 初回作成 2024/03/26	IR	感染症	●
											PR	肝機能障害 悪性腫瘍（二次性悪性腫瘍および基礎疾患である悪性腫瘍の再発） 胚・胎児毒性および催奇形性	
レボレード錠12.5mg、25mg	https://www.medicines.jp/PMF/2024/11/22/20241122_20241122_20241122_20241122_20241122_20241122.pdf	エルトロンボ バグ	ノバルティス ファーマ (株)	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999028F1025 3999028F2021	○慢性特発性血小板減少性紫斑病 ○再生不良性貧血	2024/11/22 初回作成 2017/09/05	IR	肝機能障害 血栓塞栓症 出血 骨髄線維化	● ● ● ●
											PR	血栓性微小血管症 造血器腫瘍 腎尿細管毒性 骨内膜過骨症 白内障	
											IR	出血 血栓塞栓症	● ●
											PR	骨髄線維化 造血器腫瘍	● ●
ロミプレート皮下注250μg調製用	https://www.medicines.jp/PMF/2024/11/22/20241122_20241122_20241122_20241122_20241122_20241122.pdf	ロミプロスチム （遺伝子組 換え）	協和キリン （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39999430D1024	1. 慢性特発性血小板減少性紫斑病 2. 再生不良性貧血	2024/11/22 初回作成 2019/07/02	IR	出血 血栓塞栓症	● ●
ザノサー点滴静注用1g	https://www.medicines.jp/PMF/2023/09/14/20230914_20230914_20230914_20230914_20230914_20230914.pdf	ストレプトジシ ン	ノーベルファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	アルキル化剤	421	4219406D1026	膵・消化管神経内分泌腫瘍	2023/09/14 初回作成 2014/12/18	IR	腎障害 肝障害 骨髄抑制 悪心・嘔吐 耐糖能異常	● ● ● ● ●
											PR	錯乱、嗜眠及びうつ病	
トレアキシ点滴静注用25mg、100mg、 トレアキシ点滴静注液100mg/4mL （ベンダムスチン塩酸塩と同成分）	https://www.medicines.jp/PMF/2025/04/23/20250423_20250423_20250423_20250423_20250423_20250423.pdf	ベンダムスチ ン塩酸塩、ベ ンダムスチン 塩酸塩水和 物	シンバイオ製 薬（株）	腫瘍用薬	42	アルキル化剤	421	4219405D2028 4219405D1021 4219405A1025	1. 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫 2. 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 3. 慢性リンパ性白血病 4. 腫瘍特異的T 細胞輸注療法の前処置	2025/04/23 初回作成 2016/09/09	IR	骨髄抑制 感染症 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群 腫瘍崩壊症候群 ショック、アナフィキシー 間質性肺疾患	● ● ● ● ● ●
											PR	二次性悪性腫瘍	
リサイオ点滴静注液100mg	https://www.medicines.jp/PMF/2023/02/01/20230201_20230201_20230201_20230201_20230201_20230201.pdf	チオテバ	住友ファーマ （株）	腫瘍用薬	42	アルキル化剤	421	4212400A1021	下記疾患における自家造血幹細胞移植の前治療 悪性リンパ腫、小児悪性固形腫瘍	2023/02/01 初回作成 2019/04/24	IR	感染症 骨髄抑制 出血 肺水腫、浮腫、体液貯留 腎機能障害 腎臓障害 皮膚障害	● ● ● ● ● ● ●
											PR	血栓性微小血管症 肝中心静脈閉塞症／類洞閉塞症候群（VOD/SOS : Venooclusive liver disease/Sinusoidal obstruction syndrome） 間質性肺疾患 二次性悪性腫瘍	● ●
											IR	粘膜炎（口内炎等） 骨髄抑制 重度の皮膚障害 感染症 腫瘍崩壊症候群	● ● ● ● ●
											PR	腎機能障害患者における使用 血栓塞栓症 プロベネドとの併用 間質性肺疾患	 ●
ジフォルタ注射液20mg	https://www.medicines.jp/PMF/2020/09/08/20200908_20200908_20200908_20200908_20200908_20200908.pdf	プラトロレキ サート	ムンディアファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	代謝拮抗剤	422	4229404A1027	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	2020/09/08 初回作成 2017/06/28	IR	肝機能障害患者における使用 血栓塞栓症 プロベネドとの併用 間質性肺疾患	 ●
											MI	肝機能障害患者における使用	
											IR	静脈閉塞性肝疾患/類洞閉塞症候群を含む肝障害 骨髄抑制 感染症 出血 腫瘍崩壊症候群 Infusion Reaction 肺炎	● ● ● ● ● ● ●
											PR	間質性肺疾患 炎症性消化管事象 生殖発生毒性 QTc 間隔延長	
ベスボンサ点滴静注用1mg	https://www.medicines.jp/PMF/2025/04/03/20250403_20250403_20250403_20250403_20250403_20250403.pdf	イノツズマブ オゾガマイシ ン（遺伝子 組換え）	ファイザー （株）	腫瘍用薬	42	抗腫瘍性抗 生物質製剤	423	4239401D1026	再発又は難治性のCD22 陽性の急性リンパ性白血病	2025/04/03 初回作成 2018/03/09	IR	静脈閉塞性肝疾患/類洞閉塞症候群を含む肝障害 骨髄抑制 感染症 出血 腫瘍崩壊症候群 Infusion Reaction 肺炎	● ● ● ● ● ● ●
											PR	間質性肺疾患 炎症性消化管事象 生殖発生毒性 QTc 間隔延長	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
イミフィンジ点滴静注120mg、500mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	アストラゼネカ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291443A1023 4291443A2020	1. 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法 2. 進展型小細胞肺癌 3. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 4. 切除不能な肝細胞癌 5. 治療不能な胆道癌 6. 進行・再発の子宮体癌 7. 限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法	2025/03/21 初回作成 2018/06/29	IR	間質性肺炎患	●
												大腸炎・重度の下痢	●
												肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●
												内分泌障害（甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障 害）	●
												1 型糖尿病	●
												腎障害（間質性腎炎等）	●
												筋炎	●
												心筋炎	●
												重症筋無力症	●
												免疫性血小板減少性紫斑病	●
												脳炎	●
												重度の皮膚障害	●
												神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●
												Infusion reaction	●
												赤芽球病（オラバブ併用時）	●
												溶血性貧血（オラバブ併用時）	●
											PR	肺炎	
												消化管穿孔	
												横紋筋融解症	●
												髄膜炎	
												赤芽球病（オラバブ併用時を除く）	
												化学療法併用時の発熱性好中球減少症	
												胚・胎児毒性	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者での使用	
イムデトラ点滴静注用1mg、10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	タルタマブ (遺伝子組換え)	アムジェン (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291477D1029 4291477D2025	がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌	2025/04/16 初回作成 2025/01/14	IR	サイトカイン放出症候群	●
												神経学的事象（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群を含む）	●
												血球減少	●
											PR	間質性肺炎患	●
イムブルिकाカプセル140mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	イブルチニブ	ヤンセンファーマ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291043M1027	・慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・マンタル細胞リンパ腫 ・造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合）	2025/03/12 初回作成 2016/04/15	IR	出血	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												不整脈	●
												過敏症	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												眼障害	
												肝不全、肝機能障害	●
												間質性肺炎患	●
												二次性悪性腫瘍	
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用	
												肝機能障害患者への使用	
											PR	白血球症	●
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												心不全	
ヴァイトラックピカプセル25mg、100mg、 ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ラロトレクチニブ硫酸塩	バイエル薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291071M1029 4291071M2025 4291071S1028	NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	2025/01/27 初回作成 2021/04/14	IR	肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
											PR	中枢神経障害（運動失調、認知障害等）	●
												成長発達障害	
ヴァンプリタ錠17.7mg、26.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	キザルチニブ塩酸塩	第一三共 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291060F1021 4291060F2028	FLT3-ITD 変異陽性の急性骨髄性白血病	2023/08/30 初回作成 2019/09/04	IR	QT 間隔延長	●
												感染症	●
												出血	●
												骨髄抑制	●
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用	
											PR	心筋梗塞	●
												急性腎障害	●
												間質性肺炎患	●
エザルミア錠50mg、100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	バレストスタットニル酸塩	第一三共 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291079F1026 4291079F2022	1. 再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 2. 再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫	2025/04/11 初回作成 2022/11/07	IR	骨髄抑制	●
												感染症	●
											PR	CYP3A 阻害剤及び P-gp 阻害剤との薬物相互作用	
												二次性悪性腫瘍	
エプキンリ皮下注4mg、48mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エプソリタマブ (遺伝子組換え)	ジェンマブ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291469A1028 4291469A2024	・以下の再発又は難治性の大細胞型 B 細胞リンパ腫 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 高悪性度 B 細胞リンパ腫 原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫 ・再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	2025/05/30 初回作成 2023/10/18	IR	サイトカイン放出症候群	●
												免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群	●
												感染症	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												血球減少	●
												進行性多巣性白質脳症	●
エムプリシティ点滴静注用300mg、400mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エロツズマブ (遺伝子組換え)	プリストル・マ イアーズ スク イブ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291434D1020 4291434D2027	再発又は難治性の多発性骨髄腫	2023/03/27 初回作成 2016/10/17	IR	Infusion reaction	●
												感染症	●
												二次性悪性腫瘍	
												リンパ球減少	●
												白内障	
											PR	間質性肺炎患	●

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
エルフィオ皮下注44mg、76mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	エルラナタマブ (遺伝子組換え)	ファイザー (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291470A1020 4291470A2027	再発又は難治性の多発性骨髄腫（標準的な治療が困難な場合に限る）	2025/06/30 初回作成 2024/04/05	IR	サイトカイン放出症候群（CRS）	●
												神経学的事象（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS）含む）	●
												感染症	●
												血球減少	●
												低γグロブリン血症	●
												進行性多巣性白質脳症	●
エンハーツ点滴静注用100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	トラスツマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	第一三共 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291452D1029	① 化学療法歴のある HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌 ② 化学療法歴のある HER2 低発現の手術不能又は再発乳癌 ③ がん化学療法後に増悪した HER2（ERBB2）遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ④ がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌	2025/04/01 初回作成 2020/05/25	IR	間質性肺疾患	●
												骨髄抑制	●
												Infusion reaction	●
											PR	心機能障害（心不全、左室駆出率低下）	
												肝機能障害	
												胚・胎児毒性	
オータイロカプセル40mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	レボトレチニ ブ	プリストル・マ イヤーズ スク イプ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291086M1025	ROS1 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2024/11/20 初回作成 2024/09/26	IR	中枢神経系障害	●
												間質性肺疾患	●
											PR	胚・胎児毒性	
												MI 肝機能障害患者での使用	
オブジーホ点滴静注20mg、100mg、120mg、240mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	ニボルマブ (遺伝子組換え)	小野薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291427A1024 4291427A2020 4291427A4023 4291427A3027	1. 悪性黒色腫 2. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 3. 非小細胞肺癌における術前補助療法 4. 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 5. 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 6. 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 7. 治癒切除不能な進行・再発の胃癌 8. 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫 9. 悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫を除く） 10. がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌 11. 根治切除不能な進行・再発の食道癌 12. 食道癌における術後補助療法 13. 原発不明癌 14. 尿路上皮癌における術後補助療法 15. 根治切除不能な尿路上皮癌 16. 根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍 17. 切除不能な肝細胞癌	2025/06/24 初回作成 2014/07/02	IR	間質性肺疾患	●
												重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症	●
												大腸炎、小腸炎、重度の下痢	●
												1 型糖尿病	●
												劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎	●
												内分泌障害（甲状腺機能障害、下垂体機能障害、副腎障害）	●
												神経障害	●
												腎障害	●
												脳炎、髄膜炎、脊髄炎	●
												重度の皮膚障害	●
												静脈血栓塞栓症	●
												Infusion reaction	●
												重篤な血液障害	●
												血球貪食症候群	●
												結核	●
												肺炎	●
												重度の胃炎	●
												ぶどう膜炎	●
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	過度の免疫反応	
												胚胎児毒性	
												心臓障害（心房細動、徐脈、心室性期外収縮等）	
												赤芽球病	
												腫瘍出血	
												瘻孔	
												本剤投与後の同種造血幹細胞移植に関連する重度の合併症発現リスクの増加〔造血器腫瘍〕	
オムジャラ錠100mg、150mg、200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	モメロチニブ 塩酸塩水和 物	グラクソ・スミ スクライン (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291083F1022	骨髄線維症	2024/08/16 初回作成 2024/06/24	IR	感染症	●
												骨髄抑制	●
												肝機能障害	●
												肝機能障害患者における使用	
											PR	心血管系事象	
												静脈血栓塞栓症	
												悪性腫瘍	
												間質性肺疾患	●
オンキンスバー点滴静注用3750	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	ベガスバリ ガーゼ	日本セルヴィ エ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291468D1020	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	2024/07/17 初回作成 2023/07/12	IR	過敏症	●
												肺炎	●
												出血	●
												血栓塞栓症	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												脂質異常症	●
												高血糖	●
												中枢神経障害	●
											PR	末梢神経障害	
												高アンモニア血症	
												胚・胎児毒性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「BMSH」 (レブラミドと同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2039/4291024M1032/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤー・ス・ク イ・ブ販売 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2039 4291024M1032	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/25 初回作成 2023/10/24	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「F」 (レナリドミド「サワイ」、レナリドミド「FNK」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2047/4291024M1040/	レナリドミド	富士製薬工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2047 4291024M1040	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/02 初回作成 2023/09/14	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミド 「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2071/4291024M1075/	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2071 4291024M1075	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/13 初回作成 2025/02/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミド 「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2071/4291024M1075/	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2071 4291024M1075	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/13 初回作成 2025/02/27	PR	白内障	

RMPサマリー（更新版）

2025/6/30現在
586製品（559成分）

[illegible]

