

RMPサマリー（更新版）

2025/10/27現在
614製品（568成分）

[illegible]

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
エクフィナ錠50mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	サフィナミドメ シル酸塩	イーザイ (株)	中枢神経系 用薬	11	抗パーキン ソン剤	116	1169018F1020	レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病における wearing off 現象の改善	2023/12/12 初回作成 2019/10/15	IR	精神症状（幻覚等）	●
												傾眠及び突発的睡眠	●
												ジスキネジア	
												衝動制御障害	●
												セロトニン症候群	●
											PR	網膜に関連する疾患	
												悪性症候群	●
オンジェンティス錠25mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	オピカポン	小野薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	抗パーキン ソン剤	116	1169019F1024	レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off 現象）の改善	2025/06/05 初回作成 2020/07/30	IR	ジスキネジア	●
												幻覚、幻視、幻聴、幻妄	●
												起立性低血圧	
											PR	傾眠、突発的睡眠	●
												悪性症候群	
												衝動制御障害	
												肝機能障害	
デュオドーパ配合経腸用液	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	レボドパ/カル ビドパ水和物	アヅヴィ合同 会社	中枢神経系 用薬	11	抗パーキン ソン剤	116	1169101S1020	レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動（wearing-off 現象）の改善	2025/04/30 初回作成 2016/06/17	IR	医療機器（チューブ）又は処置に関連する事象	
												ジスキネジア	
												悪性症候群	●
												幻覚・錯乱・抑うつ	●
												胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化	
												溶血性貧血・血小板減少症	●
												突発的睡眠	●
												悪性黒色腫	●
												閉塞隅角緑内障	●
											PR	ニューロパチー	
											MI	長期投与時の安全性	
ハルロピテプ8mg、16mg、24mg、32mg、40mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	ロビニロール 塩酸塩	久光製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	抗パーキン ソン剤	116	1169701S1020 1169701S2026 1169701S3022 1169701S4029 1169701S5025	パーキンソン病	2024/06/28 初回作成 2019/11/18	IR	突発的睡眠、傾眠	●
												精神症状（幻覚、妄想、興奮、錯乱、譫妄）	●
												悪性症候群	●
												薬剤離脱症候群	
												衝動制御障害	
												ジスキネジア	
												起立性低血圧	
イフェクサーSRカプセル37.5mg、75mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	ベンラファキシ ン塩酸塩	ヴィアトリス製 薬合同会社	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179055N1021 1179055N2028	うつ病・うつ状態	2024/10/28 初回作成 2015/10/28	IR	セロトニン症候群	●
												痙攣	●
												離脱症候群	
												血圧上昇／高血圧クレーゼ／心拍数増加	●
												QT 延長／トルサード ポアント（TdP）	●
												脂質への影響	
												低ナトリウム血症／抗利尿ホルモン不適合症候群（SIADH）	●
												皮膚粘膜眼症候群（SJS）／中毒性表皮壊死融解症（TEN） ／多形紅斑	●
												アナフィラキシー	●
												尿閉	●
											PR	自殺念慮／自殺企図	
												躁病／軽躁	
												異常出血：斑状出血／血腫／鼻出血／点状出血（生命を脅かす 出血に至る）	
												閉塞隅角緑内障	
												敵意・攻撃性	
												虚血性心疾患	
												悪性症候群	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症／再生不良性貧血／汎血球減少症／好中球数減少 ／血小板数減少	●
												間質性肺疾患	●
											MI	増量時のノルアドレナリン作用の増強（不眠、血圧上昇等）	
												軽度又は中等度肝機能障害患者における安全性	
												軽度又は中等度腎機能障害患者における安全性	
インチュニブ錠1mg、3mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	グアンファシン 塩酸塩	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179057G1021 1179057G2028	注意欠陥／多動性障害（AD/HD）	2024/07/25 初回作成 2017/04/25	IR	低血圧及び徐脈	●
												失神	●
												投与中止時の血圧上昇	
												鎮静	
											PR	QT 延長	
												脱水	
												心弁膜症	
												自殺行動/自殺念慮	
												敵意/攻撃性	
												糖代謝異常（低血糖、血中ブドウ糖増加）	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ラザーダ錠20mg、40mg、60mg、80mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1179061F1022-1179061F2029-1179061F3025-1179061F4021.pdf	ルランドン塩 酸塩	住友ファーマ (株)	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179061F1022 1179061F2029 1179061F3025 1179061F4021	○統合失調症 ○双極性障害におけるうつ症状の改善	2022/04/01 初回作成 2020/04/07	IR	錐体外路症状・逆発性ジスキネジア	●
												過敏症	
												悪性症候群	●
												痙攣	●
												高血糖・糖尿病性クアッドローシス・糖尿病性昏睡	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症・白血球減少	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
											PR	自殺行動・自殺念慮	
												QT 延長	
レキサティ錠1mg、2mg、 レキサティOD錠0.5mg、1mg、2mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1179058F1020-1179058F2027-1179058F3023-1179058F4020-1179058F5026.pdf	プレクスビブ ゾール	大塚製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179058F1020 1179058F2027 1179058F3023 1179058F4020 1179058F5026	○統合失調症 ○うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る） ○アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感，易刺激性，興奮に起因する，過活動又は攻撃的言動	2025/06/09 初回作成 2018/02/22	IR	アカシアを含む錐体外路症状・逆発性ジスキネジア	●
												痙攣発作	●
												脂質異常症（トリグリセリド，LDL コレステロール，HDL コレステロール，総コレステロール）	
												悪性症候群	●
												麻痺性イレウス	●
												横紋筋融解症	●
												高血糖・糖尿病性クアッドローシス・糖尿病性昏睡	●
												無顆粒球症・白血球減少	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
											PR	自殺行動・自殺念慮	
ロナセンテープ20mg、30mg、40mg、 ロナセン錠2mg、4mg、8mg、 ロナセン散2% （プロナセンと同成分）	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1179700S1021-1179700S2028-1179700S3024-1179048F1027-1179048F2023-1179048F3020-1179048B1025.pdf	プロナセン	住友ファーマ (株)	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179700S1021 1179700S2028 1179700S3024 1179048F1027 1179048F2023 1179048F3020 1179048B1025	統合失調症	2025/09/11 初回作成 2019/07/25	IR	悪性症候群	●
												錐体外路症状・逆発性ジスキネジア	●
												麻痺性イレウス	●
												抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
												肝機能障害	●
												高血糖・糖尿病性クアッドローシス・糖尿病性昏睡	●
											PR	自殺・自殺念慮	
アイモビーグ皮下注70mgペン （アイモビーグ・ラテックスと同成分）	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1190406G1029.pdf	エレヌマブ （遺伝子組 換え）	アムジェン (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190406G1029	片頭痛発作の発症抑制	2023/02/28 初回作成 2021/07/02	IR	重篤な過敏症	●
												重篤な便秘	●
											PR	高血圧	
												妊婦における安全性	
											MI	心血管系事象	
												長期投与における安全性	
アジョビ皮下注225mgシリンジ、 アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1190407G1023-1190407G2020.pdf	フレマネズマ ブ（遺伝子 組換え）	大塚製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190407G1023 1190407G2020	片頭痛発作の発症抑制	2024/10/04 初回作成 2021/06/25	IR	重篤な過敏症反応	●
												妊婦における安全性	
											MI	長期投与における安全性	
												心血管系事象	
											IR	徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT 延長、心室頻拍（torsade de pointes を含む）、心室細動、失神	●
												消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血	●
												消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）	
												パーキンソン症状	●
												心筋梗塞、心不全	●
												肝炎、肝機能障害、黄疸	●
												脳性発作、脳出血、脳血管障害	●
												悪性症候群	●
												横紋筋融解症	●
												呼吸困難	●
												急性膵炎	●
												急性腎障害	●
												血小板減少	●
											PR	光線過敏症	
												過量投与	
												原因不明の突然死	●
エプリスディロップ60mg、 エプリスディ錠5mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1190029R1028-1190029F1021.pdf	リスジブラム	中外製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190029R1028 1190029F1021	脊髄性筋萎縮症	2025/08/08 初回作成 2021/06/28	PR	胚胎児毒性	
												雄性生殖能への影響	
												上皮組織障害	
											MI	IV 型 SMA 患者及び SMN2 遺伝子のコピー数が 5 以上の患者に対する安全性 早産児に対する安全性	
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター、 エムガルティ皮下注120mgシリンジ	https://www.medicines.jp/rmp/meds/1190404G2026-1190404G1020.pdf	ガルカネズマ ブ（遺伝子 組換え）	日本イーライ リリー（株）	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190404G2026 1190404G1020	片頭痛発作の発症抑制	2024/08/30 初回作成 2021/01/26	IR	重篤な過敏症	●
												妊婦における安全性	
											MI	長期投与における安全性	
												重篤な心血管イベント	
クアルソディ酏注100mg	https://www.medicines.jp/rmp/meds/11904A8A1029.pdf	トフェルセン	バイオジェン・ ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	11904A8A1029	SOD1 遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化症における機能障害の進行抑制	2025/02/06 初回作成 2024/12/27	IR	脊髄炎、神経根炎	●
												視神経乳頭浮腫、頭蓋内圧上昇	●
												無菌性髄膜炎	●
											PR	腎障害	
												血液凝固障害	

RMPサマリー（更新版）

2025/10/27現在

614製品（568成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (Yコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ラビフォートワイプ2.5%	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2023/10/06/20231006-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2022/01/26/20220126-001.pdf	グリコピロエ ムトシル酸塩 水和物	マルホ（株）	末梢神経系 用薬	12	発汗剤、止 汗剤	125	1259701X1026	原発性腋窩多汗症	2023/10/06 初回作成 2022/01/26	IR PR	眼の調節障害（散瞳、羞明、霧視等） 全身性の抗コリン作用（尿閉、傾眠、めまい等） 発汗減少に伴う熱中症	
アムグトラ皮下注25mgシリンジ	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/06/24/20250624-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2022/09/26/20220926-001.pdf	アトシランナ トリウム	Alnylam Japan (株)	末梢神経系 用薬/循環 器官用薬	12/21	その他の末 梢神経系用 薬/その他の 循環器官用 薬	129/219	1290401G1021	○トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー ○トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）	2025/06/24 初回作成 2022/09/26	PR MI	ビタミン A 欠乏に伴う有害事象（夜盲等） 心機能障害（ATTRv-PN） 中等度又は重度の肝機能障害患者への投与	
オンバット口点滴静注2mg/mL	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/02/14/20250214-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2019/08/08/20190808-001.pdf	パチシランナ トリウム	Alnylam Japan (株)	末梢神経系 用薬	12	その他の末 梢神経系用 薬	129	1290400A1024	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー	2025/02/14 初回作成 2019/08/08	IR PR MI	Infusion reaction ビタミン A 欠乏に伴う有害事象（夜盲等） 心機能障害 中等度又は重度の肝機能障害を有する患者への投与	● ●
コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg、25.0μg、 35.0μg	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/09/30/20240930-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2023/09/25/20230925-001.pdf	ジフェリカフア リン酢酸塩	丸石製薬 (株)	末梢神経系 用薬	12	その他の末 梢神経系用 薬	129	1290402G1026 1290402G2022 1290402G3029	血液透析患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2024/09/30 初回作成 2023/09/25	PR MI	心房細動の病歴のある血液透析患者における心不全及び心房細動を含む不整脈 血液脳関門（BBB）に障害をきたす可能性のある疾患を合併する患者での使用	
ピンダケルカプセル20mg	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/02/05/20250205-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2019/04/05/20190405-001.pdf	タファミジスメ グルミン	ファイザー (株)	末梢神経系 用薬/循環 器官用薬	12/21	その他の末 梢神経系用 薬/その他の 循環器官用 薬	129/219	1290001M1022	○トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制 ○トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）	2025/02/05 初回作成 2019/04/05	PR MI	肝毒性 過敏症反応 生殖発生毒性 感染症 ピンダケルとピンマックの製品選択試験 高度肝機能障害患者における安全性 変異型の患者への投与（ATTR-CM）	
ファダブス錠10mg	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/11/14/20241114-001.pdf	アミファンプリ ジニンリン酸塩	タイド・ファ ーマ（株）	末梢神経系 用薬	12	その他の末 梢神経系用 薬	129	1290002F1028	ランバート・イートン筋無力症候群の筋力低下の改善	2024/11/14	IR PR	痙攣発作 過敏症反応 呼吸障害 肝機能障害 心臓障害	● ●
アイベータ配合点眼液	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/09/09/20250909-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2019/09/30/20190930-001.pdf	プリモニジン 酒石酸塩／ チモロールマ レイン酸塩	千寿製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319824Q1020	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症	2025/09/09 初回作成 2019/09/30	IR PR	気管支痙攣、呼吸困難、呼吸不全 心ブロック、うっ血性心不全、心停止 脳虚血、脳血管障害 失神 角膜炎 眼類天疱瘡 全身性エリテマトーデス	● ● ● ● ●
アイラミド配合懸濁性点眼液	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/06/14/20240614-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2020/04/06/20200406-001.pdf	プリモニジン 酒石酸塩／ プリソラミド	千寿製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319825Q1025	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症	2024/06/14 初回作成 2020/04/06	IR PR	角膜炎 スルホンアミド過敏症反応に関連する事象	●
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL、 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL、 アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL、 アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/03/05/20250305-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2014/10/06/20141006-001.pdf	アフリバセプト （遺伝子 組換え）	バイエル薬品 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319405A1027 1319405G1020 1319405A2023 13194A2G2026	【アイリーア硝子体内注射液40mg/mL、アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL、アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL、アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL】 ・中心窩下 脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・糖尿病黄斑浮腫 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・血管新生緑内障 【アイリーア硝子体内注射液40mg/mL】 ・未熟児網膜症	2025/03/05 初回作成 2014/10/06	IR PR MI	眼内炎症反応 眼圧上昇 網膜裂孔及び網膜剥離 外傷性白内障 動脈血栓塞栓事象 胚・胎児毒性 ROP 患者での神経発達遅延 ROP 患者における長期の安全性	● ● ● ● ● ●
アジマイシン点眼液1%	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2023/07/28/20230728-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2019/07/31/20190731-001.pdf	アジスロマイ シン	千寿製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1317714Q1024	<適応菌種> アジスロマイシンに感性的のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、ア クネ菌 <適応症> 結膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎	2023/07/28 初回作成 2019/07/31	IR MI	ショック、アナフィラキシー 角膜潰瘍等の角膜障害 小児（7歳以上の結膜炎患者）の安全性情報	● ●
アフリバセプトBS硝子体内注射液40mg/mL 「GRP」	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/04/30/20240430-001.pdf	アフリバセプト （遺伝子 組換え） 【アフリバ セプト後続 1】	グロー・バリエ ュートリー パートナーズ 合同会社	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	13194A5A1020	・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・糖尿病黄斑浮腫	2024/04/30	IR PR	眼内炎症反応 眼圧上昇 網膜裂孔及び網膜剥離 外傷性白内障 動脈血栓塞栓事象 胚・胎児毒性	● ● ● ● ●
アフリバセプトBS硝子体内注射液40mg/mL 「NIT」、 アフリバセプトBS硝子体内注射用キット 40mg/mL「NIT」	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/10/21/20251021-001.pdf	アフリバセプト （遺伝子 組換え） 【アフリバ セプト後続 2】	富士製薬工 業（株）	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	13194A6A1025 13194A6G1028	・中心窩下 脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管	2025/10/21	IR PR	眼内炎症反応 眼圧上昇 網膜裂孔及び網膜剥離 外傷性白内障 動脈血栓塞栓事象 胚・胎児毒性	● ● ● ● ●
エイベリス点眼液0.002%	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2023/06/28/20230628-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2018/10/26/20181026-001.pdf	オミデナバグ インプロビル	参天製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319764Q1027	緑内障、高眼圧症	2023/06/28 初回作成 2018/10/26	IR PR MI	黄斑浮腫（嚢胞様黄斑浮腫を含む） 眼炎症 角膜肥厚 タフルプロストを除く FP 受容体作動薬との併用時の眼炎症リスク上 昇 他の緑内障治療薬との併用時の安全性	●
グラアルファ配合点眼液	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/06/13/20240613-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2022/09/27/20220927-001.pdf	リバスジル塩 酸塩水和物 /プリモニジ ン酒石酸塩	興和（株）	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319826Q1020	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症	2024/06/13 初回作成 2022/09/27	IR PR	アレルギー・炎症関連の眼障害 角膜炎 白内障 角膜への影響	●
シスタドロップス点眼液0.38%	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/02/03/20250203-001.pdf https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2024/04/30/20240430-001.pdf	システアミン 塩酸塩	グアイドリズ製 薬合同会社	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319765Q1021	シスチン症における角膜シスチン結晶の減少	2025/02/03 初回作成 2024/04/30	IR PR MI	重度の眼刺激 薬剤性角膜障害（点状角膜炎、角膜潰瘍等） 角膜血管新生 エーラス・ダントス症候群様の眼症状 長期投与における安全性	
セタネオ点眼液0.002%	https://www.sanofi.co.jp/IRMS/2025/08/28/20250828-001.pdf	セベグプロスト	参天製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	13197D5Q1024	緑内障、高眼圧症	2025/08/28	IR PR	虹彩色素沈着 黄斑浮腫	●

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
パビースモ硝子体内注射液120mg/mL パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/09/05/2022/03/30/pabiosmo.html	フアリシマブ (遺伝子組換え)	中外製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319408A1020 1319408G1023	・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・糖尿病黄斑浮腫 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・脈絡膜新生血管を伴う網膜色素線条	2025/09/05 初回作成 2022/03/30	IR	感染性眼内炎	●	
												眼内炎症	●	
												裂孔源性網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												網膜色素上皮裂孔（nAMD）	●	
												眼圧上昇		
PR	動脈血栓塞栓性事象	●												
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/03/10/2020/04/23/beobiu.html	プロルシズマブ (遺伝子組換え)	バルテイス ファーマ (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319406G1024	・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・糖尿病黄斑浮腫	2025/03/10 初回作成 2020/04/23	IR	眼内炎症	●	
												眼内炎	●	
												眼圧上昇		
												網膜色素上皮裂孔	●	
												網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												網膜血管炎及び網膜血管閉塞	●	
												網膜動脈塞栓性事象	●	
PR	眼以外の動脈血栓塞栓性事象	●												
ランビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL 「センジュ」	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2023/09/29/2021/10/18/ranbimabbs.html	ランビズマブ (遺伝子組換え)〔ランビズマブ後続1〕	千寿製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319407G1029	・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・糖尿病黄斑浮腫	2023/09/29 初回作成 2021/10/18	IR	感染性眼内炎	●	
												眼内炎症	●	
												網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												眼圧上昇		
												PR	動脈血栓塞栓性事象	●
リジュセアミニ点眼液0.025%	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/04/21/2025/02/28/rigusea.html	アトロピン硫酸塩水和物	参天製薬 (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319708Q1026	近視の進行抑制	2025/04/21 初回作成 2025/02/28	－	該当事項なし		
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL、 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2023/06/06/2019/12/06/lusentis.html	ランビズマブ (遺伝子組換え)	バルテイス ファーマ (株)	感覚器官用 薬	13	眼科用剤	131	1319403A1036 1319403G1020	【ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL、ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL】 1. 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症（AMD） 2. 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫（RVO） 3. 病的近視における脈絡膜新生血管（CNV） 4. 糖尿病黄斑浮腫（DME） 【ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL】 5. 未熟児網膜症（ROP）	2023/06/06 初回作成 2019/12/06	IR	感染性眼内炎	●	
												眼内炎症	●	
												網膜剥離及び網膜裂孔	●	
												眼圧上昇		
												PR	動脈血栓塞栓性事象	●
未熟児網膜症患者での神経発達遅延（ROP）														
コムレクス耳科用液1.5%	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2024/07/19/2023/04/18/komureks.html	レボフロキサシン水和物	セオリアファーマ (株)	感覚器官用 薬	13	耳鼻科用剤	132	1329714Q1025	＜適応菌種＞ 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、肺炎桿菌、エンテロバクター属、セラチア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネタバクター属 ＜適応症＞ 外耳炎、中耳炎	2024/07/19 初回作成 2023/04/18	PR	ショック、アナフィラキシー	●	
リディンバ [®] 耳科用250μgセット （リグロスと同成分）	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2024/03/28/2019/11/13/ridinba.html	トラフルミン (遺伝子組換え)	ノーベルファーマ (株)	感覚器官用 薬	13	耳鼻科用剤	132	1329713X1025	鼓膜穿孔	2024/03/28 初回作成 2019/11/13	PR	投与部位における悪性腫瘍の増悪		
												医原性真珠腫の形成		
												再穿孔した患者に本剤を再投与した際の安全性		
MI	小児における安全性													
デッペーザ点滴静注用500mg	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/08/19/2024/10/02/dappesa.html	テプロツムマブ (遺伝子組換え)	アムジェン (株)	感覚器官用 薬	13	その他の感覚器官用薬	139	1390400D1026	活動性甲状腺眼症	2025/08/19 初回作成 2024/10/02	IR	高血糖	●	
												炎症性腸疾患		
												Infusion reaction	●	
												聴覚障害	●	
												PR	胚・胎児毒性	
アセノヘル徐放錠500mg	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/10/01/2024/06/14/asenohel.html	アセノイラミン酸	ノーベルファーマ (株)	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	19	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	190	1900001G1020	線取り空胞を伴う遠位型ミオパシーにおける筋力低下の進行抑制	2025/10/01 初回作成 2024/06/14	PR	肝機能障害		
ビルテプソ点滴静注250mg	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2024/08/21/2020/04/21/biltepsu.html	ビルトルセン	日本新薬 (株)	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	19	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	190	1900400A1025	エクソン 53 スキッピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジストロフィー	2024/08/21 初回作成 2020/04/21	PR	過敏症		
												腎機能障害		
												尿管における移行上皮癌・泌尿器系への影響		
												長期投与患者及び原疾患が進行した患者における安全性プロファイル		
												MI	4歳未満の患者における安全性プロファイル	
腎機能障害を有する患者における安全性プロファイル														
オノアクト点滴静注用50mg、150mg	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2023/08/22/2019/04/05/onoacto.html	ランジオロール塩酸塩	小野薬品工業 (株)	循環器官用 薬	21	不整脈用剤	212	2123404D1033 2123404D3028	＜成人＞ 1. 手術時の下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 2. 手術後の循環動態監視下における下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 3. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動 4. 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 5. 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ＜小児＞ 6. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 上室頻拍、心房細動、心房粗動	2023/08/22 初回作成 2019/04/05	IR	ショック（過度の血圧低下）	●	
												心停止、完全房室ブロック、洞停止、高度徐脈	●	
												心不全	●	
												MI	10 μg/kg/min を超える高用量投与（生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不安定な心室頻拍）	
サムスカ顆粒1%、 サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg	https://www.daiichi-sankyo.co.jp/rmp/2025/08/29/2014/02/21/samsuca.html	トルバタン	大塚製薬 (株)	循環器官用薬/ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	21/24	利尿剤/その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	213/249	2139011D1022 2139011F3026 2139011F4022 2499012F2029	【サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 【サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 【サムスカ顆粒1%、サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg】 腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善	2025/08/29 初回作成 2014/02/21	IR	口渇	●	
												高ナトリウム血症	●	
												急激な血清ナトリウム濃度上昇・浸透圧性脱髄症候群	●	
												脱水	●	
												血栓性・血栓塞栓性	●	
												腎不全・腎機能障害	●	
												急性肝不全・肝機能障害	●	
												ショック・アナフィラキシー	●	
												過度の血圧低下・心室細動・心室頻拍	●	
												肝性脳症	●	
												痛風・高尿酸血症		
												浮動性めまい		
												高カリウム血症		
												糖尿病・高血糖		
												緑内障		
												失神・意識消失		
												PR	薬物相互作用（CYP3A4 阻害剤との併用）	
												消化管出血		
												皮膚の新生物（基底細胞癌・悪性黒色腫）		
												MI	ADPKD の病態が進行（クレアチニンクリアランスが 60mL/min 未満）した患者	
												ADPKD の高齢患者		
												ADPKD に対する長期投与時の安全性		

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													重大副																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
テゼスバイア皮下注210mgシリンジ、 テゼスバイア皮下注210mgペン	https://www.pfizer.com/jp/meds/tezdesvayia	テゼベルマブ (遺伝子組換え)	アストラゼネカ (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290403G1025 2290403G2021	気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る）	2023/11/29 初回作成 2022/09/22	IR	重篤な過敏症	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												悪性腫瘍																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												免疫原性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												心臓障害	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
テルリジー100エリプタ14吸入用、30吸入用、 テルリジー200エリプタ14吸入用、30吸入用	https://www.teijin-pharm.co.jp/meds/terlizhi	フルチカソロンカルボン酸エステル／ワメクリジニウム臭化物／ピランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290804G1022 2290804G2029 2290804G3025 2290804G4021	【テルリジー100エリプタ14吸入用、30吸入用、テルリジー200エリプタ14吸入用、30吸入用】 気管支喘息（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合） 【テルリジー100エリプタ14吸入用、30吸入用】 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合）	2023/08/10 初回作成 2019/03/29	IR	肺炎	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												アナフィラキシー反応	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												心血管系事象	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												PR	副腎皮質ステロイド剤の全身作用（副腎皮質機能抑制、骨障害、眼障害等）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ヌーカラ皮下注100mgシリンジ、 ヌーカラ皮下注100mgペン、 小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	https://www.pfizer.com/jp/meds/nucala	メボリズマブ (遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290401G1026 2290401G2022 2290401G3029	【ヌーカラ皮下注100mgシリンジ、ヌーカラ皮下注100mgペン、小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ】 気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る） 【ヌーカラ皮下注100mgシリンジ、ヌーカラ皮下注100mgペン】 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 鼻竇を伴う慢性副鼻腔炎（既存治療で効果不十分な患者に限る）	2025/10/10 初回作成 2016/04/15	IR	アナフィラキシー等の過敏症	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												免疫原性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												PR	感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ビレーズトリエアロスフィア56吸入、120吸入	https://www.pfizer.com/jp/meds/bileus	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物	アストラゼネカ (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290805G1027 2290805G2023	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合）	2024/03/25 初回作成 2019/07/02	IR	心血管系事象	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												重篤な血清カリウム値の低下	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												PR	肺炎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ファセンラ皮下注30mg、10mgシリンジ、 ファセンラ皮下注30mgペン	https://www.pfizer.com/jp/meds/fasenra	ベンラズマブ (遺伝子組換え)	アストラゼネカ (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290402G1020 2290402G2027 2290402G3023	【ファセンラ皮下注30mg、10mgシリンジ、ファセンラ皮下注30mgペン】 気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る） 【ファセンラ皮下注30mgシリンジ、ファセンラ皮下注30mgペン】 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	2025/03/19 初回作成 2018/01/22	IR	重篤な過敏症	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												重篤な感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												PR	寄生虫感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
リフマ錠45mg	https://www.pfizer.com/jp/meds/rifam	ゲーフピキサントクエン酸塩	MSD（株）	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290001F1028	難治性の慢性咳嗽	2024/08/19 初回作成 2022/02/08	IR	味覚異常																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												PR	尿中の結晶性異物に起因する腎障害																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
レルベア100エリプタ14吸入用／30吸入用、 レルベア200エリプタ14吸入用／30吸入用、 小児用レルベア50エリプタ14吸入用／30吸入用	https://www.pfizer.com/jp/meds/relvea	ビランテロール（VI）トリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル（FF）	グラクソ・スミスクライン (株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	2290803G1028 2290803G3020 2290803G2024 2290803G4027 2290803G5023 2290803G6020	【レルベア100エリプタ14吸入用／30吸入用、レルベア200エリプタ14吸入用／30吸入用、小児用レルベア50エリプタ14吸入用／30吸入用】 気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【レルベア100エリプタ14吸入用／30吸入用】 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）	2025/06/20 初回作成 2016/12/16	IR	肺炎	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												PR	アナフィラキシー反応	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ネキシウムカプセル10mg、20mg、 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg、20mg (エソメプラゾールと同成分)	https://www.pfizer.com/jp/meds/nextium	エソメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ (株)	消化器官用薬	23	消化性潰瘍用剤	232	2329029M1027 2329029M2023 2329029D1027 2329029D2023	<ネキシウムカプセル10mg、ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg> ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、Zollinger-Ellison 症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 <ネキシウムカプセル20mg、ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg> ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	2024/06/24 初回作成 2018/01/29	IR	汎血球減少症、無顆粒球症、血小板減少	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												ショック、アナフィラキシー	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												肝障害（劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全）	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）及び多形紅斑を含む重症皮膚障害	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												間質性腎炎	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												間質性肺炎	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												横紋筋融解症	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												低ナトリウム血症	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												錯乱状態	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												PR	溶血性貧血	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													視力障害	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													急性腎障害	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													骨折																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													クロストリジウム（クロストリジオイデス）・デフィシルによる胃腸感染																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

RMPサマリー（更新版）

2025/10/27現在
614製品（568成分）

[illegible]

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
イブランスカプセル25mg、125mg、 イブランス錠25mg、125mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	バルボシグリ ブ	ファイザー (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291051M1021 4291051M2028 4291051F1022 4291051F2029	【イブランスカプセル25mg、125mg】 手術不能又は再発乳癌 【イブランス錠25mg、125mg】 ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	2025/05/12 初回作成 2017/10/18	IR	骨髄抑制	●
												間質性肺疾患	●
											PR	精巣毒性	
												肝機能障害患者での使用	
イミフィンジ点滴静注120mg、500mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	デュルバルマ ブ（遺伝子 組換え）	アストラゼネカ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291443A1023 4291443A2020	1. 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法 2. 進展型小細胞肺癌 3. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 4. 切除不能な肝細胞癌 5. 治療切除不能な胆道癌 6. 進行・再発の子宮体癌 7. 限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法 8. 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法 9. 膀胱癌における術前・術後補助療法	2025/09/19 初回作成 2018/06/29	IR	間質性肺疾患	●
												大腸炎・重度の下痢	●
												肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●
												内分泌障害（甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障 害）	●
												1 型糖尿病	●
												腎障害（間質性腎炎等）	●
												筋炎	●
												心筋炎	●
												重症筋無力症	●
												免疫性血小板減少性紫斑病	●
												脳炎	●
												重度の皮膚障害	●
												神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●
												Infusion reaction	●
												赤芽球病（オラパリブ併用時）	●
												溶血性貧血（オラパリブ併用時）	●
											PR	肺炎	
												消化管穿孔	
												横紋筋融解症	●
												髄膜炎	
												赤芽球病（オラパリブ併用時を除く）	
												化学療法併用時の発熱性好中球減少症	
												胚・胎児毒性	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者での使用	
イムデトラ点滴静注用1mg、10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	タルタマブ （遺伝子組 換え）	アムジェン (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291477D1029 4291477D2025	がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌	2025/08/13 初回作成 2025/01/14	IR	サイトカイン放出症候群	●
												神経学的事象（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群を含む）	●
イムブリカカプセル140mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	イブルチニブ	ヤンセンファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291043M1027	・慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・マンタル細胞リンパ腫 ・造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合）	2025/03/12 初回作成 2016/04/15	IR	出血	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												不整脈	●
												過敏症	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												眼障害	
												肝不全、肝機能障害	●
												間質性肺疾患	●
												二次性悪性腫瘍	
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用	
												肝機能障害患者への使用	
											PR	白血球症	●
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）	●
												心不全	
インレビックカプセル100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	フェドラチニブ 塩酸塩水和 物	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	42910H8M1024	骨髄線維症	2025/07/03	IR	脳症（ワルニック脳症を含む）	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												肝機能障害	●
												ぶどう膜炎	●
												出血	●
												腎機能障害患者への使用	
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用	
											PR	肺炎	
												心血管系事象	
												二次性悪性腫瘍	
												間質性肺疾患	●
ヴァイトラックカプセル25mg、100mg、 ヴァイトラックビ内用液20mg/mL	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	ラトロレクチニ ブ硫酸塩	バイエル薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291071M1029 4291071M2025 4291071S1028	NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	2025/01/27 初回作成 2021/04/14	IR	肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
ヴァンプリタ錠17.7mg、26.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_0000180010_0000180010_0000180010_0000180010.pdf	キザルチニブ 塩酸塩	第一三共 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291060F1021 4291060F2028	FLT3-ITD 変異陽性の急性骨髄性白血病	2025/07/02 初回作成 2019/09/04	IR	中樞神経障害（運動失調、認知障害等）	●
												成長発達障害	
												肝機能障害を有する患者における安全性	
											PR	QT 間隔延長	●
												感染症	●
												出血	●
												骨髄抑制	●
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用	
												心筋梗塞	●
												急性腎障害	●
												間質性肺疾患	●
												胚・胎児毒性	
												分化症候群	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
カボメティクス錠20mg、60mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291064F1020/4291064F2026/4291064F1020/4291064F2026/4291064F1020/4291064F2026/	カボザンチニ プリンゴ酸塩	武田薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291064F1020 4291064F2026	○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 ○がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	2025/06/05 初回作成 2020/04/14	IR	消化管穿孔、瘻孔	●
												出血	●
												血栓塞栓症	●
												高血圧	●
												創傷治癒合併症	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
												腎障害	●
												肝不全、肝機能障害	●
												顎骨壊死	●
												重度の下痢	●
												手足症候群	●
												骨髄抑制	●
												肺炎	●
												虚血性心疾患、不整脈、心不全	●
												間質性肺疾患	●
												横紋筋融解症	●
												動脈解離	●
											PR	皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形紅斑	
												胆嚢炎	
												副腎機能障害	
												肝機能障害患者における安全性	
カルケンスカプセル100mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291070M1024/4291070M1024/4291070M1024/4291070M1024/4291070M1024/4291070M1024/	アカラブルチニ ブ	アストラゼネカ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291070M1024	慢性リンパ性白血病（リンパ球性リンパ腫を含む）	2023/08/25 初回作成 2021/01/29	IR	出血	●
												感染症	●
												骨髄抑制	●
												不整脈	●
												虚血性心疾患	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												間質性肺疾患	●
											PR	二次性悪性腫瘍	
カルケンス錠100mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291092F1021/4291092F1021/4291092F1021/4291092F1021/4291092F1021/4291092F1021/	アカラブルチニ ブマレイン酸 塩水和物	アストラゼネカ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291092F1021	1. 慢性リンパ性白血病（リンパ球性リンパ腫を含む） 2. マントル細胞リンパ腫	2025/08/25 初回作成 2024/12/27	IR	出血	●
												感染症	●
												骨髄抑制	●
												不整脈	●
												虚血性心疾患	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												間質性肺疾患	●
											PR	二次性悪性腫瘍	
キイトルーダ点滴静注100mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291435A2025/4291435A2025/4291435A2025/4291435A2025/4291435A2025/4291435A2025/	ヘムプロシマ ブ（遺伝子 組換え）	MSD（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291435A2025	1. 悪性黒色腫 2. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 3. 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法 4. 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 5. 根治切除不能な尿路上皮癌 6. がん化学療法後に増悪した進行・再発の MSI-High を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る） 7. 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 8. 腎細胞癌における術後補助療法 9. 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 10. 根治切除不能な進行・再発の食道癌 11. 治癒切除不能な進行・再発の MSI-High を有する結腸・直腸癌 12. PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能又は再発乳癌 13. ホルモン受容体陰性かつ HER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法 14. 進行・再発の子宮体癌 15. がん化学療法後に増悪した TMB-High を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る） 16. 進行又は再発の子宮頸癌 17. 局所進行子宮頸癌 18. 再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫 19. 治癒切除不能な進行・再発の胃癌 20. 治癒切除不能な胆道癌 21. 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫	2025/09/26 初回作成 2016/11/18	IR	間質性肺疾患	●
												大腸炎・小腸炎・重度の下痢	●
												劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●
												腎機能障害（尿管間質性腎炎、糸球体腎炎等）	●
												内分泌障害（下垂体機能障害、甲状腺機能障害、副腎機能障害）	●
												1 型糖尿病	●
												ぶどう膜炎	●
												筋炎・横紋筋融解症	●
												肺炎・肺外分泌機能不全	●
												神経障害（ギラン・バレー症候群等）	●
												重度の皮膚障害（中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、類天疱瘡等）	●
												脳炎・髄膜炎・脊髄炎	●
												重症筋無力症	●
												心筋炎	●
												重篤な血液障害（免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、赤芽球病、無顆粒球症等）	●
												重度の胃炎	●
												血球貪食症候群	●
												Infusion reaction	●
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
												結核	●
											PR	ヘムプロシマブ投与後の同種造血幹細胞移植に関連する重度合併症の発現リスクの増加（造血器悪性腫瘍）	
												胚・胎児毒性	
コセルゴカプセル10mg、25mg、 コセルゴ顆粒5mg、7.5mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4299004M1025/4299004M2021/42910F7D1022/42910F7D2029/	セルメチニ ブ硫酸塩	アレクシオン ファーマ合同 会社	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4299004M1025 4299004M2021 42910F7D1022 42910F7D2029	神経線維腫症 1 型における叢状神経線維腫	2025/09/19 初回作成 2022/09/16	IR	心機能障害	●
												肝機能障害	●
												消化管障害	●
												貧血及び血球減少	●
												眼障害	●
												横紋筋融解症・ミオパチー	●
サーゲサ点滴静注100mg、500mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291454A1021/4291454A2028/4291454A1021/4291454A2028/4291454A1021/4291454A2028/	イサツキシマ ブ（遺伝子 組換え）	サノフィ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291454A1021 4291454A2028	多発性骨髄腫	2025/02/14 初回作成 2020/08/13	IR	Infusion reaction	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												間接クームス試験への干渉	
											PR	腫瘍崩壊症候群	
												二次性悪性腫瘍	
												心臓障害	
												溶血	
												免疫原性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ジャカビ錠5mg、10mg、 ジャカビ内用液小児用0.5%	https://www.medicines.or.jp/meds/4291034F1029/4291034F2025/4291034S1027/	ルキシゾニブリン酸塩	ノバルティスファーマ（株）	腫瘍用薬/その他の代謝性医薬品	42/39	その他の腫瘍用薬/他に分類されない代謝性医薬品	429/399	4291034F1029 4291034F2025 4291034S1027	【ジャカビ錠5mg、10mg】 1. 骨髄線維症 2. 真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る） 3. 造血幹細胞移植後の移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合） 【ジャカビ内用液小児用0.5%】 1. 造血幹細胞移植後の移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合）	2025/05/30 初回作成 2014/07/29	IR	骨髄抑制	●	
												感染症	●	
												結核	●	
												肝機能障害患者における使用		
												腎機能障害患者における使用		
												肝機能障害	●	
												出血性事象	●	
												間質性肺疾患	●	
												心不全	●	
												進行性多巣性白質脳症	●	
											PR	ルキシゾニブ中止後の有害事象（骨髄線維症及び真性多血症の症状再発を含む）		
												高血圧		
												悪性腫瘍（二次発がん）		
												心血管系事象		
												ウェルニッケ脳症		
												CYP3A4 阻害剤との併用による過剰曝露		
												ルキシゾニブと造血成長因子との併用による薬力学的相互作用		
												末梢性ニューロパシー		
												MI	ベースラインの血小板数が 10 万/mm3 未満の患者における安全性（骨髄線維症及び真性多血症患者）	
													長期の安全性	
GVHD 小児患者における長期の安全性（特に骨への影響）														
ステロニン点滴静注バッグ9000mg/300mL	https://www.medicines.or.jp/meds/4291453A1027/	ボロファン（10B）	ステラファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291453A1027	切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌	2025/06/06 初回作成 2020/05/08	IR	嚥下障害	●	
												脳腫瘍	●	
												重度の皮膚障害	●	
												白内障	●	
												結晶尿	●	
												頸動脈出血	●	
												咽頭・喉頭浮腫	●	
												壊死・粘膜潰瘍・穿孔・瘻孔	●	
												MI	晩期毒性	
ゼジュラ錠100mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291068F1028/	ニラパリブトシル酸塩水和物	武田薬品工業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291068F1028	・卵巣癌における初回化学療法後の維持療法 ・白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法 ・白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組織換え修復欠損を有する再発卵巣癌	2024/06/25 初回作成 2020/11/20	IR	骨髄抑制	●	
												高血圧	●	
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●	
												間質性肺疾患	●	
											PR	二次性悪性腫瘍		
												胚・胎児毒性		
血栓塞栓症														
セムブリックス錠20mg、40mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291077F1027/4291077F2023/	アシミニブ塩酸塩	ノバルティスファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291077F1027 4291077F2023	慢性骨髄性白血病	2025/06/12 初回作成 2022/04/28	IR	肺炎	●	
												骨髄抑制	●	
												QT 間隔延長	●	
												血管閉塞性事象	●	
												感染症	●	
											PR	光線過敏症		
												胚・胎児毒性		
												MI	長期投与における安全性	
											小児患者への使用			
											ゼルボラブ錠240mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291037F1022/	ヘムラフェニブ	中外製薬（株）
有棘細胞癌以外の二次性悪性腫瘍	●													
肝障害	●													
光線過敏症														
QT 間隔延長	●													
皮膚障害	●													
過敏症	●													
眼障害（ブドウ膜炎等）														
放射線毒性の増強														
急性腎障害	●													
PR	RAS 遺伝子変異を有する悪性腫瘍の進行													
	顔面神経麻痺													
	骨髄抑制													
	消化管ポリープ													
	骨髄抑制	●												
	感染症	●												
出血	●													
QT 間隔延長	●													
心不全，心膜炎，心嚢液貯留	●													
肝機能障害	●													
腎障害	●													
消化管穿孔	●													
間質性肺疾患	●													
過敏症	●													
可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●													
胚・胎児毒性														
	肺炎													
	分化症候群													
ソスバタ錠40mg	https://www.medicines.or.jp/meds/4291053F1021/	ギルテリチニブマル酸塩	アステラス製薬（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291053F1021	再発又は難治性の FLT3 遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病	2025/01/15 初回作成 2018/10/26	IR	骨髄抑制	●	
												感染症	●	
												出血	●	
												QT 間隔延長	●	
												心不全，心膜炎，心嚢液貯留	●	
												肝機能障害	●	
												腎障害	●	
												消化管穿孔	●	
												間質性肺疾患	●	
												過敏症	●	
											可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●		
											PR	胚・胎児毒性		
												肺炎		
												分化症候群		

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg 「CTNK」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168280_00001.html	ペバシズマブ （遺伝子組 換え）〔ペ バシズマブ後 続4〕	日本化薬 （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291463A1020 4291463A2027	1. 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 2. 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 3. 手術不能又は再発乳癌 4. 卵巣癌 5. 悪性神経膠腫	2025/09/01 初回作成 2022/09/26	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、Infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
												感染症	●
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「アム ジェン」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168280_00001.html	ペバシズマブ （遺伝子組 換え）〔ペ バシズマブ後 続2〕	アムジェン （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291450A1031 4291450A2038	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌 ・悪性神経膠腫 ・卵巣癌	2025/07/01 初回作成 2019/12/05	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、Infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
												感染症	●
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「日医 工」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168280_00001.html	ペバシズマブ （遺伝子組 換え）〔ペ バシズマブ後 続3〕	日医工 （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291461A1021 4291461A2028	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌	2022/08/17 初回作成 2022/04/06	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、Infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
												感染症	●

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「ファイザー」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続1〕	ファイザー（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291449A1020 4291449A2027	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌 ・悪性神経膠腫 ・卵巣癌	2025/09/26 初回作成 2019/12/17	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィキシー、過敏症反応、infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
ベマジル錠4.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	ベミガチニブ	インサイト・バイオサイエンス・ジャパン合同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291072F1024	①がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌 ②FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍	2023/10/06 初回作成 2021/04/23	IR	網膜剥離	●
												高リン血症	●
											PR	胚・胎児毒性	
												眼障害（網膜剥離を除く）	
												爪障害	
												手・足底発赤知覚不全症候群	
												急性腎障害	
												腎機能障害患者への使用	
												肝機能障害患者への使用	
													●
ヘルケイド注射用3mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	ボルテゾミ	ヤンセンファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291412D1024	・多発性骨髄腫 ・マントル細胞リンパ腫 ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・全身性 AL アミロイドーシス	2024/04/15 初回作成 2015/06/19	IR	末梢神経障害	●
												自律神経ニューロパシー	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												心障害	●
												肺障害	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
												視神経症及び視力障害	
												肝機能障害	●
												低血圧	●
												イレウス	●
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群），中毒性表皮壊死症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）	●
												ギラン・バレー症候群・脱髄性多発ニューロパシー	●
											PR	肺高血圧症	
ヘルネクシオス錠60mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	ソングルチニブ	日本ベーリンガーインゲルハイム（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291010F1023	がん化学療法後に増悪した HER2（ERBB2）遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2025/09/19	IR	肝機能障害	●
												重度の下痢	●
												血球減少	●
											PR	間質性肺疾患	●
												心機能障害（心不全，左室駆出率低下）	
ベレキシブル錠80mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	チラブルチニブ塩酸塩	小野薬品工業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291066F1029	○再発又は難治性の中脳神経系原発リンパ腫 ○原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫	2024/09/20 初回作成 2020/04/10	IR	胚・胎児毒性	
												中等度以上の肝機能障害患者における使用	
												感染症	●
												重度の皮膚障害	●
												骨髄抑制	●
												過敏症	●
												間質性肺疾患	●
ボートラザ点滴静注液800mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180010_00001.html	ネシツムマブ（遺伝子組換え）	日本化薬（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291448A1026	切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌	2025/09/01 初回作成 2019/08/29	IR	肝機能障害	●
												出血	●
												発熱性好中球減少症	●
												重度の下痢	●
												出血	●
											PR	胚・胎児毒性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ボシユリフ錠100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	ボスチニブ水 和物	ファイザー (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291036F1028	慢性骨髄性白血病	2025/05/30 初回作成 2014/11/06	IR	肝毒性	●	
												胃腸毒性	●	
												アナフィラキシーを含む過敏症	●	
												体液貯留	●	
												骨髄抑制	●	
												心臓障害	●	
												感染症	●	
												出血	●	
												発疹		
												肺炎／リバーゼ増加	●	
												腎障害	●	
												間質性肺疾患	●	
												中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）／皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson Syndrome : SJS）／多形紅斑	●	
												PR	腫瘍崩壊症候群	●
													骨代謝異常	
													肺高血圧症	●
腎機能障害患者での使用														
肝機能障害患者での使用														
ボマリストカプセル1mg、2mg、3mg、4mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	ボマリドミド	プリストル・マ イヤーズ スク イプ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291038M1026 4291038M2022 4291038M3029 4291038M4025	再発又は難治性の多発性骨髄腫	2025/04/14 初回作成 2015/04/30	IR	催奇形性	●	
												骨髄抑制	●	
												血栓塞栓症	●	
												末梢性ニューロパチー	●	
												感染症	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												傾眠・意識レベル低下・錯乱・疲労・めまい		
												急性腎障害	●	
												心不全	●	
												不整脈	●	
												間質性肺疾患	●	
												過敏症	●	
												肝機能障害・黄疸	●	
												PR	二次発がん	
												MI	肝機能障害患者における使用	
													腎機能障害患者における使用	
ボライビー点滴静注用30mg、140mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	ボラツズマブ ヘドチン（遺 伝子組換え）	中外製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291455D1022 4291455D2029	びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫	2025/04/28 初回作成 2021/03/31	IR	骨髄抑制	●	
												末梢性ニューロパチー	●	
												感染症	●	
												Infusion reaction	●	
											PR	進行性多巣性白質脳症	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												生殖毒性		
												肝機能障害	●	
ボラニゴ錠10mg、40mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	ボラシデニブ	日本セルヴィ エ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291031F1028 4291031F2024	IDH1 又は IDH2 遺伝子変異陽性の神経膠腫	2025/09/18	IR	肝機能障害	●	
											PR	悪性転化		
												生殖発生毒性		
											MI	重度の肝機能障害患者における使用		
小児患者における使用														
マブキャンバス点滴静注30mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	アレムツズマブ（遺伝子組換え）	サノフィ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291428A1029	○再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 ○同種造血幹細胞移植の前治療	2023/10/27 初回作成 2014/12/11	IR	Infusion reaction	●	
												感染症	●	
												血液毒性	●	
												自己免疫性溶血性貧血及び自己免疫性血小板減少症	●	
												出血	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												B 型肝炎ウイルスの再活性化	●	
												心臓障害	●	
												頸部動脈解離	●	
											PR	免疫障害（自己免疫性溶血性貧血及び自己免疫性血小板減少症を除く）	●	
												進行性多巣性白質脳症	●	
											ムンデシンカプセル100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000168080_0000168080_0000168080_0000168080_0000168080.pdf	フロロデシン塩酸塩	ムンディファーマ（株）
血液毒性	●													
エプスタイン・バーウイルス（EBV）関連悪性リンパ腫 【エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性疾患（EBV-LPD）を含む】	●													
PR	末梢神経障害													
	皮膚障害													
	腎機能障害患者における安全性													
	心不全													
EBV関連悪性リンパ腫以外の二次性悪性腫瘍														

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
メキニスト錠0.5mg、2mg、 メキニスト小児用ドライシロップ4.7mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/kenicist/kenicist_05mg_2mg_47mg.html	トラメチニブ ジメチルスル ホキシド付加 物	ノバルティス ファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291047F1026 4291047F2022 4291047R1022	【メキニスト錠0.5mg、2mg】 1. BRAF 遺伝子変異を有する悪性黒色腫 2. BRAF 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 3. 標準的な治療が困難な BRAF 遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍（結腸・直腸癌を除く） 4. BRAF 遺伝子変異を有する再発又は難治性の有毛細胞白血病 5. BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫 【メキニスト小児用ドライシロップ4.7mg】 1. 標準的な治療が困難な BRAF 遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍（結腸・直腸癌を除く） 2. BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	2025/08/06 初回作成 2016/04/22	IR	心臓障害	●
												眼障害	
												肝機能障害	●
												機紋筋融解症	●
												発熱	
												好中球減少症・白血球減少症	●
											PR	深部静脈血栓症及び肺塞栓症	●
												間質性肺疾患	●
												脳血管障害（脳出血，脳卒中等）	●
												腎機能障害	
												受胎能の低下	
												胚・胎児発生に対する影響	
												成長発達障害	
メクトビ錠15mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/mectobite/mectobite_15mg.html	ビメチニブ	小野薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291058F1024	1. BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 2. がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 3. がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌 4. BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌	2024/05/28 初回作成 2019/01/18	IR	心機能障害	●
												高血圧	●
												機紋筋融解症	●
												肝機能障害	●
												眼障害	●
												出血	●
												腫瘍崩壊症候群	●
											PR	間質性肺疾患	
												静脈血栓塞栓症	
												肝障害患者における安全性	
												胚胎児毒性	
												腎機能障害	
												QT 延長	
ヤーボイ点滴静注液20mg、50mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/yaboi/yaboi_20mg_50mg.html	イピリムマブ （遺伝子組 換え）	プリストル・マ イヤーズ スク イプ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291430A2022 4291430A1026	1. 根治切除不能な悪性黒色腫 2. 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 3. 治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサイト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌 4. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 5. 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫 6. 根治切除不能な進行・再発の食道癌 7. 切除不能な肝細胞癌	2025/10/07 初回作成 2015/07/15	IR	下痢・大腸炎・消化管穿孔	●
												肝障害	●
												皮膚障害	●
												下垂体炎・下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症・副腎機能不 全	●
												末梢性ニューロパチー	●
												腎障害	●
												間質性肺疾患	●
												Infusion reaction	●
												筋炎	●
												心筋炎	●
												ぶどう膜炎	●
												脳炎・髄膜炎・脊髄炎	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者における拒絶 反応	
											PR	過度の免疫反応	
												生殖発生毒性	
												敗血症	●
												移植歴のある患者における移植片対宿主病（GVHD）	
ユニタルク胸腹腔内注入用懸濁剤4g	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/unitalc/unitalc_4g.html	滅菌調整タ ルク	ノーベルファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4299405D1022	1. 悪性胸水の再貯留抑制 2. 外科手術による治療が困難な続発性難治性気胸	2022/03/28	IR	急性呼吸窮迫症候群	●
												間質性肺疾患	●
												ショック、アナフィラキシー	●
ユニツキシ点滴静注17.5mg/5mL	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/unitsun/unitsun_17.5mg_5ml.html	ジヌツキシマ ブ（遺伝子組 換え）	大原薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291457A1025	大量化学療法後の神経芽腫	2023/09/20 初回作成 2021/07/20	IR	infusion reaction	●
												疼痛	●
												毛細血管漏出症候群	●
												低血圧	●
												感染症	●
												骨髄抑制	●
												電解質異常	●
											PR	眼障害	●
												成長発達障害	
ヨンデリス点滴静注用0.25mg、1mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/yonderis/yonderis_0.25mg_1mg.html	トラベクテジ ン	大鵬薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291431D1027 4291431D2023	悪性軟部腫瘍	2024/06/24 初回作成 2015/10/21	IR	肝不全・肝機能障害	●
												骨髄抑制・発熱性好中球減少症・感染症	●
												機紋筋融解症	●
												血管外漏出による組織障害	
												心機能障害	●
											PR	二次性悪性腫瘍	
ライプリアント点滴静注350mg	https://www.mitsubishi-pharma.co.jp/medicines/leipriant/leipriant_350mg.html	アミバンタマブ （遺伝子組 換え）	ヤンセンファ ーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291473A1024	・EGFR 遺伝子エクソン 20 挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2025/08/29 初回作成 2024/09/25	IR	肺炎	
												重篤な過敏症	●
												肝機能障害患者への投与	
											PR	静脈血栓塞栓症（ラゼルチニブ併用時）	●
												静脈血栓塞栓症（ラゼルチニブ併用時を除く）	●
												動脈血栓塞栓症（ラゼルチニブ併用時）	●
												体液貯留	
												重度の下痢	
												胚・胎児毒性	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「BMSH」 (レブラミドと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/4291024M2039/4291024M1032/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤー・ズ・ス カイ・ブ販売 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2039 4291024M1032	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/25 初回作成 2023/10/24	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
PR	白内障												
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「F」 (レナリドミド「サワイ」、レナリドミド「FNK」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/4291024M2047/4291024M1040/	レナリドミド	富士製薬工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2047 4291024M1040	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/08/13 初回作成 2023/09/14	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
PR	白内障												
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミド 「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/4291024M2071/4291024M1075/	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2071 4291024M1075	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/08/13 初回作成 2025/02/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
PR	白内障												

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「サワイ」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「トール」と同成分)	https://www.sawai-pharm.co.jp/med/2025/05/22/2023/03/27/	レナリドミド	沢井製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2055 4291024M1059	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/05/22 初回作成 2023/03/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「トール」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「サワイ」と同成分)	https://www.sawai-pharm.co.jp/med/2025/07/08/2024/11/06/	レナリドミド	東和薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2063 4291024M1067	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/07/08 初回作成 2024/11/06	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レブラミドカプセル2.5mg、5mg (レナリドミド「BMSH」と同成分)	https://www.bms-pharm.co.jp/med/2025/06/19/2015/12/21/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2020 4291024M1024	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 (3) 再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 (4) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2025/06/19 初回作成 2015/12/21	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レミトロ点滴静注用300μg	https://www.takeda-pharm.co.jp/med/2025/05/16/2021/04/14/	デニロイキン ジフチトクス (遺伝子組 換え)	エーザイ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291456D1027	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫 再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫	2025/05/16 初回作成 2021/04/14	IR	毛細血管漏出症候群	●
												横紋筋融解症	●
												視力障害・色覚異常	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												Infusion reaction	●
												虚血性心疾患・不整脈・心不全	●
												重度の皮膚障害	●

RMPサマリー（更新版）

2025/10/27現在

614製品（568成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類 (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)												
													重大副												
ビクトリド配合錠	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	ピクテグラビル ナトリウム／ エムトリンスタ ビン／テンホビ ルアラフエナミ ドフマル酸塩	ギリアド・サイ エンシズ (株)	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250117F1020	HIV-1感染症	2024/07/19 初回作成 2019/04/01	IR	免疫再構築炎症反応症候群													
												腎毒性	●												
												骨関連の事象／骨密度減少													
												HIV-1／HBV 重複感染症患者におけるビクトリド配合錠投与中止後の肝炎再燃													
												乳酸アシドーシス及び重度の肝腫大	●												
												PR	肺炎												
													体脂肪の再分布／蓄積												
MI	長期使用																								
	妊婦への投与時の安全性																								
日本人 HIV-1 感染症患者における安全性																									
ビフェルトロ錠100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	ドラピン	MSD（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250049F1021	HIV-1 感染症	2024/12/19 初回作成 2020/01/15	IR	免疫再構築症候群（IRIS）													
												MI	日本人 HIV-1 感染症患者における安全性												
													妊娠中の女性への投与												
フレバイス錠240mg、 フレバミス顆粒分包20mg、120mg、 フレバミス点滴静注240mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	レテルモビル	MSD（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250048F1027 62500B2D1021 62500B2D2028 6250406A1029	下記におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制 ○同種造血幹細胞移植 ○臓器移植	2025/07/24 初回作成 2018/04/13	PR	静脈内投与時における腎機能障害													
												生殖発生毒性													
												心臓障害													
												MI	小児臓器移植患者における安全性												
ペイフォース筋注50mg、100mgシリンジ	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	コルゼマブ (遺伝子組 換え)	サノフィ (株)	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250411G1022 6250411G2029	1. 生後初回又は 2 回目の RS ウイルス（Respiratory Syncytial Virus）感染流行期の重篤な RS ウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児及び幼児における、RS ウイルス感染による下気道疾患の発症抑制 2. 生後初回の RS ウイルス感染流行期の 1.以外のすべての新生児及び乳児における RS ウイルス感染による下気道疾患の予防	2025/08/01 初回作成 2024/03/26	PR	重篤な過敏症反応	●												
												血小板減少	●												
ベクルリー点滴静注用100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	レムデシビル	ギリアド・サイ エンシズ (株)	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250407D1020	SARS-CoV-2 による感染症	2023/03/27 初回作成 2020/05/26	IR	肝機能障害	●												
												過敏症（Infusion Reaction、アナフィキシーを含む）	●												
ボカプリア錠30mg、 ボカプリア水懸筋注400mg、600mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	カボテグラ ルナトリウム、 カボテグザ ル	ヴィーブヘルス ケア（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250050F1024 6250408A1028 6250408A2024	HIV-1感染症	2024/07/18 初回作成 2022/06/22	IR	肝機能障害	●												
												PR	薬剤性過敏症症候群	●											
													筋関連事象（横紋筋融解症、ミオパチー等）												
												MI	免疫再構築炎症反応症候群（IRIS）												
													妊婦												
日本人 HIV-1 感染症患者における安全性																									
マヴィレット配合錠、 マヴィレット配合顆粒小児用	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	グレカプレビル 水和物/ビブ レントスビル	アッヴィ合同 会社	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250113F1021 62501A7D1029	C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	2022/06/22 初回作成 2017/10/05	IR	B型肝炎ウイルスの再活性化													
												肝機能障害，黄疸	●												
ラゲブリオカプセル200mg、 ラゲブリオ錠400mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	モルスプラビル	MSD（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250051M1028 6250051F1029	SARS-CoV-2による感染症	2025/09/18 初回作成 2021/12/24	IR	過敏症（アナフィキシーを含む）	●												
												PR	骨髄抑制												
リカムビス水懸筋注600mg、900mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	リルピズリン	ヤンセンファーマ (株)	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250409A1022 6250409A2029	HIV-1 感染症	2024/07/19 初回作成 2022/06/22	PR	免疫再構築炎症反応症候群（IRIS）													
												QT 間隔延長													
												肝毒性													
												重度皮膚反応													
												うつ病に伴う自殺関連事象													
												MI	日本人 HIV-1 感染症患者における安全性												
													長期使用												
妊婦																									
リブテンシティ錠200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	マリバビル	武田薬品工 業（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250055F1027	臓器移植（造血幹細胞移植も含む）における既存の抗サイトメガロウイルス療法に難治性のサイトメガロウイルス感染症	2025/06/11 初回作成 2024/06/24	PR	免疫抑制剤濃度増加による重篤副作用の発現頻度の上昇													
レボトルカプセル200mg (コバガスと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	リ/ペリン	MSD（株）	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	6250022M1021	○ インターフェロン ベータとの併用による次のいずれかの C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善 (1) 血中 HCV RNA 量が高値の患者 (2) インターフェロン製剤単独療法で無効の患者又はインターフェロン製剤単独療法後再燃した患者 ○ ソホスブビル・ヘルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有する C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	2023/04/05 初回作成 2015/08/11	IR	血液障害：貧血（溶血性貧血を含む）、好中球減少症、血小板減少症	●												
												精神障害：うつ病、自殺念慮、自殺未遂、他者への攻撃性	●												
												肝機能障害	●												
												肺障害：間質性肺炎、肺線維症、肺水腫	●												
												脳血管障害	●												
												糖尿病	●												
												腎機能障害	●												
												心疾患	●												
												敗血症	●												
												眼障害	●												
												自己免疫現象	●												
												溶血性尿毒症症候群（HUS）、血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）	●												
												胎児に及ぼす催奇形性の影響													
												高血圧	●												
												PR	身長及び体重増加障害：成長速度減少、体重増加不十分												
												ロナプリーブ注射液セット300、1332	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	カンリビマブ (遺伝子組 換え) 及び イムデビマブ (遺伝子組 換え)	中外製薬 (株)	化学療法剤	62	抗ウイルス剤	625	62505A0A1031 62505A0A2038	SARS-CoV-2による感染症 及びその発症抑制	2025/08/08 初回作成 2021/07/20	IR	アナフィキシー等の重篤な過敏症，infusion reaction	●
ネイリンカプセル100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	ホスラブコナ ゾール・トリシ ンエタノール 付加物	佐藤製薬 (株)	化学療法剤	62	その他の化学療法剤	629	6290007M1022	<適応菌種> 皮膚糸状菌（トリコフィトン属） <適応症> 爪白癬	2024/12/26 初回作成 2018/01/31	IR	肝機能障害	●												
												多形紅斑	●												
アブリスホ筋注用	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	RSV-A融合 前Fタンパク 質および RSV-B融合 前Fタンパク 質	ファイザー (株)	生物学的製 剤	63	ワクチン類	631	631350AE1028	①妊婦への能動免疫による新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防 ②60歳以上の者におけるRSウイルスによる感染症の予防	2025/04/04 初回作成 2024/01/25	PR	ショック，アナフィキシー	●												
												ギラン・バレー症候群およびその他の免疫介在性脱髄疾患													
アレックスビー筋注用	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougou/syokusho/kyokasho/kaijishiki/0000168960_0000168960.pdf	RSウイルス PreF3抗原 120µg	グラクソ・スミ スクライン (株)	生物学的製 剤	63	ワクチン類	631	631341NE1021	RS ウイルスによる感染症の予防	2025/05/19 初回作成 2023/9/25	PR	免疫の関与が疑われる疾患													
												ショック，アナフィキシー	●												

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ナルベイン注2mg、20mg (ナルサス、ナルラビドと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougakusaku/syokushu/naibeiin/naibeiin_20250408.html	ヒドロモルフォ ン塩酸塩	第一三共 (株)	アルカロイド 系麻薬（天 然麻薬）	81	あへんアルカ ロイド系麻薬	811	8119401A1020 8119401A2026	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	2025/04/08 初回作成 2017/05/12	IR	依存性	●
												呼吸抑制	●
												意識障害	●
												イレウス（麻痺性イレウスを含む）	●
												悪心、嘔吐	●
ナルラビド錠1mg、2mg、4mg (ナルサス、ナルベインと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougakusaku/syokushu/narurabido/narurabido_20250408.html	ヒドロモルフォ ン塩酸塩	第一三共 (株)	アルカロイド 系麻薬（天 然麻薬）	81	あへんアルカ ロイド系麻薬	811	8119003F1023 8119003F2020 8119003F3026	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	2025/04/08 初回作成 2017/05/12	IR	依存性	●
												呼吸抑制	●
												意識障害	●
												イレウス（麻痺性イレウスを含む）	●
												悪心、嘔吐	●
フェントステープ0.5mg、1mg、2mg、4mg、 6mg、8mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougakusaku/syokushu/fentosteep/fentosteep_20240628.html	フェンタニル エン酸塩	久光製薬 (株)	非アルカロイ ド系麻薬	82	合成麻薬	821	8219701S6027 8219701S1025 8219701S2021 8219701S3028 8219701S4024 8219701S5020	<成人> 非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛（ただし、慢性疼痛は他のオピ オイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る。） ○中等度から高度の疼痛を伴う各種がん ○中等度から高度の慢性疼痛 <小児> 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛（ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する 場合に限る。） ○中等度から高度の疼痛を伴う各種がん	2024/06/28 初回作成 2014/07/03	IR	呼吸抑制	●
												意識障害	●
												依存性	●
												傾眠	
												痙攣	●
											PR	ショック、アナフィキシー	●
												セロトニン作用薬併用によるセロトニン症候群	
レミフェンタニル静注用2mg、5mg「第一三共」 (アルチバと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/shougakusaku/syokushu/remifentanyl/remifentanyl_20250605.html	レミフェンタニ ル塩酸塩	丸石製薬 (株)	非アルカロイ ド系麻薬	82	合成麻薬	821	8219401D1030 8219401D2036	成人：全身麻酔の導入及び維持における鎮痛 小児：全身麻酔の維持における鎮痛 集中治療における人工呼吸中の鎮痛	2025/06/05 初回作成 2021/01/20	IR	筋硬直	●
												換気困難	●
												呼吸停止、呼吸抑制	●
												血圧低下	●
												徐脈、心停止	●
												ショック、アナフィラキシー	●
												全身痙攣	●
												依存性	
											MI	長期投与時の安全性	