

RMPサマリー（更新版）

2025/11/25現在
615製品（567成分）

RMPサマリー（更新版）

2025/11/25現在

615製品（567成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
オフゾカブセル100mg、150mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	ニンテダンエ タンズルホ ン酸塩	日本ベーリン ガーイング ハイム（株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999039M1022 3999039M2029	① 特発性肺線維症 ② 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患 ③ 進行性線維化を伴う間質性肺疾患	2025/11/12 初回作成 2015/07/31	IR	下痢、悪心等の消化器症状	●
												肝機能障害	●
												血栓塞栓症	●
												血小板減少	●
												消化管穿孔	●
												ネフローゼ症候群	●
												動脈解離	●
												間質性肺炎	●
												重篤な皮膚障害	
												出血	
												顎骨壊死	
												創傷治癒遅延	
												中等度又は高度の肝機能障害（Child Pugh B、C）患者への投与	
オブゾルダカブセル65mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	ミグルスタット	アマカス・セラ ビューティクス （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999030M2028	遅発型ボンベ病に対するシバグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）との併用療法	2025/06/24	MI	長期投与時の安全性 中等度以上の腎機能障害のある患者への投与時の安全性	
オルクディア錠1mg、2mg、4mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	エボカセル錠	協和キリン （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39990044F1024 39990044F2020 39990044F3027	○維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 ○下記疾患における高カルシウム血症 ・副甲状腺癌 ・副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症	2024/06/24 初回作成 2018/04/02	IR PR	低カルシウム血症 QT 延長 骨代謝障害	● ● ●
オルミント錠4mg、2mg、1mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	バリシチニブ	日本イーライ リリー（株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39990043F2026 39990043F1020 39990043F3022	既存治療で効果不十分な下記疾患 ・関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・アトピー性皮膚炎 ・多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 SARS-CoV-2による肺炎（ただし、酸素吸入を要する患者に限る） 円形脱毛症（ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る）	2025/05/15 初回作成 2017/07/28	IR PR	帯状疱疹 重篤な感染症（結核、肺炎、ニューモシステイス肺炎、敗血症、日和見感染症を含む） 消化管穿孔 B型肝炎ウイルスの再活性化 間質性肺炎 好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少 肝機能障害 静脈血栓塞栓症 横紋筋融解症、ミオパチー 悪性腫瘍 心血管系事象	● ● ● ● ● ●
カーバグル分散錠200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	カルグルミン 酸	レコルダティ レ・ディジー ズ・ジャパン （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39990041X1026	下記疾患による高アンモニア血症 ・N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 ・イン吉早酸血症 ・メチルマロン酸血症 ・プロピオン酸血症	2025/06/30 初回作成 2016/12/05	PR MI	心臓弁膜症、血栓症 長期投与時の安全性	
ガラフォルダカブセル123mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	ミガーラスタ ト塩酸塩	アマカス・セラ ビューティクス （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39990045M1028	ミガーラスタットに反応性のある GLA 遺伝子変異を伴うファブリー病	2023/04/24 初回作成 2018/04/18	PR MI	ミガーラスタットに反応性のない GLA 遺伝子変異を有する患者への投与 男性への投与時の受胎能の低下 長期投与時の安全性 腎機能障害患者における安全性	
ギブラーリ皮下注189mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	ギボシランナ ドリンウム	Anyliam Japan （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999461A1023	急性肝性ポルフィリン症	2025/10/15 初回作成 2021/07/26	IR PR MI	アナフィラキシー等の過敏症反応 肝機能障害 腎機能障害 肺炎 血中ホモシステイン増加による影響（血栓塞栓症等の増加リスク） 肝機能障害を有する患者への投与 腎機能障害を有する患者への投与	● ● ●
グリースピータ皮下注10mg、20mg、30mgシリンジ、 グリースピータ皮下注10mg、20mg、30mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	プロスマブ （遺伝子組 換え）	協和キリン （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	39994D3G1028 39994D3G2024 39994D3G3020 3999452A1024 3999452A2020 3999452A3027	FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症	2025/07/02 初回作成 2019/10/08	PR MI	異所性石灰化 重篤な過敏症反応 生殖発生毒性 長期投与時の安全性	
ケブザラ皮下注150mg、200mgシリンジ、 ケブザラ皮下注150mg、200mgオートインジェク ター	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	ザリルマブ （遺伝子組 換え）	サノフィ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999444G1022 3999444G2029 3999444G3025 3999444G4021	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	2023/02/09 初回作成 2017/12/08	IR PR	重篤な感染症 腸管穿孔 アナフィラキシー等の重篤な過敏症反応 間質性肺炎 B型肝炎ウイルスの再活性化 好中球減少、白血球減少、無顆粒球症 血小板減少症 肝機能障害 悪性腫瘍 免疫原性	● ● ● ● ● ●
コセンティクス皮下注150mg、300mgペン、 コセンティクス皮下注75mgシリンジ	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	セクキヌマブ （遺伝子組 換え）	ババルティス ファーマ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999439G2028 3999439G4020 3999439G3024	既存治療で効果不十分な下記疾患 1）尋常性乾癬、乾癬性関節炎 2）膿疱性乾癬 3）強直性脊椎炎 4）X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎	2025/04/25 初回作成 2015/01/23	IR PR	重篤な感染症 好中球数減少 過敏症反応 炎症性腸疾患 紅皮症（剥脱性皮膚炎） 悪性腫瘍 心血管・脳血管系事象 免疫原性 結核 自殺／自傷行為に関連する事象 間質性肺炎	● ● ● ● ●
コバキソン皮下注20mgシリンジ	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000014134000_000014134000_000014134000_000014134000_000014134000.pdf	グラチラマー 酢酸塩	T'sファーマ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	他に分類さ れない代謝 性医薬品	399	3999440G1024	多発性硬化症の再発予防	2025/09/05 初回作成 2015/10/07	IR	注射直後反応 注射部位反応 過敏性反応 肝機能障害	● ● ● ●

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「日医工」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/sougou/09/09_00001.htm	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続3〕	日医工（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291461A1021 4291461A2028	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌	2022/08/17 初回作成 2022/04/06	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、Infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
												感染症	●
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「ファイザー」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/sougou/09/09_00001.htm	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続1〕	ファイザー（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291449A1020 4291449A2027	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌 ・悪性神経膠腫 ・卵巣癌	2025/09/26 初回作成 2019/12/17	IR	出血	●
												動脈血栓塞栓症	●
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●
												うっ血性心不全	●
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●
												創傷治癒遅延	●
												消化管穿孔	●
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●
												骨髄抑制	●
												静脈血栓塞栓症	●
												瘻孔	●
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、infusion reaction	●
												間質性肺炎	●
												血栓性微小血管症（TMA）	●
												壊死性筋膜炎	●
												動脈解離	●
												胚・胎児発生に対する影響	
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）	
												適応外疾患に対する硝子体内投与後に発現する有害事象	
											PR	肺高血圧症	
												顎骨壊死	
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）	
												胆嚢穿孔	
												感染症	●
ヘマジール錠4.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/sougou/09/09_00001.htm	ヘミガチニブ	インサイト・バイオサイエンス・ジャパン合同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291072F1024	①がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌 ②FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍	2023/10/06 初回作成 2021/04/23	IR	網膜剥離	●
												高リン血症	●
											PR	胚・胎児毒性	
												眼障害（網膜剥離を除く）	
												爪障害	
												手塚・足底発赤知覚不全症候群	
												急性腎障害	
												腎機能障害患者への使用	
												肝機能障害患者への使用	
ベルケイド注射用3mg (ボルテゾミブと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/sougou/09/09_00001.htm	ボルテゾミブ	ヤンセンファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291412D1024	・多発性骨髄腫 ・マントル細胞リンパ腫 ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・全身性 AL アミロイドーシス	2024/04/15 初回作成 2015/06/19	IR	末梢神経障害	●
												自律神経ニューロパシー	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												心障害	●
												肺障害	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
												視神経症及び視力障害	
												肝機能障害	●
												低血圧	●
												イレウス	●
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群），中毒性表皮壊死症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）	●
												ギラン・バレー症候群・脱髄性多発ニューロパチー	●
											PR		
												肺高血圧症	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「BMSH」 (レブラミドと同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2039/4291024M1032/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤー・ズ・ス カイ・ブ販売 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2039 4291024M1032	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/25 初回作成 2023/10/24	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパシー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「F」 (レナリドミド「サワイ」、レナリドミド「FNK」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2047/4291024M1040/	レナリドミド	富士製薬工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2047 4291024M1040	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/08/13 初回作成 2023/09/14	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパシー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミド 「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/med/4291024M2071/4291024M1075/	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2071 4291024M1075	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/10/16 初回作成 2025/02/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパシー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「サワイ」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「トール」と同成分)	https://www.sawai-pharm.co.jp/2025/05/22/2023/03/27/	レナリドミド	沢井製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2055 4291024M1059	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/05/22 初回作成 2023/03/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「トール」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「サワイ」と同成分)	https://www.sawai-pharm.co.jp/2025/07/08/2024/11/06/	レナリドミド	東和薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2063 4291024M1067	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/07/08 初回作成 2024/11/06	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レブラミドカプセル2.5mg、5mg (レナリドミド「BMSH」と同成分)	https://www.sawai-pharm.co.jp/2025/06/19/2015/12/21/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2020 4291024M1024	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 (3) 再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 (4) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2025/06/19 初回作成 2015/12/21	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レミトロ点滴静注用300μg	https://www.sawai-pharm.co.jp/2025/05/16/2021/04/14/	デニロイキン ジフチトクス (遺伝子組 換え)	エーザイ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291456D1027	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫 再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫	2025/05/16 初回作成 2021/04/14	IR	毛細血管漏出症候群	●
												横紋筋融解症	●
												視力障害・色覚異常	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												Infusion reaction	●
												虚血性心疾患・不整脈・心不全	●
												重度の皮膚障害	●

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
ナルベイン注2mg、20mg (ナルサス、ナルラビドと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	ヒドロモルフォ ン塩酸塩	第一三共 (株)	アルカロイド 系麻薬（天 然麻薬）	81	あへんアルカ ロイド系麻薬	811	8119401A1020 8119401A2026	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	2025/04/08 初回作成 2017/05/12	IR	依存性	●
												呼吸抑制	●
												意識障害	●
												イレウス（麻痺性イレウスを含む）	●
												悪心、嘔吐	●
ナルラビド錠1mg、2mg、4mg (ナルサス、ナルベインと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	ヒドロモルフォ ン塩酸塩	第一三共 (株)	アルカロイド 系麻薬（天 然麻薬）	81	あへんアルカ ロイド系麻薬	811	8119003F1023 8119003F2020 8119003F3026	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	2025/04/08 初回作成 2017/05/12	IR	依存性	●
												呼吸抑制	●
												意識障害	●
												イレウス（麻痺性イレウスを含む）	●
												悪心、嘔吐	●
フェントステープ0.5mg、1mg、2mg、4mg、 6mg、8mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	フェンタニル エン酸塩	久光製薬 (株)	非アルカロイ ド系麻薬	82	合成麻薬	821	8219701S6027 8219701S1025 8219701S2021 8219701S3028 8219701S4024 8219701S5020	<成人> 非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛（ただし、慢性疼痛は他のオピ オイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る。） ○中等度から高度の疼痛を伴う各種がん ○中等度から高度の慢性疼痛 <小児> 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛（ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する 場合に限る。） ○中等度から高度の疼痛を伴う各種がん	2024/06/28 初回作成 2014/07/03	IR	呼吸抑制	●
												意識障害	●
												依存性	●
												傾眠	
												痙攣	●
											PR	ショック、アナフィキシー	●
												セロトニン作用薬併用によるセロトニン症候群	
レミフェンタニル静注用2mg、5mg「第一三共」 (アルチバと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180780_00001.html	レミフェンタニ ル塩酸塩	丸石製薬 (株)	非アルカロイ ド系麻薬	82	合成麻薬	821	8219401D1030 8219401D2036	成人：全身麻酔の導入及び維持における鎮痛 小児：全身麻酔の維持における鎮痛 集中治療における人工呼吸中の鎮痛	2025/06/05 初回作成 2021/01/20	IR	筋硬直	●
												換気困難	●
												呼吸停止、呼吸抑制	●
												血圧低下	●
												徐脈、心停止	●
												ショック、アナフィラキシー	●
												全身痙攣	●
												依存性	
											MI	長期投与時の安全性	