

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
コンサータ錠18mg、27mg、36mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	メチルフェニ デート塩酸 塩	ヤンセンファ ーマ（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179009G1022 1179009G2029 1179009G3025	注意欠陥/多動性障害（AD/HD）	2026/08/12 初回作成 2019/11/28	IR	心血管系への影響（高血圧／頻脈）	
												精神病性の症状（幻聴、幻視、躁症状等）	
												体重及び身長増加抑制（小児）／体重減少（成人）	
												易刺激性／攻撃性／敵意	
												うつ病	
												依存性（薬物乱用、薬物依存、離脱症候群等）	
												肝不全、肝機能障害	●
											PR	催不整脈作用（QT 延長、不整脈等）／突然死	
												虚血性心疾患	●
												脳血管障害	●
												発がん性	
												チック/トレット症候群/ジストニー	
												剥脱性皮膚炎	●
												悪性症候群	●
												生殖発生毒性	
												持続勃起症	
ザズベイクアセル30mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	スラノロン	塩野義製薬 （株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179062M1026	うつ病・うつ状態	2026/03/19 初回作成 2026/01/08	IR	傾眠・めまい等	
												錯乱状態	●
											PR	過度の鎮静	
												依存・乱用	
												自殺念慮・自殺行動	
トリンデックス錠10mg、20mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	ボルチオキセ チン臭化水 素酸塩	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179060F1028 1179060F2024	うつ病・うつ状態	2025/02/28 初回作成 2019/10/24	IR	セロトニン症候群	●
												痙攣	●
												抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）・低ナトリウム血症	●
											PR	自殺念慮・自殺行動	
												出血	
ピバンセカセル20mg、30mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	リスデキサン フェタミンメ シル酸塩	武田薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179059M1024 1179059M2020	小児期における注意欠陥／多動性障害（AD/HD）	2026/07/23 初回作成 2019/10/30	IR	心筋症	●
												血圧上昇及び脈拍数増加	
												体重及び身長増加抑制	
												依存、乱用	●
												ショック、アナフィラキシー	●
												皮膚粘膜眼症候群	●
											PR	虚血性心疾患	
												失神	
												脳血管障害	
												自殺行動/自殺念慮	
												敵意/攻撃性	
プロナセリン錠2mg、4mg、8mg「DSEP」 （ロナセンと同成分）	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	プロナセリン	第一三共工 スファ（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179048F1035 1179048F2031 1179048F3038	統合失調症	2025/07/23	IR	悪性症候群	●
												錐体外路症状・遅発性ジスキネジア	●
												麻痺性イレウス	●
												抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
												肝機能障害	●
												高血糖・糖尿病性クアッドロース・糖尿病性昏睡	●
											PR	自殺・自殺念慮	
												QT 延長	
プロナセリン錠2mg、4mg、8mg「YD」 （ロナセンと同成分）	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	プロナセリン	陽進堂ホー ルディングス （株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179048F1060 1179048F2066 1179048F3062	統合失調症	2026/04/01 初回作成 2025/07/23	IR	悪性症候群	●
												錐体外路症状・遅発性ジスキネジア	●
												麻痺性イレウス	●
												抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
												肝機能障害	●
												高血糖・糖尿病性クアッドロース・糖尿病性昏睡	●
											PR	自殺・自殺念慮	
												QT延長	
プロナセリン錠2mg、4mg、8mg「アメル」、 プロナセリン散2%「アメル」 （ロナセンと同成分）	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/000018001_00001.html	プロナセリン	共和薬品工 業（株）	中枢神経系 用薬	11	精神神経用 剤	117	1179048F1078 1179048F2074 1179048F3070 1179048B1041	統合失調症	2025/07/23	IR	悪性症候群	●
												錐体外路症状・遅発性ジスキネジア	●
												麻痺性イレウス	●
												抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	●
												横紋筋融解症	●
												無顆粒球症	●
												肺塞栓症・深部静脈血栓症	●
												肝機能障害	●
												高血糖・糖尿病性クアッドロース・糖尿病性昏睡	●
											PR	自殺・自殺念慮	
												QT延長	

RMPサマリー（更新版）

2026/8/31現在
631製品（564成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg 「DSEP」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/dsep/	アジルサルタ ン	第一三共エ スファ（株）	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F4021 Z149048F5028 Z149048F6024	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタン錠10mg、20mg、40mg「TCK」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/tck/	アジルサルタ ン	辰巳化学 (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F3092 Z149048F1090 Z149048F2096	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg「杏林」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/kouin/	アジルサルタ ン	キョーリンメ ディオ（株）	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F4030 Z149048F5036 Z149048F6032	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg「クミ ファ」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/kumia/	アジルサルタ ン	日本ケミファ (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F4048 Z149048F5044 Z149048F6040	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタン錠10mg、20mg、40mg「サワイ」、 アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg「サワ イ」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/sawai/	アジルサルタ ン	沢井製薬 (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F3041 Z149048F1049 Z149048F2045 Z149048F4056 Z149048F5052 Z149048F6059	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタン錠10mg、20mg、40mg「トーワ」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/towa/	アジルサルタ ン	東和薬品 (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F3076 Z149048F1073 Z149048F2070	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg「日新」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/nissin/	アジルサルタ ン	日新製薬 (株)	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F4064 Z149048F5060 Z149048F6067	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタン錠10mg、20mg、40mg「ニプロ」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/nipro/	アジルサルタ ン	ニプロ（株）	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F3084 Z149048F1081 Z149048F2088	高血圧症	2026/03/25	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルサルタンOD錠10mg、20mg、40mg「フェル ゼン」 (アジルバと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/felzen/	アジルサルタ ン	ダイト（株）	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F4072 Z149048F5079 Z149048F6075	高血圧症	2026/03/23	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	
アジルバ錠10mg、20mg、40mg、 アジルバ(顆粒1%) (アジルサルタンと同成分)	https://www.sanofi.co.jp/products/adilba/	アジルサルタ ン	武田薬品工 業（株）	循環器官用 薬	21	血圧降下剤	214	Z149048F3025 Z149048F1022 Z149048F2029 Z149048D1021	高血圧症	2025/10/16 初回作成 2021/10/11	IR	低血圧関連事象	●
												腎機能障害	●
												高カリウム血症	●
												肝機能障害	●
												横紋筋融解症	●
												血管性浮腫	●
												妊娠中の薬物曝露による胎児の障害	

RMPサマリー（更新版）

2026/8/31現在
631製品（564成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ビーズトリエアロスフィア56吸入、120吸入、 ビーズトリ7.2エアロスフィア56吸入、120吸入、 ビーズトリ14.4エアロスフィア56吸入、120吸入	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2019/07/2019-07-02.pdf	ブテソニド/グリコピロエム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ(株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	Z290805G1027 Z290805G2023 Z2908A2G3020 Z2908A2G4026 Z2908A2G5022 Z2908A2G6029	【ビーズトリエアロスフィア56吸入、120吸入、ビーズトリ7.2エアロスフィア56吸入、120吸入】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺炎腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【ビーズトリ14.4エアロスフィア56吸入、120吸入】気管支喘息（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）	2026/08/24 初回作成 2019/07/02	IR	心血管系事象	●	
												PR	肺炎	●
													副腎皮質ステロイド剤の全身作用（副腎皮質機能抑制、骨障害、眼障害等）	
ファセンラ皮下注30mg、10mgシリンジ、 ファセンラ皮下注30mgペン	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2018/01/2018-01-07.pdf	ベンチリスマブ（遺伝子組換え）	アストラゼネカ(株)	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	Z290402G1020 Z290402G2027 Z290402G3023	【ファセンラ皮下注30mg、10mgシリンジ、ファセンラ皮下注30mgペン】気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る） 【ファセンラ皮下注30mgシリンジ、ファセンラ皮下注30mgペン】既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 好酸球増多症候群	2026/05/18 初回作成 2018/01/22	IR	重篤な過敏症	●	
												PR	重篤な感染症	
													寄生虫感染症	
													悪性腫瘍	
													免疫原性	
プリヌスプリ錠25mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2020/08/2020-08-05.pdf	グレンソカタチ水和物	インスメッド合同会社	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	Z2900A1F1021	非囊胞性線維症性気管支拡張症	2026/08/26	PR	肺炎		
肉肉障害／歯周病														
リフシア錠45mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2022/02/2022-02-08.pdf	ゲーファベキサントクエン酸塩	MSD（株）	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	Z290001F1028	難治性の慢性咳嗽	2024/08/19 初回作成 2022/02/08	IR	味覚異常		
											PR	尿中の結晶性異物に起因する腎障害		
レルベア100エブリタ14吸入用／30吸入用、 レルベア200エブリタ14吸入用／30吸入用、 小児用レルベア50エブリタ14吸入用／30吸入用	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2016/12/2016-12-16.pdf	ビランテロール(VI) トリフェニル酢酸塩／フルチカルゾンフランカルボン酸エステル（FF）	グラクソ・スキンスクライン（株）	呼吸器官用薬	22	その他の呼吸器官用薬	229	Z290803G1028 Z290803G3020 Z290803G2024 Z290803G4027 Z290803G5023 Z290803G6020	【レルベア100エブリタ14吸入用／30吸入用、レルベア200エブリタ14吸入用／30吸入用、小児用レルベア50エブリタ14吸入用／30吸入用】気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入 β2刺激剤の併用が必要な場合） 【レルベア100エブリタ14吸入用／30吸入用】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺炎腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入 β2刺激剤の併用が必要な場合）	2026/01/09 初回作成 2016/12/16	IR	肺炎	●	
											PR	アナフィラキシー反応	●	
												重篤な心血管系事象		
ネキシウムカプセル10mg、20mg、 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg、20mg （エノメプラゾールと同成分）	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2018/01/2018-01-07.pdf	エノメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ（株）	消化器官用薬	23	消化性潰瘍用剤	232	Z329029M1027 Z329029M2023 Z329029D1027 Z329029D2023	<ネキシウムカプセル10mg、ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg> ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、Zollinger-Ellison 症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 <ネキシウムカプセル20mg、ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg> ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	2024/06/24 初回作成 2018/01/29	IR	汎血球減少症、無顆粒球症、血小板減少	●	
												ショック、アナフィラキシー	●	
												肝障害（劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全）	●	
												中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis）、皮膚粘膜炎候群（Stevens-Johnson 症候群）及び多形紅斑を含む重症皮膚障害	●	
												間質性腎炎	●	
												間質性肺炎	●	
												横紋筋融解症	●	
												低ナトリウム血症	●	
												錯乱状態	●	
												PR	溶血性貧血	●
													視力障害	●
													急性腎障害	●
													骨折	
													クロストリジウム（クロストリジオイデス）・デフィシルによる胃腸感染	
												肺炎		
ガーフィス錠5mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2018/02/2018-02-02.pdf	エロピキシバット水和物	EA ファーマ（株）	消化器官用薬	23	下剤、浣腸剤	235	Z359008F1025	慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	2024/04/01 初回作成 2018/02/02	－	該当事項なし		
スインブロイク錠0.2mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2017/04/2017-04-25.pdf	ナルデメジントシル酸塩	塩野義製薬（株）	消化器官用薬	23	下剤、浣腸剤	235	Z359007F1020	オピオイド誘発性便秘症	2023/09/25 初回作成 2017/04/25	IR	下痢	●	
											PR	オピオイド離脱症候群		
												オピオイドの鎮痛作用の減弱		
消化管穿孔														
心血管系事象														
モビコール配合内用剤LD、HD	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2018/10/2018-10-05.pdf	マクロゴール4000、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カリウム	EA ファーマ（株）	消化器官用薬	23	下剤、浣腸剤	235	Z359110B1037 Z359110B2025	慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	2024/9/30 初回作成 2018/10/05	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
アロカリス点滴静注235mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2022/03/2022-03-28.pdf	ホスナツピタリント塩化物塩酸塩	大鵬薬品工業（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z391406A1029	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（避発期を含む）	2025/06/10 初回作成 2022/03/28	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
アロキシ点滴静注0.75mg、 アロキシ点滴静注パック0.75mg （パロ/セトロンと同成分）	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2021/05/2021-05-27.pdf	パロ/セトロン塩酸塩	大鵬薬品工業（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z391404A1020 Z391404G1022	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（避発期を含む）	2024/10/29 初回作成 2021/05/27	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
エンタイオ点滴静注用300mg、 エンタイオ皮下注108mgペン、 エンタイオ皮下注108mgシリンジ	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2018/07/2018-07-20.pdf	ペリズマブ（遺伝子組換え）	武田薬品工業（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z399405F1020 Z399405G2021 Z399405G1025	【エンタイオ点滴静注用300mg】 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限定） ・中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限定） 【エンタイオ皮下注108mgペン、エンタイオ皮下注108mgシリンジ】 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限定） ・中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限定）	2025/10/03 初回作成 2018/07/20	IR	Infusion reaction 及び過敏症反応	●	
											間質性肺炎患	●		
											PR	感染症（進行性多巣性白質脳症以外）	●	
進行性多巣性白質脳症	●													
悪性腫瘍														
オンボー点滴静注300mg、 オンボー皮下注100mg、200mgオートインジェクター、 オンボー皮下注100mg、200mgシリンジ	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2023/03/2023-03-27.pdf	ミキズマブ（遺伝子組換え）	日本イーライリリー（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z399407A1021 Z399407G2020 Z399407G4023 Z399407G1024 Z399407G3027	<潰瘍性大腸炎> 【オンボー点滴静注300mg】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限定） 【オンボー皮下注100mg、200mgオートインジェクター、オンボー皮下注100mg、200mgシリンジ】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限定） <クローン病> 【オンボー点滴静注300mg、オンボー皮下注100mg、200mgオートインジェクター、オンボー皮下注100mg、200mgシリンジ】 中等症から重症の活動期クローン病の治療（既存治療で効果不十分な場合に限定）	2026/06/16 初回作成 2023/03/27	IR	重篤な感染症	●	
											重篤な過敏症	●		
											PR	肝障害		
											心血管系事象			
											悪性腫瘍			
免疫原性														
カログラ錠120mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2022/05/2022-05-09.pdf	カロテグラストメチル	EA ファーマ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z399018F1024	中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限定）	2026/06/26 初回作成 2022/05/09	PR	進行性多巣性白質脳症	●	
生殖発生毒性														
感染症														
コレシメント錠9mg （ゼンタコート、レタブルと同成分）	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2023/06/2023-06-30.pdf	ブデソニド	フエリングファーマ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z399016G1020	活動期潰瘍性大腸炎（重症を除く）	2023/08/08 初回作成 2023/06/30	PR	糖質コルチコイド関連事象		
重篤な感染症														
ゼボジアカプセルスターターパック、 ゼボジアカプセル0.92mg	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2020/01/2020-01-06.pdf	オザニモド塩酸塩	プリストル・マイヤース・スクイブ（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z399019X1024 Z399019M1028	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限定）	2026/01/26 初回作成 2025/01/06	IR	感染症（進行性多巣性白質脳症を含む）	●	
												黄斑浮腫	●	
												徐脈性不整脈（伝導障害を含む）	●	
												リンパ球数減少	●	
												肝機能障害	●	
												生殖発生毒性		
												PR	悪性腫瘍	
													可逆性後白質脳症症候群	●
													血栓塞栓症	
													呼吸器関連事象	
QT 延長														
パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」、 パロ/セトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホリ」 （アロキシと同成分）	https://www.medicines.go.jp/fda/csmc/pdfs/2026/04/2026-04-26.pdf	パロ/セトロン塩酸塩	岡山大薬品（株）	消化器官用薬	23	その他の消化器官用薬	239	Z391404A1038 Z391404G1030	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（避発期を含む）	2026/04/26	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
QT 延長														

RMPサマリー（更新版）

2026/8/31現在
631製品（564成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
カヌマ点滴静注液20mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	セベリパーゼ アルファ（遺 伝子組換 え）	アレクシオン ファーマ合同 会社	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959419A1026	ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症（コレステロールエステル蓄積症、ウォルマン病）	2025/01/29 初回作成 2016/04/26	IR	アナフィラキシーを含む過敏症	●
											PR	抗セベリパーゼ アルファ抗体産生の影響 原材料に由来する感染症の伝播	
											MI	卵アレルギーを有する患者への投与時の安全性 低年齢児への投与時の安全性	
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL、 18mg/0.45mL、28mg/0.7mL、 40mg/1mL、80mg/0.8mL	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	アスホターゼ アルファ（遺 伝子組換 え）	アレクシオン ファーマ合同 会社	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959418A1021 3959418A2028 3959418A3024 3959418A4020 3959418A5027	低ホスファターゼ症	2025/06/25 初回作成 2015/07/29	IR	注射部位反応 投与時反応 低カルシウム血症	●
											PR	抗アスホターゼ アルファ抗体産生の影響 異所性石灰化 頭蓋骨縫合早期癒合症	
											MI	長期投与時の安全性	
ゼンフォザイム点滴静注用20mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	オリブダーゼ アルファ（遺 伝子組換 え）	サノフィ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959426D1022	酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症	2023/05/19 初回作成 2022/03/28	IR	Infusion reaction・アナフィラキシーを含む過敏症反応 スフィンゴミエリンの異化代謝産物による影響（トランスアミナーゼの上昇等）	●
											MI	長期投与時の安全性	
ネクスピアザイム点滴静注用100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	アバレルグロ シターゼ アル ファ（遺伝子 組換え）	サノフィ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959425D1028	ボンベ病	2025/08/29 初回作成 2021/10/25	IR	Infusion reaction・アナフィラキシーを含む過敏症反応	●
											PR	免疫原性	
ヒュンターゼ脳室内注射液15mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	イデュルスル ファーゼ ベー タ（遺伝子 組換え）	クリニジェン （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959423A1022	ムコ多糖症Ⅱ型	2025/12/24 初回作成 2021/03/01	IR	医療機器関連合併症	
											PR	アナフィラキシー	
											MI	長期投与時の安全性	
プリニユール脳室内注射液150mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	セルリボナー ゼ アルファ （遺伝子組 換え）	BioMarin Pharmace utical Japan （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959422A1028	セロイドリポフスチン症Ⅱ型	2023/12/28 初回作成 2019/12/06	IR	アナフィラキシーを含む過敏症反応 医療機器関連合併症（脳室アクセスデバイスからの漏出、医療機器の不具合、髄膜炎を含む感染症など）	●
											PR	痙攣 心疾患／徐脈	
											MI	長期投与時の安全性	
ボムビリティ点滴静注用105mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	シバグルコン ダーゼ アル ファ（遺伝子 組換え）	アミカス・セラ ビューティクス （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959428D1021	遅発型ボンベ病に対するミグルスタットとの併用療法	2026/03/16 初回作成 2025/06/24	IR	Infusion reaction、アナフィラキシーを含む過敏症反応	●
											PR	免疫原性	
											MI	長期投与時の安全性 中等度以上の腎機能障害のある患者への投与時の安全性	
メブセヴィ点滴静注液10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ベストロニダ ーゼ アルファ （遺伝子組 換え）	Ultragenyx Japan （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959427A1020	ムコ多糖症Ⅶ型	2023/04/25 初回作成 2022/07/01	IR	Infusion reaction、アナフィラキシーを含む過敏症反応	●
											PR	免疫原性 脊髄／頸髄圧迫	
											MI	長期投与時の安全性	
レブコビ筋注2.4mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エラベグアデ マーゼ（遺 伝子組換 え）	帝人ファーマ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	酵素製剤	395	3959421A1023	アデノシンデアミナーゼ欠損症	2024/09/18 初回作成 2019/04/19	MI	長期使用における安全性	
カナグル錠100mg、 カナグルOD錠100mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	カナグリフロジ ン水和物	田辺ファーマ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	糖尿病用剤	396	3969022F1029 3969022F2025	○2型糖尿病 ○2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	2025/12/01 初回作成 2014/07/07	IR	低血糖	●
												体液量減少に関連する事象	●
												性器感染	●
												尿路感染	●
												多尿・頻尿	●
												ケトアシドーシス、ケトン体増加による影響	●
											PR	腎障害	
												骨折	
												悪性腫瘍	
												体重減少の安全性への影響	
MI	下肢切断												
	腎機能障害者への投与時の安全性												
ジャディアンス錠10mg、25mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	エンバグリフロ ジン	日本ベーリン ガーイングル ハイム（株）	その他の代 謝性医薬品 /循環器官 用薬	39/21	糖尿病用剤 /その他の循 環器官用薬 /他に分類さ れない代謝 性医薬品	396/219/3 99	3969023F1023 3969023F2020	【ジャディアンス錠10mg、25mg】 ・2型糖尿病 【ジャディアンス錠10mg】 ・慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 ・慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	2026/02/06 初回作成 2015/03/11	IR	低血糖	●
												性器感染	●
												尿路感染	●
												体液量減少に関連する事象	●
												多尿・頻尿	●
												ケトン体増加による影響・ケトアシドーシス	●
											PR	腎障害	
												骨折	
												悪性腫瘍	
												体重減少の安全性への影響	
MI	肺炎												
	腎機能障害者への投与時の安全性												
	肝機能障害者への投与時の安全性												
ツイミグ錠500mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	イメグリニン塩 酸塩	住友ファーマ （株）	その他の代 謝性医薬品	39	糖尿病用剤	396	3969026F1027	2型糖尿病	2026/01/13 初回作成 2021/07/06	IR	低血糖 消化器症状	●
											PR	乳酸アシドーシス	
											MI	心血管系リスクへの影響	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
イストダックス点滴静注用10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	ロミデプシン	プリストル・マ イヤーズ スク イプ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291440D1026	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫	2025/10/20 初回作成 2017/07/21	IR	骨髄抑制	●	
												感染症（B 型肝炎ウイルス及びエボラウイルスの再活性化を含む）	●	
												QT 間隔延長	●	
												腫瘍崩壊症候群	●	
												過敏症	●	
												PR	出血	
													静脈血栓塞栓症	
													心臓障害（心室性不整脈、虚血性心疾患等）	
													肝機能障害患者における使用	
イントレックスカプセル8mg、16mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	イソトレチノイ ン	サンファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291101M1021 4291101M2028	大量化学療法後の神経芽腫	2026/08/04 初回作成 2026/06/19	IR	脂質異常症	●	
												精神障害	●	
												皮膚障害	●	
												電解質異常	●	
												骨端早期閉鎖	●	
												横紋筋融解症	●	
												眼障害	●	
												頭蓋内圧亢進症	●	
												肺炎	●	
												聴覚障害	●	
												重度の下痢	●	
												過敏症	●	
												肝機能障害	●	
												催奇形性		
イネレクスノ膀胱内システム225mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	ゲムシタピン 塩酸塩	ヤンセンファーマ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	42917A1X1020	BCG膀胱内注入療法後に残存・再発した上皮内癌を有する高リスク筋層非浸潤性膀胱癌	2026/08/25	IR	尿路感染	●	
											PR	生殖発生毒性		
イプトロジカプセル200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	タレトレクチニ ブアジピン酸 塩	日本化薬 （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291095M1024	ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2026/08/07 初回作成 2025/09/19	IR	間質性肺疾患	●	
												肝機能障害	●	
												QT間隔延長	●	
											PR	中枢神経障害（平衡障害、運動障害等）		
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）		
												胚・胎児毒性		
												光線過敏症		
											MI	肝機能障害患者における使用		
イブラス錠25mg、125mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	バルボシグリ ブ	ファイザー （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291051F1022 4291051F2029	ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	2026/07/24 初回作成 2017/10/18	IR	骨髄抑制	●	
											間質性肺疾患	●		
PR	精巣毒性													
	肝機能障害患者での使用													
	肝機能障害													
イムフィンジ点滴静注120mg、500mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	デコルバルマ ブ（遺伝子組 換え）	アストラゼネカ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291443A1023 4291443A2020	1. 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法 2. 進展型小細胞肺癌 3. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 4. 切除不能な肝細胞癌 5. 治癒切除不能な胆道癌 6. 進行・再発の子宮体癌 7. 限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法 8. 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法 9. 膀胱癌における術前・術後補助療法 10. 胃癌における術前・術後補助療法 11. 高リスク筋層非浸潤性膀胱癌	2026/08/21 初回作成 2018/06/29	IR	間質性肺疾患	●	
												大腸炎・重度の下痢	●	
												肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●	
												内分泌障害（甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障害）	●	
												1 型糖尿病	●	
												腎障害（間質性腎炎等）	●	
												筋炎	●	
												心筋炎	●	
												重症筋無力症	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												脳炎	●	
												重度の皮膚障害	●	
												神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●	
												Infusion reaction	●	
												赤芽球病	●	
												溶血性貧血（オラパリブ併用時）	●	
												血管炎	●	
												脾炎	●	
												ぶどう膜炎	●	
												血球貪食性リンパ組織球症	●	
											PR	消化管穿孔		
												横紋筋融解症	●	
												髄膜炎		
												化学療法併用時の発熱性好中球減少症		
												胚・胎児毒性		
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者での使用		
イムデトラ点滴静注用1mg、10mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/00001992800_00001992800_00001992800_00001992800_00001992800.pdf	タラタマブ （遺伝子組 換え）	アムジェン （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291477D1029 4291477D2025	がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌	2026/03/23 初回作成 2025/01/14	IR	サイトカイン放出症候群	●	
												神経学的事象（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群を含む）	●	
												血球減少	●	
PR	間質性肺疾患	●												

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
オンキヤバー点滴静注用3750	https://www.onkyabar.jp/2026/04/13/initial/2023/07/12/	ヘグアスバル ガーゼ	日本セルヴィ エ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291468D1020	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	2026/04/13 初回作成 2023/07/12	IR	過敏症	●
												肺炎	●
												出血	●
												血栓塞栓症	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												脂質異常症	●
												高血糖	●
												中枢神経障害	●
											PR	末梢神経障害	
												高アンモニア血症	
												胚・胎児毒性	
カイプロリス点滴静注用10mg、40mg	https://www.kaiyupuriris.jp/2024/01/19/initial/2016/07/13/	カルフィルゾミ ブ	小野薬品工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291433D1026 4291433D2022	再発又は難治性の多発性骨髄腫	2024/01/19 初回作成 2016/07/13	IR	心障害（心不全、心筋梗塞、QT延長、心膜炎、心嚢液貯留）	●
												間質性肺疾患	●
												肺高血圧症	●
												高血圧・高血圧クレーゼ	●
												急性腎障害	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												Infusion reaction	●
												出血	●
												血液毒性	●
												静脈血栓塞栓症	●
												肝不全・肝機能障害	●
												血栓性微小血管症	●
												感染症	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
											PR	消化管穿孔	●
												脳症	●
ガザイバ点滴静注1000mg	https://www.gazaiiba.jp/2026/03/24/initial/2018/08/27/	オピヌツスマブ （遺伝子組 換え）	中外製薬 （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291444A1028	CD20 陽性の濾胞性リンパ腫 CD20 陽性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）	2026/03/24 初回作成 2018/08/27	IR	Infusion reaction	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												血小板減少	●
												好中球減少，白血球減少	●
												感染症	●
												B 型肝炎ウイルスの再活性化	●
												進行性多巣性白質脳症	●
												心障害	●
												消化管穿孔	●
												間質性肺疾患	●
											PR	二次性悪性腫瘍	
カブレルザ錠100mg	https://www.kabrelza.jp/2024/05/15/initial/2016/09/01/	ハンデタニブ	サノフィ （株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291041F1029	根治切除不能な甲状腺髄様癌	2024/05/15 初回作成 2016/09/01	IR	間質性肺疾患	●
												QT 間隔延長及び Torsade de pointes	●
												心障害	●
												重度の下痢	●
												皮膚障害	●
												光線過敏症	●
												高血圧	●
												可逆性後白質脳症症候群	●
												腎障害	●
												低カルシウム血症	●
												肝障害	●
												消化管穿孔	●
												眼障害	
												動脈解離	●
											PR	出血	●
												創傷治癒遅延	
												腎機能障害のある患者への投与	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)												
													重大副												
デセントリク点滴静注840mg、1200mg	https://www.takeda.co.jp/ir/med/4291441A2020_4291441A1024.pdf	アテソリズマブ (遺伝子組 換え)	中外製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291441A2020 4291441A1024	【製剤共通】 ・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法 ・進展型小細胞肺癌 ・切除不能な胸腺状軟部肉腫 ・再発又は難治性の節外性 NK/T 細胞リンパ腫・鼻型 【デセントリク点滴静注1200mg】 ・切除不能な肝細胞癌 ・切除不能な胸腺癌 【デセントリク点滴静注840mg】 ・PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌	2026/07/27 初回作成 2018/01/26	IR	間質性肺疾患	●												
												肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎	●												
												大腸炎・重度の下痢	●												
												肺炎	●												
												1 型糖尿病	●												
												内分泌障害（甲状腺機能障害，副腎機能障害，下垂体機能障害）	●												
												脳炎・髄膜炎・脊髄炎	●												
												神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●												
												重症筋無力症	●												
												重度の皮膚障害	●												
												腎機能障害（尿管管間質性腎炎等）	●												
												筋炎・横紋筋融解症	●												
												心筋炎	●												
												血球貪食症候群	●												
												免疫性血小板減少症	●												
												溶血性貧血	●												
												血管炎	●												
												Infusion reaction	●												
												発熱性好中球減少症（カルボプラチン及びパクリタキセル併用時並びにカルボプラチン，パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）併用時）	●												
												PR	心膜炎・心嚢液貯留・心タンポナーデ												
													化学療法併用時の血液毒性（好中球減少，発熱性好中球減少症）（発熱性好中球減少症（カルボプラチン及びパクリタキセル併用時並びにカルボプラチン，パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）併用時）を除く）												
													化学療法併用時の感染症												
													胚・胎児毒性												
													臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用												
													本剤投与後の同種造血幹細胞移植に関連する重度の合併症発現のリスクの増加〔造血器腫瘍〕												
デビムプラ点滴静注100mg	https://www.takeda.co.jp/ir/med/4291478A1027.pdf	チスレリズマブ (遺伝子組 換え)	ビーワン・メ ディシンス合 同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291478A1027	○根治切除不能な進行・再発の食道癌 ○治療切除不能な進行・再発の胃癌	2026/07/24 初回作成 2025/04/11	IR	間質性肺疾患	●												
												Infusion reaction	●												
												大腸炎，小腸炎，重度の下痢	●												
												肝不全，肝機能障害，肝炎	●												
												心筋炎，心膜炎	●												
												重度の皮膚障害	●												
												筋炎，横紋筋融解症，重症筋無力症	●												
												内分泌障害（甲状腺機能障害，副腎機能障害，下垂体機能障害）	●												
												1 型糖尿病	●												
												肺炎	●												
												腎機能障害（尿管管間質性腎炎，糸球体腎炎等）	●												
												脳炎，髄膜炎，脊髄炎	●												
												神経障害（ギラン・バレー症候群等）	●												
												重篤な血液障害	●												
												静脈血栓塞栓症	●												
												結核	●												
												ぶどう膜炎	●												
												血管炎	●												
												PR	重度の胃炎												
													硬化性胆管炎												
													臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用												
													胚・胎児毒性												
													免疫原性												
												デブタック点滴静注用40mg	https://www.takeda.co.jp/ir/med/4291479D1028.pdf	チソツマブ ヘ ドチン（遺伝 子組換え）	ジェンマブ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291479D1028	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌	2026/05/26 初回作成 2025/03/31	IR	眼障害	●
																								末梢神経障害（ギラン・バレー症候群を含む）	●
																								出血	●
重度の皮膚障害	●																								
好中球減少症	●																								
腸炎・腸閉塞	●																								
PR	血小板減少症・白血球減少症・貧血																								
	infusion reaction																								
	アナフィラキシー																								
PR	間質性肺疾患	●																							
	肝機能障害																								
デブミトク錠250mg	https://www.takeda.co.jp/ir/med/4291065F1024.pdf	テボチニブ塩 酸塩水和物	メルクバイオ ファーマ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291065F1024	MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2026/05/08 初回作成 2020/04/08	IR	間質性肺疾患	●												
												体液貯留	●												
												肝機能障害	●												
												腎機能障害	●												
												PR	QT 間隔延長												
トルカブ錠160mg、200mg	https://www.takeda.co.jp/ir/med/4291082F1028_4291082F2024.pdf	カビバセルチ ブ	アストラゼネカ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291082F1028 4291082F2024	内分泌療法後に増悪した PIK3CA、AKT1 又は PTEN 遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌	2026/01/30 初回作成 2024/03/26	IR	高血糖	●												
												重度の下痢	●												
												重度の皮膚障害	●												
												CYP3A 阻害剤との薬物相互作用													
												PR	腎機能障害												
												QT 間隔延長													

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)											
													重大副											
ペバシズマブBS点滴静注100mg、400mg「ファイザー」	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ペバシズマブ (遺伝子組換え)〔ペバシズマブ後続1〕	ファイザー (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291449A1020 4291449A2027	・治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ・扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・手術不能又は再発乳癌 ・悪性神経膠腫 ・卵巣癌	2026/04/16 初回作成 2019/12/17	IR	出血	●											
												動脈血栓塞栓症	●											
												高血圧、高血圧性クレーゼ	●											
												うっ血性心不全	●											
												蛋白尿、ネフローゼ症候群	●											
												創傷治癒遅延	●											
												消化管穿孔	●											
												可逆性後白質脳症症候群（PRES）	●											
												骨髄抑制	●											
												静脈血栓塞栓症	●											
												瘻孔	●											
												ショック、アナフィラキシー、過敏症反応、infusion reaction	●											
												間質性肺炎	●											
												血栓性微小血管症（TMA）	●											
												壊死性筋膜炎	●											
												動脈解離	●											
												胚・胎児発生に対する影響												
												小児等における骨壊死（顎以外の部位）												
												適応外疾患に対する崩子体内投与後に発現する有害事象												
											PR	肺高血圧症												
												顎骨壊死												
												心障害（うっ血性心不全、動脈血栓塞栓症を除く）												
												胆嚢穿孔												
感染症	●																							
ヘマジール錠4.5mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ヘミガチニブ	インサイト・バイオサイエンス・ジャパン合同会社	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291072F1024	①がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌 ②FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍	2023/10/06 初回作成 2021/04/23	IR	網膜剥離	●											
												高リン血症	●											
											PR	胚・胎児毒性												
												眼障害（網膜剥離を除く）												
												爪障害												
												手掌・足底発赤知覚不全症候群												
												急性腎障害												
												腎機能障害患者への使用												
												肝機能障害患者への使用												
												感染症	●											
ヘルケイド注射用3mg (ボルテゾミブと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ボルテゾミブ	ヤンセンファーマ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291412D1024	・多発性骨髄腫 ・マントル細胞リンパ腫 ・原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ・全身性 AL アミロイドーシス	2026/06/19 初回作成 2015/06/19	IR	末梢神経障害	●											
												自律神経ニューロパチー	●											
												骨髄抑制	●											
												感染症	●											
												心障害	●											
												肺障害	●											
												腫瘍崩壊症候群	●											
												可逆性後白質脳症症候群	●											
												視神経症及び視力障害												
												肝機能障害	●											
												低血圧	●											
												イレウス	●											
												皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群），中毒性表皮壊死症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）	●											
												ギラン・バレー症候群・脱髄性多発ニューロパチー	●											
											PR	肺高血圧症												
											ヘルネクシオス錠60mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ソングルチニブ	日本ベーリンガーインゲルハイム（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291096F1020	がん化学療法後に増悪した HER2（ERBB2）遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	2026/06/01 初回作成 2025/09/19	IR	肝機能障害	●
																							重度の下痢	●
																							血球減少	●
PR	間質性肺疾患	●																						
	心機能障害（心不全，左室駆出率低下）																							
	胚・胎児毒性																							
ミ	中等度以上の肝機能障害患者における使用																							
	ペレキシブル錠80mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	チラブルチニブ塩酸塩	小野薬品工業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291066F1029	○再発又は難治性の中樞神経系原発リンパ腫 ○原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫	2024/09/20 初回作成 2020/04/10	IR	感染症	●										
													重度の皮膚障害	●										
													骨髄抑制	●										
													過敏症	●										
													間質性肺疾患	●										
													肝機能障害	●										
出血													●											
PR	妊婦、妊娠している可能性のある女性への投与																							
	ボートラザ点滴静注液800mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info/0000180180_00001.html	ネシツムマブ (遺伝子組換え)	日本化薬（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫瘍用薬	429	4291448A1026	切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌	2026/01/30 初回作成 2019/08/29	IR	動脈血栓塞栓症	●										
													静脈血栓塞栓症	●										
													Infusion Reaction	●										
													低マグネシウム血症	●										
間質性肺疾患													●											
PR	重度の皮膚障害	●																						
	発熱性好中球減少症	●																						
	重度の下痢	●																						
	出血	●																						
胚・胎児毒性																								

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「サワイ」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「トール」と同成分)	https://www.medicines.jp/2026/08/20/initial/2023/03/27/	レナリドミド	沢井製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2055 4291024M1059	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 (3) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2026/08/20 初回作成 2023/03/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「トール」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「FNK」、レナリドミド「サワイ」と同成分)	https://www.medicines.jp/2026/08/26/initial/2024/11/06/	レナリドミド	東和薬品 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2063 4291024M1067	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 ・再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2026/08/26 初回作成 2024/11/06	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レブラミドカプセル2.5mg、5mg (レナリドミド「BMSH」と同成分)	https://www.medicines.jp/2026/07/13/initial/2015/12/21/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤーズ スク イブ（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2020 4291024M1024	(1) 多発性骨髄腫 (2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 (3) 再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫 (4) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	2026/07/13 初回作成 2015/12/21	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レミトロ点滴静注用300μg	https://www.medicines.jp/2025/05/16/initial/2021/04/14/	デニロイキン ジフチトクス (遺伝子組 換え)	エーザイ (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291456D1027	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫 再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫	2025/05/16 初回作成 2021/04/14	IR	毛細血管漏出症候群	●
												横紋筋融解症	●
												視力障害・色覚異常	●
												肝機能障害	●
												骨髄抑制	●
												感染症	●
												Infusion reaction	●
												虚血性心疾患・不整脈・心不全	●
												重度の皮膚障害	●

RMPサマリー（更新版）

2026/8/31現在
631製品（564成分）

[illegible]

RMPサマリー（更新版）

2026/8/31現在
631製品（564成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)	
													重大副	
ヘムライブラ皮下注12mg、30mg、60mg、90mg、105mg、150mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	エミズマブ (遺伝子組 換え)	中外製薬 (株)	生物学的製 剤	63	血液製剤類	634	6343451A6027 6343451A1025 6343451A2021 6343451A3028 6343451A4024 6343451A5020	・先天性血友病A（先天性血液凝固第VIII因子欠乏）患者における出血傾向の抑制 ・後天性血友病A患者における出血傾向の抑制	2026/05/27 初回作成 2018/04/20	IR	血栓塞栓症（aPCCとの併用時）	●	
												血栓性微小血管症（aPCCとの併用時）	●	
												免疫原性		
												PR	血栓塞栓症（FVIIa/FXとの併用時）	●
													血栓性微小血管症（FVIIa/FXとの併用時）	●
													血栓塞栓症（後天性血友病 A 患者）	●
													本剤の血液凝固検査結果への影響に起因する不適切な止血管理に伴う重大な出血	
ショック・アナフィラキシー														
MI	FVIII 製剤との併用時の安全性（先天性血友病 A 患者）													
ペリナート皮下注用2000	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	人C1-インア クチベーター	CSLベーリン グ（株）	生物学的製 剤	63	血液製剤類	634	6343426D1023	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	2023/08/31 初回作成 2022/10/05	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												PR	血栓塞栓症	
													原材料に由来する感染症の伝播	
ボンベンディ静注用1300	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	ボニコグ アル ファ（遺伝子 組換え）	武田薬品工 業（株）	生物学的製 剤	63	血液製剤類	634	6343455D1020	von Willebrand病患者における出血傾向の抑制	2025/02/19 初回作成 2020/05/14	IR	ショック・アナフィラキシー	●	
												血栓塞栓症	●	
												PR	インヒビターの発生	
リンパド点滴静注用1000mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	ヒトα1-プロテ イナーゼインヒ ーター	(株)オー ファンバシ フィック	生物学的製 剤	63	血液製剤類	634	6343456D1024	重症α1-アンチトリプシン欠乏症	2025/11/21 初回作成 2021/04/05	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												PR	原材料に由来する感染症の伝播	
レフィキシア静注用500、1000、2000、3000	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	ノコグ ベー タ ベル スク ファー マ（株）	ノボ ルディ スク ファー マ（株）	生物学的製 剤	63	血液製剤類	634	6343452D1026 6343452D2022 6343452D3029 634348B8D4021	血液凝固第 IX 因子欠乏患者における出血傾向の抑制	2024/03/29 初回作成 2018/09/27	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												PR	インヒビターの発生	
													血栓塞栓症	●
													血液凝固第IX因子活性測定法に起因する（過大評価または過小評価による）不適切な治療	
MI	長期投与時の安全性													
クイントロバック水性懸濁注射液 (ヒトロバックと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	百日せき菌 防御抗原、 ジフテリアキ ソイド、破傷 風トキソイ ド、不活化ポ リオウイルス1 型（Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス2型（ Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス3型（ Sabin 株）、破傷 風トキソイ ド結合インフ ルエンザ菌b 型多糖	KMバイオロ ジクス（株）	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636140FG2027	百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎及びインフルエンザ菌 b 型による感染症の予防	2026/05/13 初回作成 2023/10/12	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												脳症	●	
												けいれん（熱性けいれんを含む）	●	
ゴビーック水性懸濁注シリンジ	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	百日せき菌 の防御抗 原、ジフテリ アトキソイ ド、破傷風ト キソイド、不 活化ポリオウ イルス1型（ Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス2型（ Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス3型（ Sabin 株）、インフ ルエンザ菌b 型オリゴ糖 CRM197結 合体	一般財団法 人阪大微生 物病研究会	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636140FG1020	百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎及びインフルエンザ菌 b 型による感染症の予防	2026/07/17 初回作成 2023/03/29	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												痙攣（熱性痙攣を含む）	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												脳症	●	
PR	川崎病													
トリビック	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	百日せき菌 の防御抗 原、ジフテリ アトキソイ ド、破傷風ト キソイド	一般財団法 人阪大微生 物病研究会	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636140BA3022	百日せき、ジフテリア及び破傷風の予防	2026/04/15 初回作成 2017/11/17	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												脳症	●	
												けいれん	●	
												血管迷走神経反射による失神		
												MI	接種要注意者における安全性	
ヒトロバック水性懸濁注射液 (クイントロバックと同成分)	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	百日せき菌 防御抗原、 ジフテリアキ ソイド、破傷 風トキソイ ド、不活化ポ リオウイルス1 型（Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス2型（ Sabin 株）、不活 化ポリオウイ ルス3型（ Sabin 株）、破傷 風トキソイ ド結合インフ ルエンザ菌b 型多糖	KMバイオロ ジクス（株）	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636140FG2035	百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎及びインフルエンザ菌 b 型による感染症の予防	2026/05/27 初回作成 2025/12/16	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												脳症	●	
												けいれん（熱性けいれんを含む）	●	
ミールビックⅡ皮下注用	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	弱毒生麻し んウイルス田 辺株、弱毒 生麻しんウイ ルス松浦 /J16株	一般財団法 人阪大微生 物病研究会	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636940CD4028	麻しん及び風しんの予防	2026/05/08 初回作成 2025/02/14	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												急性散在性脳脊髄炎（ADEM）	●	
												脳炎・脳症	●	
												痙攣（熱性痙攣を含む）	●	
ミムリット皮下注用	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	弱毒生麻し んウイルス (AIK-C 株)、弱毒 生ムンプスウ イルス (RIT4385 株)、弱毒 生麻しんウイ ルス（高橋 株）	第一三共 (株)	生物学的製 剤	63	混合生物学 的製剤	636	636940DD1023	麻しん、おたふくせき及び風しんの予防	2026/07/02	IR	ショック、アナフィラキシー	●	
												免疫性血小板減少症	●	
												急性散在性脳脊髄炎（ADEM）	●	
												脳炎・脳症	●	
												けいれん（熱性けいれんを含む）	●	
												PR	無菌性髄膜炎	●
												難聴	●	
精巣炎	●													
急性肺炎	●													
アイマービー点滴静注300mg、1200mg	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuitei/info_0000208280_00010.html	ニボカリマブ (遺伝子組 換え)	ヤンセンファ ーマ（株）	生物学的製 剤	63	その他の生 物学的製剤	639	6399434A1027 6399434A2023	全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限り）	2026/07/21 初回作成 2025/09/29	IR	感染症	●	

