


# RMP集計結果

2026年6月

633製品（568RMP）更新版RMP

# 公表RMP数の推移

2026年6月 633製品/568RMP



※ 2023年2月分より集計条件変更（各時点でのPMDAメディナビ掲載のRMP数を集計。現在RMP削除済みの製品を含む）

# 主要 3 項目についての薬効分類の定義

2026年6月 633製品/568RMP

| 薬効分類          | 定義                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腫瘍用薬          | 腫瘍用薬                                                                                                   |
| 抗ウイルス剤（化学療法剤） | C型肝炎治療薬、HIV感染症治療薬、インフルエンザ治療薬、带状疱疹治療薬、サイトメガロウイルス感染症治療薬、SARS-CoV-2感染症治療薬、RSウイルス感染症治療薬、痘そう・エムポックス・牛痘関連治療薬 |
| 糖尿病用剤         | 「その他の代謝性医薬品」の「糖尿病用剤」、「ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）」の「GLP-1受容体作動薬」                                                  |

# RMP集計の方法について（1）

2026年6月 633製品/568RMP

- ◆ PMDAメディナビ「医薬品リスク管理計画（RMP）掲載のお知らせ」の月末配信日時点までの新規・更新RMPを対象とする。
- ◆ RMP単位での集計を行う。
- ◆ 原則 1 製品につき 1 RMPである。
- ◆ 1 RMPに2製品記載されているものは、原則 1 RMP ただし2製品としてカウントする。

| 1冊のRMPに複数の記載があった製品                    |
|---------------------------------------|
| アプルウェイ（販売中止）、デベルザ（再審査終了）              |
| アボルブ（再審査終了）、ザガーロ（再審査終了）               |
| ウゴービ、オゼンピック、リベルサス                     |
| ケアラム（再審査終了）、コルベット（販売中止）               |
| ナルサス（再審査終了）、ナルベイン（再審査終了）、ナルラピド（再審査終了） |
| ノピコール（販売中止）、レミッチ（再審査終了）               |
| トラマール（再審査終了）、ワントラム（再審査終了）             |
| バイエッタ（再審査終了）、ビデュリオン（再審査終了）            |
| ビンダケル、ビンマック                           |
| ゼップバウンド、マンジャロ                         |

# RMP集計の方法について（2）

2026年6月 633製品/568RMP

## ◆ 後発医薬品については、以下のように 0 RMPでカウントしない。

- ◆ RMP数は先発医薬品と合わせ1RMPとカウントする。
- ◆ ただし製品数は1製品ごとに 1とカウントする。

| 先発医薬品名（略称）                                     | 後発医薬品                                      | 後発医薬品<br>製品数                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| ラミクタール                                         | ラモトリギン                                     | 5 製品                                  |
| ロナセン <span style="color: red;">（再審査終了）</span>  | ブロナンセリン                                    | 8 製品                                  |
| ラジカット                                          | 日局エダラボン                                    | 1 製品                                  |
| サムスカ                                           | トルバプタン                                     | 6 製品                                  |
| アジルバ                                           | アジルサルタン                                    | 9 製品                                  |
| アイノフロー                                         | 一酸化窒素                                      | 1 製品                                  |
| トラクリア                                          | ボセンタン水和物                                   | 5 製品                                  |
| アロキシ                                           | パロノセトロン塩酸塩                                 | 2 製品                                  |
| イグザレルト                                         | リバーロキサバン                                   | 7 製品                                  |
| <span style="color: red;">エフィエント</span>        | <span style="color: red;">プラスグレル塩酸塩</span> | <span style="color: red;">2 製品</span> |
| セルセプト                                          | ミコフェノール酸 モフェチル                             | 1 製品                                  |
| ネスプ                                            | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）                       | 1 製品                                  |
| ベルケイド                                          | ボルテゾミブ                                     | 5 製品                                  |
| レブラミド                                          | レナリドミド                                     | 5 製品                                  |
| アルチバ <span style="color: gray;">（再審査終了）</span> | レミフェンタニル塩酸塩                                | 1 製品                                  |
| フェントス                                          | フェンタニルクエン酸塩                                | 2 製品                                  |
| <b>合計</b>                                      | <b>16成分</b>                                | <b>61 製品</b>                          |

添付文書（重大な副作用）に記載がある  
重要リスク（IR、PR、MI）の数（割合：％）（1）

2026年6月 633製品/568RMP

| 重要リスクの数（SS）         |      | SS平均数 | 重大な副作用に記載がある<br>重要リスクの数（割合） |       |
|---------------------|------|-------|-----------------------------|-------|
| 重要な特定されたリスク<br>（IR） | 2401 | 4.2   | 2109                        | (88%) |
| 重要な潜在的リスク<br>（PR）   | 1475 | 2.6   | 240                         | (16%) |
| 重要な不足情報<br>（MI）     | 268  | 0.5   | 1                           | (0%)  |

# 添付文書（重大な副作用）に記載がある 重要リスク（IR、PR、MI）の数（割合：％）（2）

2026年6月 633製品/568RMP

薬効別

| 重要な<br>特定された<br>リスク<br>IR | 重大な副作用の記載<br>/<br>延べIR数 | 割合  |
|---------------------------|-------------------------|-----|
| 全成分                       | 2109 / 2401             | 88% |
| 腫瘍用薬                      | 961 / 1021              | 94% |
| 抗ウイル<br>ス剤                | 58 / 87                 | 67% |
| 糖尿病<br>用剤                 | 36 / 39                 | 92% |

| 重要な<br>潜在的<br>リスク<br>PR | 重大な副作用の記載<br>/<br>延べPR数 | 割合  |
|-------------------------|-------------------------|-----|
| 全成分                     | 240 / 1475              | 16% |
| 腫瘍用薬                    | 82 / 446                | 18% |
| 抗ウイル<br>ス剤              | 13 / 61                 | 21% |
| 糖尿病<br>用剤               | 5 / 40                  | 13% |

| 重要な<br>不足情報<br>MI | 重大な副作用の記載<br>/<br>延べMI数 | 割合 |
|-------------------|-------------------------|----|
| 全成分               | 1 / 268                 | 0% |
| 腫瘍用薬              | 0 / 24                  | 0% |
| 抗ウイル<br>ス剤        | 0 / 39                  | 0% |
| 糖尿病<br>用剤         | 0 / 10                  | 0% |

# 「製造販売後DB調査」においてRMPの重要リスクが対象となった割合

2026年6月 633製品/568RMP

製品数66、研究計画数87

| 重要リスク<br>SS | 対象となるRMPに<br>記載の全SS | 製造販売後DB調査で<br>計画対象となった<br>重要リスク |       |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-------|
|             |                     | 数                               | (割合%) |
| IR          | 341                 | 86                              | (25%) |
| PR          | 216                 | 48                              | (22%) |
| MI          | 28                  | 11                              | (39%) |
| SS計         | 585                 | 145                             | (25%) |

※ 現在RMPサマリーに掲載しているRMPを対象とする。なお、終了したDB調査は含まない。



# 「使用成績調査」と「製造販売後DB調査」の数 計画プロトコル数 / 全プロトコル数（割合：％）

2026年6月 633製品/568RMP

**全初版RMP数 810、研究計画数 980**（2013年8月～現在までが対象）

製造販売後DB調査を計画した製品数86、研究計画数119

※初版のデータの為、RMPが削除された製品を含む

| 全プロトコル数 | 使用成績調査<br>(一般使用成績調査+特定使用成績調査<br>+使用成績比較調査) | 製造販売後DB調査         |
|---------|--------------------------------------------|-------------------|
| 980     | 861 / 980 ( 88% )                          | 119 / 980 ( 12% ) |

# 改正GPSP省令の施行前・後における 「使用成績調査」と「製造販売後DB調査」の数

2026年6月 633製品/568RMP

## 計画プロトコル数 / 全プロトコル数 (割合 : %)

施行前 : RMP数 **315** 研究計画数 **464** (2013年8月～2018年3月までが対象)

| 全プロトコル数 | 使用成績調査+<br>特定使用成績調査 | 製造販売後DB調査                     |
|---------|---------------------|-------------------------------|
| 464     | 452 / 464 ( 97% )   | <b>12</b> / 464 ( <b>3%</b> ) |

施行後 : RMP数 **495** 研究計画数 **516** (2018年4月～現在までが対象)

| 全プロトコル数 | 使用成績調査<br>(一般使用成績調査+特定使用成績調査<br>+使用成績比較調査) | 製造販売後DB調査                       |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 516     | 409 / 516 ( 79% )                          | <b>107</b> / 516 ( <b>21%</b> ) |

# 使用成績調査と製造販売後DB調査の計画数（初版）

2026年6月 633製品/568RMP

全RMP：810（2013年8月～現在までに公表されたRMPが対象）

※初版のデータの為、RMPが削除された製品を含む

## 使用成績調査（一般使用成績調査＋特定使用成績調査＋使用成績比較調査）

|         | 使用成績調査の計画数と例数 |              |                           |                            |                             |                              |              |              | 製造販売後<br>DB調査<br><br>計画数※1 |
|---------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|         | 調査数           | 300例<br>以下   | 300例<br>超かつ<br>500例<br>以下 | 500例<br>超かつ<br>1000例<br>以下 | 1000例<br>超かつ<br>3000例<br>以下 | 3000例<br>超かつ<br>10000例<br>未満 | 10000例<br>以上 | 未記載          |                            |
| 全体      | 861<br>(100%) | 344<br>(40%) | 101<br>(12%)              | 168<br>(20%)               | 121<br>(14%)                | 17<br>(2%)                   | 8 ※2<br>(1%) | 102<br>(12%) | 119                        |
| 腫瘍用薬    | 160           | 113          | 23                        | 12                         | 6                           | 1                            | 0            | 5            | 27                         |
| 抗ウイルス剤  | 68            | 5            | 8                         | 12                         | 12                          | 0                            | 0            | 31           | 2                          |
| 糖尿病用剤※3 | 50            | 2            | 2                         | 21                         | 19                          | 0                            | 2            | 4            | 5                          |

\* 2017年10月に「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令」（平成29年厚生労働省令第116号）が公布され、2018年4月に施行されたことにより、「追加の安全性監視活動」に【製造販売後DB調査】がRMPに記載されるようになった。

※1 2017年7月から記載有、更新データ

- ※2 ・アログリブチン安息香酸塩（製品名ネシーナ）：軽症の2型糖尿病患者に対する長期使用に関する調査（20,000例）→再審査終了の為、現在RMP削除済み  
 ・エドキサバントシル酸塩水和物（製品名リクシアナ）：非弁膜症性心房細動患者における長期使用に関する調査（10,000例）→再審査終了の為、現在RMP削除  
 ・CX-024414（製品名モデルナ）：ワクチン関連呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン関連疾患増強（VAED）、妊婦及び授乳婦に接種した際の安全性（20,000例）  
 ・カナグリフロジン水和物（製品名カナグル）：長期使用に関する調査（10,000例）  
 ・コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）（製品名バキスゼブリア）：血小板減少症を伴う血栓症、免疫介在性の神経学的反応、ワクチン関連の呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン接種に伴う疾患増強（VAED）、血栓症、妊婦又は授乳婦における安全性（20,000例）  
 ・トジナメラン（製品名コミナティ）：承認後早期に接種される被接種者（医療従事者）を対象とした追跡調査（20,000例）  
 ・ペマフィブラート（製品名パルモディア）：本剤治療群と非治療群の心血管イベント抑制の比較（30,000例（本剤治療群15,000例、非治療群15,000例））  
 ・リバーロキサバン（製品名イグザレルト）：非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制（SPAF）（10,000例）

※3 「その他の代謝性医薬品」に含まれる「糖尿病用剤」と、「ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）」に含まれる「GLP-1受容体作動薬」を合わせたものを「糖尿病用剤」として記載している

# 使用成績調査と製造販売後DB調査の計画数（初版）

## 改正GPSP省令施行前・後での比較

2026年6月 633製品/568RMP

施行前：RMP数 **315**（2013年8月～2018年3月までが対象）

使用成績調査（使用成績調査＋特定使用成績調査）

|    | 使用成績調査の計画数と例数        |                     |                           |                            |                             |                              |                     |                    | 製造販売後<br>DB調査<br><br>計画数※1 |
|----|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
|    | 調査数                  | 300例<br>以下          | 300例<br>超かつ<br>500例<br>以下 | 500例<br>超かつ<br>1000例<br>以下 | 1000例<br>超かつ<br>3000例<br>以下 | 3000例<br>超かつ<br>10000例<br>未満 | 10000例<br>以上        | 未記載                |                            |
| 全体 | <b>452</b><br>(100%) | <b>145</b><br>(32%) | <b>54</b><br>(12%)        | <b>112</b><br>(25%)        | <b>80</b><br>(18%)          | <b>12</b><br>(3%)            | <b>5</b> ※4<br>(1%) | <b>44</b><br>(10%) | <b>12</b>                  |

施行後：RMP数 **495**（2018年4月～現在までが対象）

使用成績調査（一般使用成績調査＋特定使用成績調査＋使用成績比較調査）

|    | 使用成績調査の計画数と例数        |                     |                           |                            |                             |                              |                     |                    | 製造販売後<br>DB調査<br><br>計画数※1 |
|----|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
|    | 調査数                  | 300例<br>以下          | 300例<br>超かつ<br>500例<br>以下 | 500例<br>超かつ<br>1000例<br>以下 | 1000例<br>超かつ<br>3000例<br>以下 | 3000例<br>超かつ<br>10000例<br>未満 | 10000例<br>以上        | 未記載                |                            |
| 全体 | <b>409</b><br>(100%) | <b>199</b><br>(49%) | <b>47</b><br>(11%)        | <b>56</b><br>(14%)         | <b>41</b><br>(10%)          | <b>5</b><br>(1%)             | <b>3</b> ※5<br>(1%) | <b>58</b><br>(14%) | <b>107</b>                 |

※1 2017年7月から記載有、更新データ

- ※4 ・アログリブチン安息香酸塩（製品名ネシーナ）：軽症の2 型糖尿病患者に対する長期使用に関する調査（20,000例）→再審査終了の為、現在RMP削除済み  
 ・エドキサバントシル酸塩水和物（製品名リクシアナ）：非弁膜症性心房細動患者における長期使用に関する調査（10,000例）→再審査終了の為、現在RMP削除済み  
 ・カナグリフロジン水和物（製品名カナグル）：長期使用に関する調査（10,000例）  
 ・ベマフィブラート（製品名バルモディア）：本剤治療群と非治療群の心血管イベント抑制の比較（30,000例（本剤治療群15,000例、非治療群15,000例））  
 ・リバーロキサバン（製品名イグザレルト）：非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制（SPAF）（10,000例）
- ※5 ・CX-024414（製品名モデルナ）：ワクチン関連呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン関連疾患増強（VAED）、妊婦及び授乳婦に接種した際の安全性（20,000例）  
 ・コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）（製品名バキスゼブリア）：血小板減少症を伴う血栓症、免疫介在性の神経学的反応、ワクチン関連の呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン接種に伴う疾患増強（VAED）、血栓症、妊婦又は授乳婦における安全性（20,000例）  
 ・トジナメラン（製品名コミナティ）：承認後早期に接種される被接種者（医療従事者）を対象とした追跡調査（20,000例）

# 使用成績調査と製造販売後DB調査の計画数（初版）

## 改正GPSP省令施行後

2026年6月 633製品/568RMP

施行後：RMP数 **495**（2018年4月～現在までが対象）

使用成績調査（一般使用成績調査＋特定使用成績調査＋使用成績比較調査）

|         | 使用成績調査の計画数と例数        |                     |                           |                            |                             |                              |                     |                    | 製造販売後<br>DB調査<br><br>計画数※1 |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
|         | 調査数                  | 300例<br>以下          | 300例<br>超かつ<br>500例<br>以下 | 500例<br>超かつ<br>1000例<br>以下 | 1000例<br>超かつ<br>3000例<br>以下 | 3000例<br>超かつ<br>10000例<br>未満 | 10000例<br>以上        | 未記載                |                            |
| 全体      | <b>409</b><br>(100%) | <b>199</b><br>(49%) | <b>47</b><br>(11%)        | <b>56</b><br>(14%)         | <b>41</b><br>(10%)          | <b>5</b><br>(1%)             | <b>3</b> ※5<br>(1%) | <b>58</b><br>(14%) | <b>107</b>                 |
| 腫瘍用薬    | 91                   | 73                  | 8                         | 4                          | 1                           | 0                            | 0                   | 5                  | 24                         |
| 抗ウイルス剤  | 35                   | 4                   | 3                         | 4                          | 3                           | 0                            | 0                   | 21                 | 2                          |
| 糖尿病用剤※3 | 10                   | 0                   | 2                         | 3                          | 5                           | 0                            | 0                   | 0                  | 5                          |

\* 2017年10月に「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令」（平成29年厚生労働省令第116号）が公布され、2018年4月に施行されたことにより、「追加の安全性監視活動」に【製造販売後DB調査】がRMPに記載されるようになった。

※1 2017年7月から記載有、更新データ

※3 「その他の代謝性医薬品」に含まれる「糖尿病用剤」と、「ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）」に含まれる「GLP-1受容体作動薬」を合わせたものを「糖尿病用剤」として記載している。

※5 ・CX-024414（製品名モデルナ）：ワクチン関連呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン関連疾患増強（VAED）、妊婦及び授乳婦に接種した際の安全性（20,000例）

・コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）（製品名バキスゼブリア）：血小板減少症を伴う血栓症、免疫介在性の神経学的反応、ワクチン関連の呼吸器疾患増強（VAERD）を含むワクチン接種に伴う疾患増強（VAED）、血栓症、妊婦又は授乳婦における安全性（20,000例）

・トジナメラン（製品名コミナティ）：承認後早期に接種される被接種者（医療従事者）を対象とした追跡調査（20,000例）

# 使用成績調査と全例調査の計画数（初版）

2026年6月 633製品/568RMP

**全初版 RMP数 810**（2013年8月～現在までが対象）

※初版のデータの為、RMPが削除された製品を含む

|        | 全例調査の計画数 |       |
|--------|----------|-------|
| 全体     | 220      | (27%) |
| 腫瘍用薬   | 76       | (46%) |
| 抗ウイルス剤 | 21       | (40%) |
| 糖尿病用剤※ | 0        | (0%)  |

\* 2017年10月に「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令」（平成29年厚生労働省令第116号）が公布され、2018年4月に施行されたことにより、「追加の安全性監視活動」に【製造販売後DB調査】がRMPに記載されるようになった。

\* 全例調査：RMPの承認条件に全例調査実施の旨が記載されているRMP数についてカウント。

※ 「その他の代謝性医薬品」に含まれる「糖尿病用剤」と、「ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）」に含まれる「GLP-1受容体作動薬」を合わせたものを「糖尿病用剤」として記載している。

# 使用成績調査と全例調査の計画数（初版）

## 改正GPSP省令施行前・後での比較

2026年6月 633製品/568RMP

**施行前：RMP数 315**（2013年8月～**2018年3月**までが対象）

|    | 全例調査の計画数 |       |
|----|----------|-------|
| 全体 | 91       | (29%) |

**施行後：RMP数 495**（**2018年4月**～現在までが対象）

|    | 全例調査の計画数 |       |
|----|----------|-------|
| 全体 | 129      | (26%) |

\* 2017年10月に「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令」（平成29年厚生労働省令第116号）が公布され、2018年4月に施行された ことにより、「追加の安全性監視活動」に【製造販売後DB調査】がRMPに記載されるようになった。

\* 全例調査：RMPの承認条件に全例調査実施の旨が記載されているRMP数についてカウント。



本資料は著作権法により保護されています。イーピーエス株式会社による事前の許可なく、本資料のいかなる部分も無断転写、複製、複写、他社への公開を禁じます。引用されている図版、写真等の著作権・著作権等は原作者に帰属します。本資料に記載されている会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

**お問い合わせ先**

**イーピーエス株式会社**

**次世代ソリューションセンター データビジネス推進室**

**〒162-0814 東京都新宿区新小川町6番29号 アクロポリス東京**

**Email [prj-e-rmp@eps.co.jp](mailto:prj-e-rmp@eps.co.jp)**